










































Spojovací materiál z mosazi
a plastu

Šrouby s šestihlannou hlavou, hrubé šrouby		1
Šrouby s vnitřním šestihlannem		2
Závitové tyče, závrtné šrouby, stavěcí šrouby		3
Matice		4
Válcové, kuželové kolíky, rýhované kolíky, rýhované hřeby		5
Samozávrtné šrouby reca sebS, šrouby do plechu, matice do plechu		6
Závitové šrouby, křídlaté šrouby a matice		7
Vruty do dřeva a dřevotřísky		8
Podložky a pojistné prvky		9
Hmoždinky a upevňování pomocí hmoždinek		10
Nýty, trhací nýty, nýtovací matice		11
Nerezový spojovací materiál		12
Spojovací materiál z mosazi a plastu		13
Lanová technika, zdvihací zařízení		14
Jiná upevňovací technika a spojovací materiál		15












1. Spojovací materiál z mosazi a plastu

Spojovací materiál z mosazi

	DIN 933 Mosaz BPÚ	13.1
	DIN 906 metrický závit Mosaz BPÚ	13.2
	DIN 906 palcový závit Mosaz BPÚ	13.2
	DIN 976-1 forma A Mosaz BPÚ	13.3
	DIN 439 (ISO 4035) Mosaz BPÚ	13.3
	DIN 934 Mosaz BPÚ	13.4
	ISO 4032 Mosaz BPÚ	13.4
	DIN 934 Mosaz poniklováno	13.5
	DIN 917 Mosaz BPÚ	13.5
	DIN 1587 Mosaz BPÚ	13.6
	DIN 84 Mosaz BPÚ	13.6 - 13.7
	DIN 85 Mosaz BPÚ	13.7 - 13.8
	DIN 963 Mosaz BPÚ	13.8 - 13.9
	DIN 964 Mosaz BPÚ	13.10
	DIN 964 Mosaz poniklováno	13.11
	DIN 315 Mosaz BPÚ	13.11
	DIN 316 Mosaz BPÚ	13.12
	DIN 95 Mosaz BPÚ	13.12 - 13.13
	DIN 95 Mosaz pochromováno	13.14
	DIN 96 Mosaz BPÚ	13.15
	DIN 97 Mosaz BPÚ	13.16
	DIN 125 Mosaz BPÚ	13.17

	DIN 134 Mosaz BPÚ	13.19
	DIN 433 Mosaz BPÚ	13.19

Spojovací materiál z plastu

	DIN 933 Polyamid	13.20
	DIN 976-1 forma A Polyamid	13.20
	DIN 934 Polyamid	13.21
	DIN 1587 Polyamid	13.21
	DIN 84 Polyamid	13.22
	DIN 963 Polyamid	13.23
	DIN 7985 Polyamid	13.24
	DIN 125 forma A Polyamid	13.24
	DIN 9021 (~ ISO 7093) Polyamid	13.25
	Hlavice rýhované narážecí Plast	13.25
	Hlavice hvězdčicové narážecí Plast	13.26

Sortimenty RECA


	Podložky DIN 125 Polyamid	13.27
---	------------------------------	-------

Šrouby s šestihrannou hlavou

hexagon head screws



Závit k hlavě



DIN 933

Mosaz

BPÚ

~ ISO 4017

Obj.č. 0058

e	7,66	8,79	11,05	14,38	18,9	21,1	26,75
k	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5	10
s	7	8	10	13	17	19	24
d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
l							
10 Balení		0058 5 10 500	0058 6 10 500				
12 Balení		0058 5 12 500	0058 6 12 500	0058 8 12 200			
16 Balení	0058 4 16 500	0058 5 16 500	0058 6 16 200	0058 8 16 100	0058 10 16 200	0058 12 16 100	
20 Balení	0058 4 20 1000	0058 5 20 500	0058 6 20 200	0058 8 20 100	0058 10 20 200	0058 12 20 100	
25 Balení		0058 5 25 500	0058 6 25 200	0058 8 25 100	0058 10 25 200	0058 12 25 100	
30 Balení		0058 5 30 500	0058 6 30 500	0058 8 30 100	0058 10 30 100	0058 12 30 100	0058 16 30 50
35 Balení			0058 6 35 200	0058 8 35 200	0058 10 35 100	0058 12 35 100	
40 Balení		0058 5 40 200	0058 6 40 200	0058 8 40 100	0058 10 40 100	0058 12 40 100	0058 16 40 50
45 Balení					0058 10 45 100		
50 Balení			0058 6 50 200	0058 8 50 100	0058 10 50 100	0058 12 50 100	0058 16 50 50
60 Balení				0058 8 60 200	0058 10 60 100		0058 16 60 50
70 Balení						0058 12 70 50	
80 Balení						0058 12 80 50	0058 16 80 25
90 Balení						0058 12 90 50	
100 Balení							0058 16 100 25
120 Balení							0058 16 120 25

U jmenovitých průměrů M 10, M 12, M 14 a M 22 se mezi ISO a DIN liší rozměr pro velikosti klíče.



Zátky šroubové


internal drive pipe plugs

S vnitřním šestihranem
a metrickým jemným závitem

DIN 906

Mosaz

BPÚ



Obj.č. 1242 7

b	8	8	10	10	10
e	4,6	5,7	6,9	8	9,2
s	4	5	6	7	8
t	4	4	5	5	5
p	1	1	1,5	1,5	1,5
d	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
Obj.č.	1242 78 1	1242 710 1	1242 712 15	1242 714 15	1242 716 15
Balení	100	100	50	50	50

p = stoupání závitu



Zátky šroubové


internal drive pipe plugs

S vnitřním šestihranem a
palcovým závitem

DIN 906

Mosaz

BPÚ



Obj.č. 2242 7

b	8	10	10	10
e	5,7	8	9,2	11,4
s	5	7	8	10
t	4	5	5	5
d	R 1/8"	R 1/4"	R 3/8"	R 1/2"
Obj.č.	2242 718	2242 714	2242 738	2242 712
Balení	100	100	500	100

Tyče závitové


metric threaded stud bolts

1 metr

Forma A



DIN 976-1



Mosaz


BPÚ

Obj.č. 0951

l	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20
Obj.č.	0951 3	0951 4	0951 5	0951 6	0951 8	0951 10	0951 12	0951 14	0951 16	0951 20
Balení	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Matice šestihránné

hexagon thin nuts



Forma B



DIN 439

Mosaz

BPÚ

~ ISO 4035

Obj.č. 0301

e	4,32	6,01	7,66	8,79	11,05	14,38	18,9	21,1	26,75	32,95
m	1,2	1,8	2,2	2,7	3,2	4	5	6	8	10
s	4	5,5	7	8	10	13	17	19	24	30
d	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
Obj.č.	0301 2	0301 3	0301 4	0301 5	0301 6	0301 8	0301 10	0301 12	0301 16	0301 20
Balení	2000	1000	1000	1000	1000	1000	500	200	200	100




Matice šestihhranné

hexagon nuts

DIN 934

Mosaz

BPÚ



Obj.č. 0300

e	4,32	5,45	6,01	7,66	8,79	11,05	14,38
m	1,6	2	2,4	3,2	4	5	6,5
s	4	5	5,5	7	8	10	13
d	M 2	M 2.5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
Obj.č.	0300 2	0300 25	0300 3	0300 4	0300 5	0300 6	0300 8
Balení	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

e	18,9	21,1	25,2	26,75	32,95	39,55	
m	8	10	11	13	16	19	
s	17	19	22	24	30	36	
d	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24	
Obj.č.	0300 10	0300 12	0300 14	0300 16	0300 20	0300 24	
Balení	500	200	200	200	100	50	




Matice šestihhranné

hexagon nuts

Mosaz

BPÚ

ISO 4032




Obj.č. 0300 1

e	17,77	20,03
m	8,4	10,8
s	16	18
d	M 10	M 12
Obj.č.	0300 110	0300 112
Balení	500	200

Matice šestihhranné

hexagon nuts



DIN 934

Mosaz

Poniklováno
(E2J)


Obj.č. 0300 0

e	6,01	7,66	8,79	11,05	14,38
m	2,4	3,2	4	5	6,5
s	5,5	7	8	10	13
d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
Obj.č.	0300 03	0300 04	0300 05	0300 06	0300 08
Balení	1000	1000	1000	1000	1000

Matice uzavřené

hexagon cap nuts, low type

Nízká forma



DIN 917

Mosaz

BPÚ

Obj.č. 0351

e	7,66	8,79	11,05	14,38	18,9	21,1	26,75
h	5,5	7	9	12	14	16	20
r	8	10	12	15	20	25	30
s	7	8	10	13	17	19	24
d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
Obj.č.	0351 4	0351 5	0351 6	0351 8	0351 10	0351 12	0351 16
Balení	1000	1000	1000	1000	500	200	200



Matice uzavřené


hexagon domed cap nuts, high type

Vysoká forma

DIN 1587

Mosaz

BPÚ



Se zápíchem zpravidla M 12



Obj.č. 0350

e	6,01	7,66	8,79	11,05	14,38	18,9	21,1	26,75	33,53
h	7	8	10	12	15	18	22	28	34
m	2,4	3,2	4	5	6,5	8	10	13	16
s	5,5	7	8	10	13	17	19	24	30
d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
Obj.č.	0350 3	0350 4	0350 5	0350 6	0350 8	0350 10	0350 12	0350 16	0350 20
Balení	1000	1000	1000	1000	1000	500	200	200	100



Šrouby s válcovou hlavou


slotted cheese head screws

S průběžnou drážkou

DIN 84

Mosaz

BPÚ



~ ISO 1207


Obj.č. 0001

dk	5,5	6	7	8,5	10	13	16
k	2	2,4	2,6	3,3	3,9	5	6
n	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2	2,5
t	0,85	1	1,1	1,3	1,6	2	2,4
d	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l							
5	0001 3 5		0001 4 5				
Balení	500		500				
6	0001 3 6		0001 4 6	0001 5 6			
Balení	500		500	2000			
8	0001 3 8		0001 4 8	0001 5 8	0001 6 8		
Balení	500		500	200	200		
10	0001 3 10	0001 35 10	0001 4 10	0001 5 10	0001 6 10		
Balení	500	2000	500	200	200		
12	0001 3 12	0001 35 12	0001 4 12	0001 5 12	0001 6 12		
Balení	1000	2000	500	200	200		
16	0001 3 16	0001 35 16	0001 4 16	0001 5 16	0001 6 16	0001 8 16	
Balení	500	2000	500	200	200	500	
20	0001 3 20	0001 35 20	0001 4 20	0001 5 20	0001 6 20	0001 8 20	0001 10 20
Balení	500	2000	500	200	200	100	200
25	0001 3 25		0001 4 25	0001 5 25	0001 6 25	0001 8 25	0001 10 25
Balení	500		500	200	200	100	200
30	0001 3 30		0001 4 30	0001 5 30	0001 6 30	0001 8 30	0001 10 30
Balení	500		500	200	200	100	200

Šrouby s válcovou hlavou

slotted cheese head screws

S průběžnou drážkou



DIN 84

Mosaz

BPÚ

~ ISO 1207


Obj.č. 0001

dk	5,5	6	7	8,5	10	13	16
k	2	2,4	2,6	3,3	3,9	5	6
n	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2	2,5
t	0,85	1	1,1	1,3	1,6	2	2,4
d	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l							
35 Balení	0001 3 35 1000		0001 4 35 500	0001 5 35 200	0001 6 35 200	0001 8 35 200	0001 10 35 100
40 Balení	0001 3 40 500		0001 4 40 500	0001 5 40 200	0001 6 40 200	0001 8 40 100	0001 10 40 100
50 Balení			0001 4 50 500	0001 5 50 200	0001 6 50 200	0001 8 50 100	
60 Balení					0001 6 60 200		

Šrouby s půlkulatou hlavou

slotted pan head screws

S průběžnou drážkou



DIN 85

Mosaz

BPÚ

Obj.č. 0002

dk	6	8	10	12
k	1,8	2,4	3	3,6
n	0,8	1,2	1,2	1,6
t	0,7	1	1,2	1,4
d	M 3	M 4	M 5	M 6
l				
5 Balení	0002 3 5 500			
6 Balení	0002 3 6 500	0002 4 6 500		
8 Balení	0002 3 8 1000	0002 4 8 500	0002 5 8 500	
10 Balení	0002 3 10 500	0002 4 10 500	0002 5 10 200	0002 6 10 1000
12 Balení	0002 3 12 2000	0002 4 12 500	0002 5 12 200	0002 6 12 200



Šrouby s půlkulatou hlavou


slotted pan head screws

S průběžnou drážkou

DIN 85

Mosaz

BPÚ



Obj.č. 0002

dk	6	8	10	12
k	1,8	2,4	3	3,6
n	0,8	1,2	1,2	1,6
t	0,7	1	1,2	1,4
d	M 3	M 4	M 5	M 6
l				
16	0002 3 16	0002 4 16	0002 5 16	0002 6 16
Balení	500	500	200	1000
20		0002 4 20	0002 5 20	0002 6 20
Balení		500	200	200
25			0002 5 25	0002 6 25
Balení			200	200



Šrouby se zápustnou hlavou


slotted countersunk head screws

S průběžnou drážkou

DIN 963

Mosaz

BPÚ



Obj.č. 0000


dk	3,8	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
k	1,2	1,65	2,2	2,5	3	4	5
n	0,5	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
t	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
d	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l							
5	0000 2 5	0000 3 5					
Balení	2000	500					
6	0000 2 6	0000 3 6	0000 4 6				
Balení	2000	500	500				
8	0000 2 8	0000 3 8	0000 4 8	0000 5 8			
Balení	2000	500	500	200			
10	0000 2 10	0000 3 10	0000 4 10	0000 5 10	0000 6 10		
Balení	1000	500	500	200	200		
12	0000 2 12	0000 3 12	0000 4 12	0000 5 12	0000 6 12		
Balení	2000	500	500	200	200		
16	0000 2 16	0000 3 16	0000 4 16	0000 5 16	0000 6 16	0000 8 16	
Balení	200	500	500	200	200	100	

Šrouby se zápustnou hlavou

slotted countersunk head screws



S průběžnou drážkou



DIN 963

Mosaz

BPÚ

Obj.č. 0000

dk	3,8	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
k	1,2	1,65	2,2	2,5	3	4	5
n	0,5	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
t	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
d	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l							
20 Balení		0000 3 20 500	0000 4 20 500	0000 5 20 200	0000 6 20 200	0000 8 20 100	0000 10 20 100
25 Balení		0000 3 25 1000	0000 4 25 500	0000 5 25 200	0000 6 25 200	0000 8 25 100	0000 10 25 100
30 Balení		0000 3 30 500	0000 4 30 500	0000 5 30 200	0000 6 30 200	0000 8 30 500	0000 10 30 100
35 Balení		0000 3 35 1000	0000 4 35 1000	0000 5 35 200	0000 6 35 200	0000 8 35 200	0000 10 35 100
40 Balení		0000 3 40 500	0000 4 40 500	0000 5 40 200	0000 6 40 200	0000 8 40 100	0000 10 40 100
45 Balení					0000 6 45 200		
50 Balení				0000 5 50 200	0000 6 50 200	0000 8 50 100	0000 10 50 100
60 Balení						0000 8 60 100	
80 Balení						0000 8 80 100	



Šrouby s čočkovou hlavou


slotted raised countersunk head screws

S průběžnou drážkou

DIN 964

Mosaz

BPÚ




Obj.č. 0005

dk	5,6	7,5	9,2	11	14,5
k	1,65	2,2	2,5	3	4
n	0,8	1	1,2	1,6	2
t	1,2	1,6	2	2,4	3,2
d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
l					
5 Balení	0005 3 5 1000				
6 Balení	0005 3 6 500				
8 Balení	0005 3 8 500	0005 4 8 2000			
10 Balení	0005 3 10 500	0005 4 10 500	0005 5 10 200	0005 6 10 200	
12 Balení	0005 3 12 500	0005 4 12 500	0005 5 12 200	0005 6 12 1000	
16 Balení	0005 3 16 200	0005 4 16 500	0005 5 16 200	0005 6 16 200	0005 8 16 500
20 Balení	0005 3 20 500	0005 4 20 500	0005 5 20 200	0005 6 20 200	0005 8 20 500
25 Balení	0005 3 25 500	0005 4 25 500	0005 5 25 200	0005 6 25 200	0005 8 25 500
30 Balení		0005 4 30 1000	0005 5 30 200	0005 6 30 200	0005 8 30 500
35 Balení		0005 4 35 1000	0005 5 35 500	0005 6 35 200	0005 8 35 200
40 Balení		0005 4 40 500	0005 5 40 200	0005 6 40 200	
50 Balení			0005 5 50 200		

Šrouby s čočkovou hlavou

slotted raised countersunk head screws

S průběžnou drážkou



DIN 964

Mosaz


Poniklováno
(E2J)

Obj.č. 0021

dk	7,5	9,2	11
k	2,2	2,5	3
n	1	1,2	1,6
t	1,6	2	2,4
d	M 4	M 5	M 6
l			
10	0021 4 10	0021 5 10	0021 6 10
Balení	2000	2000	1000
12	0021 4 12	0021 5 12	0021 6 12
Balení	2000	2000	1000
16	0021 4 16	0021 5 16	0021 6 16
Balení	1000	1000	1000
20	0021 4 20	0021 5 20	0021 6 20
Balení	1000	1000	500
25	0021 4 25		0021 6 25
Balení	1000		500
30	0021 4 30		
Balení	1000		
35	0021 4 35		
Balení	1000		
40	0021 4 40		
Balení	1000		

Matice křídlaté

wing nuts



DIN 315

Mosaz

BPÚ

Obj.č. 0341

d1	6	8	10	13	17	20	26	32
e	18	24	30	36	48	62	70	86
h	8,5	11	15	18	23	31	35	44
d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
Obj.č.	0341 4	0341 5	0341 6	0341 8	0341 10	0341 12	0341 16	0341 20
Balení	500	500	200	100	100	50	20	10




Šrouby křídlaté

wing screws

DIN 316

Mosaz

BPÚ



Obj.č. 2237

d1	6	8	10	13	17
e	18	24	30	36	48
h	8,5	11	15	18	23
d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l					
16 Balení	2237 4 16 200	2237 5 16 200	2237 6 16 100	2237 8 16 100	
20 Balení	2237 4 20 200	2237 5 20 200	2237 6 20 100	2237 8 20 100	2237 10 20 50
25 Balení		2237 5 25 200	2237 6 25 100	2237 8 25 100	2237 10 25 50
30 Balení		2237 5 30 100	2237 6 30 100	2237 8 30 100	2237 10 30 50
35 Balení				2237 8 35 100	2237 10 35 50
40 Balení					2237 10 40 50



Vruty do dřeva

slotted raised countersunk head wood screws

S čochkovou hlavou a průběžnou
drážkou

DIN 95

Mosaz

BPÚ



Obj.č. 0140

dk	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	11
k	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	3
n	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6
t	1,2	1,45	1,7	1,9	2,1	2,3	2,8
d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
l							
10 Balení	0140 25 10 500						
12 Balení	0140 25 12 500	0140 3 12 200					
16 Balení	0140 25 16 500	0140 3 16 200	0140 35 16 200	0140 4 16 200			
20 Balení	0140 25 20 500	0140 3 20 200	0140 35 20 200	0140 4 20 200			

Vruty do dřeva

slotted raised countersunk head wood screws


S čočkovou hlavou a průběžnou drážkou



DIN 95

Mosaz

BPÚ



Obj.č. 0140

dk	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	11
k	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	3
n	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6
t	1,2	1,45	1,7	1,9	2,1	2,3	2,8
d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
l							
25 Balení	0140 25 25 500	0140 3 25 200	0140 35 25 200	0140 4 25 200	0140 45 25 200	0140 5 25 200	
30 Balení		0140 3 30 200	0140 35 30 200	0140 4 30 200	0140 45 30 200	0140 5 30 200	
35 Balení		0140 3 35 200	0140 35 35 200	0140 4 35 200	0140 45 35 200	0140 5 35 200	
40 Balení			0140 35 40 200	0140 4 40 200	0140 45 40 200	0140 5 40 200	
45 Balení				0140 4 45 200	0140 45 45 200	0140 5 45 200	
50 Balení				0140 4 50 200	0140 45 50 200	0140 5 50 200	0140 6 50 200
60 Balení						0140 5 60 200	0140 6 60 100
70 Balení						0140 5 70 200	0140 6 70 100
80 Balení							0140 6 80 100
100 Balení							0140 6 100 100



Vruty do dřeva

slotted raised countersunk head wood screws

DIN 95

Mosaz

Pochromováno (F2J)

S čočkovou hlavou a průběžnou drážkou



Obj.č. 0146

dk	5,6	6,5	7,5	9,2	11
k	1,65	1,93	2,2	2,5	3
n	0,8	0,8	1	1,2	1,6
t	1,45	1,7	1,9	2,3	2,8
d	3	3,5	4	5	6
l					
16 Balení	0146 3 16 200	0146 35 16 200			
20 Balení	0146 3 20 200	0146 35 20 200	0146 4 20 200		
25 Balení	0146 3 25 200	0146 35 25 200	0146 4 25 200		
30 Balení	0146 3 30 200	0146 35 30 200	0146 4 30 200	0146 5 30 200	
35 Balení	0146 3 35 200	0146 35 35 200	0146 4 35 200		
40 Balení		0146 35 40 200	0146 4 40 200	0146 5 40 200	
45 Balení			0146 4 45 200		
50 Balení			0146 4 50 200	0146 5 50 200	0146 6 50 200
60 Balení				0146 5 60 200	0146 6 60 100
70 Balení				0146 5 70 200	0146 6 70 100
80 Balení					0146 6 80 100

Vruty do dřeva

slotted round head wood screws


S půlkulatou hlavou a průběžnou drážkou



DIN 96

Mosaz

BPÚ



Obj.č. 0141

dk	4	6	7	8	10	12
k	1,4	2,1	2,4	2,8	3,5	4,2
n	0,5	0,8	0,8	1	1,2	1,6
t	0,9	1,35	1,6	1,8	2,3	2,7
d	2	3	3,5	4	5	6
l						
10 Balení	0141 2 10 500					
12 Balení	0141 2 12 500		0141 35 12 200			
16 Balení	0141 2 16 500	0141 3 16 200	0141 35 16 200			
20 Balení		0141 3 20 200	0141 35 20 200	0141 4 20 200	0141 5 20 200	
25 Balení		0141 3 25 200	0141 35 25 200	0141 4 25 200	0141 5 25 200	
30 Balení		0141 3 30 200	0141 35 30 200	0141 4 30 200	0141 5 30 200	
35 Balení			0141 35 35 200	0141 4 35 200	0141 5 35 200	
40 Balení			0141 35 40 200	0141 4 40 200	0141 5 40 200	
50 Balení					0141 5 50 200	0141 6 50 200
60 Balení					0141 5 60 200	0141 6 60 100




Vruty do dřeva

slotted countersunk head wood screws

DIN 97

Mosaz

BPÚ




Se zápuštnou hlavou a průběžnou
drážkou

Obj.č. 0142

dk	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	11
k	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	3
n	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6
t	0,7	0,85	1	1,1	1,2	1,3	1,6
d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
l							
10 Balení	0142 25 10 500						
12 Balení	0142 25 12 500						
16 Balení	0142 25 16 500	0142 3 16 200	0142 35 16 200	0142 4 16 200			
20 Balení	0142 25 20 500	0142 3 20 200	0142 35 20 200	0142 4 20 200			
25 Balení	0142 25 25 500	0142 3 25 200	0142 35 25 200	0142 4 25 200			
30 Balení		0142 3 30 200	0142 35 30 200	0142 4 30 200	0142 45 30 200	0142 5 30 200	
35 Balení			0142 35 35 200	0142 4 35 200	0142 45 35 200	0142 5 35 200	0142 6 35 200
40 Balení			0142 35 40 200	0142 4 40 200		0142 5 40 200	0142 6 40 200
45 Balení					0142 45 45 200		
50 Balení				0142 4 50 200	0142 45 50 200	0142 5 50 200	0142 6 50 200
60 Balení						0142 5 60 200	0142 6 60 100
70 Balení							0142 6 70 100
80 Balení							0142 6 80 100

Podložky

washers



Forma A

DIN 125

Mosaz

BPÚ


Obj.č. 1400

d	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	17	21
d1	7	9	10	12	16	20	24	30	37
h	0,5	0,8	1	1,6	1,6	2	2,5	3	3
Jmen-Ø	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
Obj.č.	1400 3	1400 4	1400 5	1400 6	1400 8	1400 10	1400 12	1400 16	1400 20
Balení	2000	1000	1000	1000	1000	500	500	200	200

Podložky

washers

Se sražením



Forma B

DIN 125

Mosaz

BPÚ

Obj.č. 0400

d	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13
d1	9	10	12	16	20	24
h	0,8	1	1,6	1,6	2	2,5
Jmen-Ø	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
Obj.č.	0400 4	0400 5	0400 6	0400 8	0400 10	0400 12
Balení	1000	1000	1000	1000	500	500

d	15	17	19	21	25	
d1	28	30	34	37	44	
h	2,5	3	3	3	4	
Jmen-Ø	M 14	M 16	M 18	M 20	M 24	
Obj.č.	0400 14	0400 16	0400 18	0400 20	0400 24	
Balení	200	200	200	200	100	



Podložky


washers

Lisované

DIN 134

Mosaz

BPÚ



Obj.č. 1401

d	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13
d1	8	10	12	14	18	22	28
h	0,5	0,8	1	1,5	2	2,5	3
Jmen-Ø	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
Obj.č.	1401 3	1401 4	1401 5	1401 6	1401 8	1401 10	1401 12
Balení	1000	1000	1000	1000	1000	500	250




Podložky

washers

DIN 433

Mosaz

BPÚ




Obj.č. 0401

d	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	15	17	19
d1	6	8	9,5	11	15	18	20	24	27	30
h	0,5	0,5	1	1,6	1,6	1,6	2	2,0	2,5	2,5
Jmen-Ø	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18
Obj.č.	0401 3	0401 4	0401 5	0401 6	0401 8	0401 10	0401 12	0401 14	0401 16	0401 18
Balení	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	200	200	200

Šrouby s šestihrannou hlavou

hexagon head screws

Závit k hlavě



DIN 933

Polyamid

Přírodní

~ ISO 4017

Obj.č. 4057

e	11,05	14,38	18,9
k	4	5,3	6,4
s	10	13	17
d	M 6	M 8	M 10
l			
12 Balení	4057 6 12 500		
16 Balení		4057 8 16 200	
20 Balení		4057 8 20 200	4057 10 20 200
25 Balení		4057 8 25 200	4057 10 25 200
30 Balení		4057 8 30 200	4057 10 30 100
35 Balení		4057 8 35 200	4057 10 35 100
40 Balení		4057 8 40 200	4057 10 40 100
45 Balení		4057 8 45 200	
50 Balení		4057 8 50 200	

U jmenovitých průměrů M 10, M 12, M 14 a M 22 se mezi ISO a DIN liší rozměr pro velikost klíče.

Tyče závitové

metric threaded stud bolts

1 metr

Forma A



DIN 976-1



Polyamid

Přírodní

Obj.č. 4958

l	1000	1000
d	M 10	M 12
Obj.č. Balení	4958 10 1	4958 12 1




Matice šestihranné

hexagon nuts

DIN 934

Polyamid

Přírodní



Obj.č. 0309

e	7,66	8,79	11,05	14,38	18,9	21,1	26,75	32,95
m	3,2	4	5	6,5	8	10	13	16
s	7	8	10	13	17	19	24	30
d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
Obj.č.	0309 4	0309 5	0309 6	0309 8	0309 10	0309 12	0309 16	0309 20
Balení	1000	1000	1000	1000	500	200	200	100



Matice uzavřené


hexagon domed cap nuts, high type

Vysoká forma

DIN 1587

Polyamid

Přírodní




Obj.č. 4356

e	6,01	7,66	8,79	11,05	14,38	18,9
h	7	8	10	12	15	18
m	2,4	3,2	4	5	6,5	8
s	5,5	7	8	10	13	17
d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
Obj.č.	4356 3	4356 4	4356 5	4356 6	4356 8	4356 10
Balení	1000	1000	1000	1000	1000	500

Šrouby s válcovou hlavou

slotted cheese head screws

S průběžnou drážkou



DIN 84

Polyamid

Přírodní

~ ISO 1207

Obj.č. 4040

dk	5,5	7	8,5	10	13	16
k	2	2,6	3,3	3,9	5	6
n	0,8	1,2	1,2	1,6	2	2,5
t	0,85	1,1	1,3	1,6	2	2,4
d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l						
6 Balení	4040 3 6 2000		4040 5 6 2000			
8 Balení	4040 3 8 2000		4040 5 8 2000			
10 Balení	4040 3 10 2000	4040 4 10 2000	4040 5 10 2000	4040 6 10 1000	4040 8 10 500	4040 10 10 200
12 Balení	4040 3 12 2000	4040 4 12 2000	4040 5 12 2000	4040 6 12 1000	4040 8 12 500	4040 10 12 200
16 Balení	4040 3 16 2000	4040 4 16 1000	4040 5 16 1000	4040 6 16 1000	4040 8 16 500	4040 10 16 200
20 Balení	4040 3 20 1000	4040 4 20 1000	4040 5 20 1000	4040 6 20 500	4040 8 20 500	4040 10 20 200
25 Balení		4040 4 25 1000		4040 6 25 500	4040 8 25 200	4040 10 25 200
30 Balení				4040 6 30 200	4040 8 30 200	4040 10 30 200
35 Balení				4040 6 35 200	4040 8 35 200	
40 Balení				4040 6 40 200	4040 8 40 200	



Šrouby se zápustnou hlavou

slotted countersunk head screws

S průběžnou drážkou

DIN 963

Polyamid

Přírodní

ISO 2009



Obj.č. 4039


dk	9,2	11	14,5
k	2,5	3	4
n	1,2	1,6	2
t	1	1,2	1,6
d	M 5	M 6	M 8
l			
8	4039 5 8		
Balení	2000		
10	4039 5 10	4039 6 10	
Balení	2000	1000	
12	4039 5 12	4039 6 12	
Balení	2000	1000	
16	4039 5 16	4039 6 16	4039 8 16
Balení	1000	1000	500
20	4039 5 20	4039 6 20	4039 8 20
Balení	1000	500	200
25	4039 5 25		4039 8 25
Balení	1000		200
30	4039 5 30		
Balení	1000		
35	4039 5 35		
Balení	500		
40	4039 5 40		
Balení	500		

Šrouby s válcovou zaoblenou hlavou

cross recessed raised cheese head screws



S křížovou drážkou Phillips



DIN 7985

Polyamid

Přírodní

Obj.č. 4046

Typ drážky	PH 1	PH 2	PH 2	PH 3
dk	6	8	10	12
k	2,4	3,1	3,8	4,6
d	M 3	M 4	M 5	M 6
l				
6 Balení	4046 3 6 2000			
8 Balení	4046 3 8 2000	4046 4 8 2000		
10 Balení	4046 3 10 2000	4046 4 10 2000	4046 5 10 1000	
12 Balení		4046 4 12 2000	4046 5 12 1000	4046 6 12 1000
16 Balení		4046 4 16 1000	4046 5 16 1000	4046 6 16 1000
20 Balení			4046 5 20 1000	4046 6 20 1000

Podložky

washers



DIN 125

Polyamid

Přírodní

Obj.č. 0421

d	3,2	4,3	5,3	6,4	7,4	8,4	10,5
d1	7	9	10	12	14	16	20
h	0,5	0,8	1	1,6	1,6	1,6	2
Jmen-Ø	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10
Obj.č.	0421 003	0421 004	0421 005	0421 006	0421 007	0421 008	0421 010
Balení	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500
d	13	15	17	19	21	25	
d1	24	28	30	34	37	44	
h	2,5	2,5	3	3	3	4	
Jmen-Ø	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 24	
Obj.č.	0421 012	0421 014	0421 016	0421 018	0421 020	0421 024	
Balení	500	200	200	100	200	100	



Sortimenty RECA

assortment case

1100 dílů

Podložky DIN 125, polyamid,
v přehledném sortimentním kufru



Obj.č. 0956 421

3,2 mm
Obj.č. 0421 003
100 Ks

4,3 mm
Obj.č. 0421 004
100 Ks

5,3 mm
Obj.č. 0421 005
200 Ks

6,4 mm
Obj.č. 0421 006
200 Ks

7,4 mm
Obj.č. 0421 007
100 Ks

8,4 mm
Obj.č. 0421 008
200 Ks


10,5 mm
Obj.č. 0421 010
100 Ks

13 mm
Obj.č. 0421 012
100 Ks

Podložky

washers with outside diameter = 3 x nominal thread diameter

Vnější průměr ca. 3 x průměr závitu



DIN 9021

Polyamid

Přírodní


~ ISO 7093

Obj.č. 4416

d	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	15	17
d1	9	12	15	18	24	30	37	44	50
h	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	3	3
Jmen-Ø	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
Obj.č.	4416 3	4416 4	4416 5	4416 6	4416 8	4416 10	4416 12	4416 14	4416 16
Balení	1000	1000	1000	1000	500	250	100	100	100

Hlavice rýhované narážecí

flat knurled thumb heads



Plast

Obj.č. 1590 11


a	13	16	26	26
b	5,5	6,5	7,8	9,8
c	9,8	11,5	13	16
Barva	Černá	Černá	Černá	Černá
Ø šroubu	M 4	M 5	M 6	M 8
Obj.č.	1590 11 4	1590 11 5	1590 11 626	1590 11 8
Balení	50	50	50	50



Hlavice hvězdicové narážecí

flat knurled star shaped heads

Plast



Obj.č. 1590 21

a	38	38	38
b	9,7	10	12,5
c	13	16	19
Barva	Černá	Černá	Černá
Ø šroubu	M 6	M 8	M 10
Obj.č.	1590 21 6	1590 21 8	1590 21 10
Balení	50	50	50