

















Závitové šrouby, křídlaté šrouby a matice


Šrouby s šestihlannou hlavou, hrubé šrouby		1
Šrouby s vnitřním šestihlannem		2
Závitové tyče, závrtné šrouby, stavěcí šrouby		3
Matice		4
Válcové, kuželové kolíky, rýhované kolíky, rýhované hřeby		5
Samozávrtné šrouby reca sebS, šrouby do plechu, matice do plechu		6
Závitové šrouby, křídlaté šrouby a matice		7
Vruty do dřeva a dřevotřísky		8
Podložky a pojistné prvky		9
Hmoždinky a upevňování pomocí hmoždinek		10
Nýty, trhací nýty, nýtovací matice		11
Nerezový spojovací materiál		12
Spojovací materiál z mosazi a plastu		13
Lanová technika, zdvihací zařízení		14
Jiná upevňovací technika a spojovací materiál		15
Technické informace	I	16


7. Závitové šrouby, křídlaté šrouby a matice

Šrouby s válcovou hlavou


	DIN 85 4.8	7.1
---	---------------	-----


Šrouby s čočkovou zápusťnou hlavou

	DIN 964 4.8	7.2
---	----------------	-----


	DIN 966 4.8	7.3
---	----------------	-----

Šrouby se zápusťnou hlavou


	DIN 963 4.8	7.4 - 7.6
---	----------------	-----------

	DIN 965 4.8	7.8 - 7.9
---	----------------	-----------


Šrouby s válcovou hlavou


	DIN 84 4.8	7.11 - 7.13
---	---------------	-------------


Šrouby s válcovou zaoblenou hlavou


	DIN 7985 4.8	7.16 - 7.17
---	-----------------	-------------


Šrouby závitotvářecí

	DIN 7500 forma CE Ocel	7.18
---	---------------------------	------


	DIN 7500 forma PE Ocel	7.19
---	---------------------------	------

	DIN 7500 forma DE Ocel	7.20 - 7.21
---	---------------------------	-------------

	DIN 7500 forma EE Ocel	7.21 - 7.22
---	---------------------------	-------------


	DIN 7500 forma ME Ocel	7.22 - 7.24
---	---------------------------	-------------

Šrouby křídlaté

	Šrouby křídlaté DIN 316 Tem.litina	7.24 - 7.26
---	---------------------------------------	-------------

	Matice křídlaté DIN 315 Tem.litina	7.27
---	---------------------------------------	------


Šrouby s válcovou hlavou s otvory v hlavě

	DIN 404 5.8	7.28
---	----------------	------

Šrouby závitovězné


	DIN 7513 forma BE Ocel	7.29
---	---------------------------	------

Šrouby s rýhovanou hlavou

	DIN 464 5.8	7.29 - 7.30
---	----------------	-------------

	DIN 653 5.8	7.30 - 7.31
---	----------------	-------------

Šrouby s velkou plochou hlavou


	Ocel	7.32
---	------	------

Sortimenty RECA

	Šrouby se zápusťnou hlavou DIN 963 pozinkované	7.7
---	---	-----

	Šrouby se zápusťnou a čočkovou hlavou DIN 7985/965 pozink	7.10
---	--	------

	Šrouby s válcovou hlavou DIN 84 pozink	7.14
---	---	------

	Šrouby s válcovou a zápusťnou hlavou, DIN 84/963/934/125 pozink	7.15
---	---	------

Šrouby s čočkovou hlavou


slotted pan head screws

Průběžná drážka



DIN 85

Ocel
4.8
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0041

dk	6	8	10	12	16
k	1,8	2,4	3	3,6	4,8
n	0,8	1,2	1,2	1,6	2
t	0,7	1	1,2	1,4	1,9
d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
l					
5 Balení	0041 3 5 2000	0041 4 5 2000			
6 Balení	0041 3 6 2000	0041 4 6 2000			
8 Balení	0041 3 8 2000	0041 4 8 2000	0041 5 8 2000		
10 Balení	0041 3 10 2000	0041 4 10 2000	0041 5 10 2000	0041 6 10 1000	
12 Balení	0041 3 12 2000	0041 4 12 2000	0041 5 12 1000	0041 6 12 1000	0041 8 12 500
16 Balení	0041 3 16 2000	0041 4 16 2000	0041 5 16 1000	0041 6 16 1000	0041 8 16 500
20 Balení		0041 4 20 2000	0041 5 20 1000	0041 6 20 500	0041 8 20 500
25 Balení		0041 4 25 1000	0041 5 25 1000	0041 6 25 500	0041 8 25 200
30 Balení		0041 4 30 1000	0041 5 30 500	0041 6 30 500	0041 8 30 200
40 Balení			0041 5 40 500	0041 6 40 200	
50 Balení				0041 6 50 200	
60 Balení				0041 6 60 200	




Šrouby s čočkovou zápuštnou hlavou

slotted raised countersunk head screws

Průběžná drážka

DIN 964

Ocel
4.8
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0044


dk	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
k	1,65	2,2	2,5	3	4	5
n	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
t	1,2	1,6	2	2,4	3,2	4
d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l						
5 Balení	0044 3 5 2000					
6 Balení	0044 3 6 2000	0044 4 6 2000				
8 Balení	0044 3 8 2000	0044 4 8 2000	0044 5 8 2000			
10 Balení	0044 3 10 2000	0044 4 10 2000	0044 5 10 2000	0044 6 10 1000		
12 Balení	0044 3 12 2000	0044 4 12 2000	0044 5 12 1000	0044 6 12 1000		
16 Balení	0044 3 16 2000	0044 4 16 2000	0044 5 16 1000	0044 6 16 1000	0044 8 16 500	
20 Balení	0044 3 20 2000	0044 4 20 2000	0044 5 20 1000	0044 6 20 1000	0044 8 20 500	0044 10 20 200
25 Balení		0044 4 25 200	0044 5 25 1000	0044 6 25 500	0044 8 25 500	0044 10 25 200
30 Balení		0044 4 30 1000	0044 5 30 500	0044 6 30 500	0044 8 30 500	0044 10 30 200
35 Balení		0044 4 35 1000	0044 5 35 500	0044 6 35 500		0044 10 35 100
40 Balení		0044 4 40 1000	0044 5 40 500	0044 6 40 500		
50 Balení			0044 5 50 500	0044 6 50 200		
60 Balení			0044 5 60 500	0044 6 60 200		
70 Balení			0044 5 70 200	0044 6 70 200		
80 Balení				0044 6 80 200		

Šrouby s čočkovou zápuštnou hlavou

cross recessed raised countersunk head screws



Křížová drážka Phillips



DIN 966

Ocel
4.8
Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 0049

Typ drážky	PH 1	PH 1	PH 2	PH 2	PH 3	PH 4
dk	3,8	5,6	7,5	9,2	11	14,5
k	1,2	1,65	2,2	2,5	3	4
d	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
l						
8	0049 2 8	0049 3 8	0049 4 8	0049 5 8		
Balení	2000	2000	2000	2000		
10		0049 3 10	0049 4 10	0049 5 10	0049 6 10	
Balení		2000	2000	2000	1000	
12		0049 3 12	0049 4 12	0049 5 12	0049 6 12	
Balení		2000	2000	1000	1000	
16		0049 3 16	0049 4 16	0049 5 16	0049 6 16	0049 8 16
Balení		2000	2000	1000	1000	500
20		0049 3 20	0049 4 20	0049 5 20	0049 6 20	0049 8 20
Balení		2000	2000	1000	1000	500
25		0049 3 25	0049 4 25	0049 5 25	0049 6 25	0049 8 25
Balení		2000	1000	1000	500	200
30		0049 3 30	0049 4 30	0049 5 30	0049 6 30	0049 8 30
Balení		2000	1000	500	500	200
35			0049 4 35	0049 5 35	0049 6 35	
Balení			1000	500	500	
40				0049 5 40	0049 6 40	
Balení				500	200	
50				0049 5 50	0049 6 50	
Balení				500	200	
60				0049 5 60	0049 6 60	
Balení				500	200	
70				0049 5 70		
Balení				200		
80				0049 5 80		
Balení				200		




Šrouby se zápustnou hlavou

slotted countersunk head screws

Průběžná drážka

DIN 963

Ocel
4.8
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0039


dk	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2
k	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5
n	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1,2
t	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1
d	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5
l						
6 Balení	0039 2 6 2000	0039 25 6 2000	0039 3 6 2000		0039 4 6 2000	0039 5 6 2000
8 Balení	0039 2 8 2000	0039 25 8 2000	0039 3 8 2000	0039 35 8 2000	0039 4 8 2000	0039 5 8 2000
10 Balení	0039 2 10 2000	0039 25 10 2000	0039 3 10 2000	0039 35 10 2000	0039 4 10 2000	0039 5 10 2000
12 Balení	0039 2 12 2000	0039 25 12 2000	0039 3 12 2000	0039 35 12 2000	0039 4 12 2000	0039 5 12 1000
16 Balení	0039 2 16 2000	0039 25 16 2000	0039 3 16 2000	0039 35 16 2000	0039 4 16 2000	0039 5 16 1000
20 Balení		0039 25 20 2000	0039 3 20 2000	0039 35 20 2000	0039 4 20 2000	0039 5 20 1000
25 Balení			0039 3 25 2000		0039 4 25 1000	0039 5 25 1000
30 Balení			0039 3 30 2000		0039 4 30 1000	0039 5 30 500
35 Balení			0039 3 35 2000		0039 4 35 1000	0039 5 35 500
40 Balení			0039 3 40 1000		0039 4 40 1000	0039 5 40 500
45 Balení					0039 4 45 1000	0039 5 45 500
50 Balení			0039 3 50 1000		0039 4 50 500	0039 5 50 500
60 Balení					0039 4 60 200	0039 5 60 200
70 Balení						0039 5 70 200
80 Balení						0039 5 80 200

dk	11	14,5	18	22	29
k	3	4	5	6	8
n	1,6	2	2,5	3	4
t	1,2	1,6	2	2,4	3,2
d	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
l					
8 Balení	0039 6 8 2000				
10 Balení	0039 6 10 1000	0039 8 10 500			
12 Balení	0039 6 12 1000	0039 8 12 500			

Šrouby se zápustnou hlavou

slotted countersunk head screws

Průběžná drážka



DIN 963

Ocel
4.8
Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 0039

dk	11	14,5	18	22	29	
k	3	4	5	6	8	
n	1,6	2	2,5	3	4	
t	1,2	1,6	2	2,4	3,2	
d	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	
l						
16	0039 6 16	0039 8 16	0039 10 16			
Balení	1000	500	200			
20	0039 6 20	0039 8 20	0039 10 20	0039 12 20		
Balení	1000	500	100	100		
25	0039 6 25	0039 8 25	0039 10 25	0039 12 25		
Balení	500	500	100	100		
30	0039 6 30	0039 8 30	0039 10 30	0039 12 30	0039 16 30	
Balení	500	200	100	100	50	
35	0039 6 35	0039 8 35	0039 10 35	0039 12 35	0039 16 35	
Balení	500	200	100	100	25	
40	0039 6 40	0039 8 40	0039 10 40	0039 12 40	0039 16 40	
Balení	500	100	100	100	50	
45	0039 6 45	0039 8 45	0039 10 45	0039 12 45	0039 16 45	
Balení	200	200	100	100	50	
50	0039 6 50	0039 8 50	0039 10 50	0039 12 50	0039 16 50	
Balení	200	100	100	50	50	
60	0039 6 60	0039 8 60	0039 10 60	0039 12 60	0039 16 60	
Balení	200	100	100	50	50	
70	0039 6 70	0039 8 70	0039 10 70	0039 12 70	0039 16 70	
Balení	200	100	50	50	50	
80	0039 6 80	0039 8 80	0039 10 80	0039 12 80	0039 16 80	
Balení	200	100	50	50	50	
90	0039 6 90		0039 10 90			
Balení	200		50			
100	0039 6 100	0039 8 100			0039 16 100	
Balení	200	100			25	
120	0039 6 120					
Balení	100					




Šrouby se zápustnou hlavou

slotted countersunk head screws

Průběžná drážka

DIN 963

Ocel
4.8
Žlutý zinek
(A2C)



Obj.č. 0039 0

dk	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
k	1,65	2,2	2,5	3	4	5
n	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
t	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l						
8	0039 03 8 2000	0039 04 8 2000				
Balení						
10	0039 03 10 2000	0039 04 10 2000	0039 05 10 2000	0039 06 10 1000		
Balení						
12	0039 03 12 2000	0039 04 12 2000	0039 05 12 2000	0039 06 12 1000		
Balení						
16	0039 03 16 2000	0039 04 16 1000	0039 05 16 1000	0039 06 16 1000	0039 08 16 500	0039 010 16 200
Balení						
20	0039 03 20 1000	0039 04 20 1000	0039 05 20 1000	0039 06 20 500	0039 08 20 500	0039 010 20 100
Balení						
25		0039 04 25 1000	0039 05 25 1000	0039 06 25 500	0039 08 25 500	0039 010 25 100
Balení						
30		0039 04 30 1000	0039 05 30 1000		0039 08 30 500	0039 010 30 100
Balení						
35		0039 04 35 1000				0039 010 35 100
Balení						
40						0039 010 40 100
Balení						
50						0039 010 50 100
Balení						

Sortimenty RECA



assortment case

Zápustná hlava, průběžná drážka DIN 963, pozinkované, v sortimentním kufříku



1450 dílů

Obj.č. 0956 039

M 3 x 10 Obj.č. 0039 3 10 100 Ks	M 3 x 16 Obj.č. 0039 3 16 100 Ks	M 3 x 20 Obj.č. 0039 3 20 100 Ks	M 3 x 25 Obj.č. 0039 3 25 100 Ks	M 4 x 10 Obj.č. 0039 4 10 100 Ks	M 4 x 16 Obj.č. 0039 4 16 100 Ks
M 4 x 20 Obj.č. 0039 4 20 100 Ks	M 4 x 25 Obj.č. 0039 4 25 100 Ks	M 4 x 30 Obj.č. 0039 4 30 100 Ks	M 5 x 10 Obj.č. 0039 5 10 100 Ks	M 5 x 16 Obj.č. 0039 5 16 100 Ks	M 5 x 20 Obj.č. 0039 5 20 50 Ks
M 5 x 25 Obj.č. 0039 5 25 50 Ks	M 5 x 40 Obj.č. 0039 5 40 50 Ks	M 6 x 16 Obj.č. 0039 6 16 50 Ks	M 6 x 20 Obj.č. 0039 6 20 50 Ks	M 6 x 30 Obj.č. 0039 6 30 50 Ks	M 6 x 40 Obj.č. 0039 6 40 50 Ks




Šrouby se zápustnou hlavou

cross recessed countersunk flat head screws

Křížová drážka Phillips

DIN 965

Ocel
4.8
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0048


Typ drážky	PH 1	PH 1	PH 1	PH 2	PH 2	PH 3	PH 4
dk	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5
k	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4
d	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
l							
5 Balení			0048 3 5 2000	0048 4 5 2000			
6 Balení	0048 2 6 2000	0048 25 6 2000	0048 3 6 2000	0048 4 6 2000	0048 5 6 2000		
8 Balení	0048 2 8 2000	0048 25 8 2000	0048 3 8 2000	0048 4 8 2000	0048 5 8 2000		
10 Balení	0048 2 10 2000	0048 25 10 2000	0048 3 10 2000	0048 4 10 2000	0048 5 10 2000	0048 6 10 1000	
12 Balení	0048 2 12 2000	0048 25 12 2000	0048 3 12 2000	0048 4 12 2000	0048 5 12 1000	0048 6 12 1000	0048 8 12 500
16 Balení	0048 2 16 2000	0048 25 16 2000	0048 3 16 2000	0048 4 16 2000	0048 5 16 1000	0048 6 16 1000	0048 8 16 500
20 Balení			0048 3 20 2000	0048 4 20 2000	0048 5 20 1000	0048 6 20 1000	0048 8 20 500
25 Balení			0048 3 25 2000	0048 4 25 1000	0048 5 25 1000	0048 6 25 500	0048 8 25 500
30 Balení			0048 3 30 2000	0048 4 30 1000	0048 5 30 500	0048 6 30 500	0048 8 30 200
35 Balení			0048 3 35 2000	0048 4 35 1000	0048 5 35 500	0048 6 35 500	0048 8 35 200
40 Balení			0048 3 40 1000	0048 4 40 1000	0048 5 40 500	0048 6 40 500	0048 8 40 100
45 Balení				0048 4 45 1000	0048 5 45 500	0048 6 45 200	0048 8 45 100
50 Balení				0048 4 50 500	0048 5 50 500	0048 6 50 200	0048 8 50 100
60 Balení				0048 4 60 500	0048 5 60 500	0048 6 60 200	0048 8 60 100
70 Balení						0048 6 70 100	0048 8 70 100
80 Balení				0048 4 80 200	0048 5 80 200	0048 6 80 100	
100 Balení					0048 5 100 200	0048 6 100 100	

Šrouby se zápustnou hlavou

cross recessed countersunk flat head screws



Křížová drážka Phillips



DIN 965

Ocel
4.8
Žlutý zinek
(A2C)

Obj.č. 0048 0

Typ drážky	PH 2	PH 3	PH 4
dk	9,2	11	14,5
k	2,5	3	4
d	M 5	M 6	M 8
l			
8 Balení		0048 06 8 2000	
10 Balení	0048 05 10 2000	0048 06 10 1000	
12 Balení	0048 05 12 2000	0048 06 12 1000	
16 Balení	0048 05 16 1000	0048 06 16 1000	0048 08 16 500
20 Balení	0048 05 20 1000	0048 06 20 500	0048 08 20 500
25 Balení		0048 06 25 500	0048 08 25 500
30 Balení		0048 06 30 200	0048 08 30 500
35 Balení		0048 06 35 200	
40 Balení		0048 06 40 200	0048 08 40 200
50 Balení		0048 06 50 200	0048 08 50 100
55 Balení			0048 08 55 100
60 Balení		0048 06 60 200	



1585 dílů

Šrouby se zápusťnou hlavou a šrouby s čokkovou hlavou,
křížová drážka Phillips, DIN 7985/965, pozinkované,
v sortimentním kufru

**Obj.č. 0956 046 1**



DIN 7985 M 4 x 10 Obj.č. 0046 4 10 100 Ks	DIN 7985 M 4 x 16 Obj.č. 0046 4 16 100 Ks	DIN 7985 M 4 x 20 Obj.č. 0046 4 20 100 Ks	DIN 965 M 4 x 10 Obj.č. 0048 4 10 100 Ks	DIN 965 M 4 x 16 Obj.č. 0048 4 16 100 Ks	DIN 965 M 4 x 20 Obj.č. 0048 4 20 100 Ks
DIN 7985 M 5 x 10 Obj.č. 0046 5 10 100 Ks	DIN 7985 M 5 x 16 Obj.č. 0046 5 16 75 Ks	DIN 7985 M 5 x 20 Obj.č. 0046 5 20 75 Ks	DIN 965 M 5 x 10 Obj.č. 0048 5 10 100 Ks	DIN 965 5 x 16 Obj.č. 0048 5 16 100 Ks	DIN 965 M 5 x 20 Obj.č. 0048 5 20 100 Ks
DIN 7985 M 6 x 10 Obj.č. 0046 6 10 75 Ks	DIN 7985 M 6 x 16 Obj.č. 0046 6 16 60 Ks	DIN 7985 M 6 x 20 Obj.č. 0046 6 20 50 Ks	DIN 965 M 6 x 10 Obj.č. 0048 6 10 100 Ks	DIN 965 M 6 x 16 Obj.č. 0048 6 16 75 Ks	DIN 965 M 6 x 20 Obj.č. 0048 6 20 75 Ks

Šrouby s válcovou hlavou

slotted cheese head screws



Průběžná drážka



DIN 84

Ocel
4.8
Pozinkováno
(A2K)

~ ISO 1207

Obj.č. 0040

dk	3,8	4,5	5,5	6	7	8,5	10	13	16
k	1,3	1,6	2	2,4	2,6	3,3	3,9	5	6
n	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2	2,5
t	0,6	0,7	0,85	1	1,1	1,3	1,6	2	2,4
d	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l									
4 Balení			0040 3 4 2000		0040 4 4 2000				
5 Balení	0040 2 5 2000		0040 3 5 2000		0040 4 5 2000	0040 5 5 2000			
6 Balení	0040 2 6 2000	0040 25 6 2000	0040 3 6 2000	0040 35 6 2000	0040 4 6 2000	0040 5 6 2000			
8 Balení	0040 2 8 2000	0040 25 8 2000	0040 3 8 2000	0040 35 8 2000	0040 4 8 2000	0040 5 8 2000	0040 6 8 1000		
10 Balení	0040 2 10 1000	0040 25 10 2000	0040 3 10 2000	0040 35 10 2000	0040 4 10 2000	0040 5 10 2000	0040 6 10 1000		
12 Balení	0040 2 12 2000	0040 25 12 2000	0040 3 12 2000	0040 35 12 2000	0040 4 12 2000	0040 5 12 1000	0040 6 12 1000	0040 8 12 500	
16 Balení	0040 2 16 2000	0040 25 16 2000	0040 3 16 2000	0040 35 16 2000	0040 4 16 2000	0040 5 16 1000	0040 6 16 1000	0040 8 16 500	
20 Balení	0040 2 20 1000	0040 25 20 2000	0040 3 20 2000	0040 35 20 2000	0040 4 20 2000	0040 5 20 1000	0040 6 20 500	0040 8 20 500	0040 10 20 200
25 Balení		0040 25 25 2000	0040 3 25 2000	0040 35 25 2000	0040 4 25 1000	0040 5 25 1000	0040 6 25 500	0040 8 25 200	0040 10 25 200
30 Balení		0040 25 30 1000	0040 3 30 2000	0040 35 30 2000	0040 4 30 1000	0040 5 30 500	0040 6 30 500	0040 8 30 200	0040 10 30 200
35 Balení			0040 3 35 2000	0040 35 35 1000	0040 4 35 1000	0040 5 35 500	0040 6 35 500	0040 8 35 200	0040 10 35 100
40 Balení			0040 3 40 2000		0040 4 40 1000	0040 5 40 500	0040 6 40 200	0040 8 40 100	0040 10 40 100
45 Balení			0040 3 45 1000			0040 5 45 500	0040 6 45 200	0040 8 45 200	
50 Balení			0040 3 50 500		0040 4 50 500	0040 5 50 500	0040 6 50 200	0040 8 50 100	
55 Balení					0040 4 55 500				
60 Balení			0040 3 60 1000		0040 4 60 200	0040 5 60 200	0040 6 60 200	0040 8 60 100	
70 Balení					0040 4 70 500	0040 5 70 200	0040 6 70 200		
80 Balení					0040 4 80 100	0040 5 80 200	0040 6 80 200		
100 Balení					0040 4 100 200	0040 5 100 200			



Šrouby s válcovou hlavou


slotted cheese head screws

Průběžná drážka

DIN 84

Ocel
4.8
Žlutý zinek
(A2C)

~ ISO 1207




Obj.č. 0040 0

dk	3,8	5,5	7	8,5	10	13	16
k	1,3	2	2,6	3,3	3,9	5	6
n	0,5	0,8	1,2	1,2	1,6	2	2,5
t	0,6	0,85	1,1	1,3	1,6	2	2,4
d	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l							
6 Balení	0040 02 6 2000	0040 03 6 2000	0040 04 6 2000				
8 Balení	0040 02 8 2000	0040 03 8 2000	0040 04 8 2000	0040 05 8 2000	0040 06 8 2000		
10 Balení	0040 02 10 2000	0040 03 10 2000	0040 04 10 2000	0040 05 10 2000	0040 06 10 1000	0040 08 10 500	
12 Balení	0040 02 12 2000	0040 03 12 2000	0040 04 12 2000	0040 05 12 2000	0040 06 12 1000	0040 08 12 500	
16 Balení	0040 02 16 2000	0040 03 16 2000	0040 04 16 1000	0040 05 16 1000	0040 06 16 1000	0040 08 16 500	0040 010 16 200
20 Balení		0040 03 20 1000	0040 04 20 1000	0040 05 20 1000	0040 06 20 500	0040 08 20 500	0040 010 20 200
25 Balení			0040 04 25 1000	0040 05 25 1000	0040 06 25 500		0040 010 25 200
30 Balení			0040 04 30 1000	0040 05 30 1000	0040 06 30 200		0040 010 30 200
35 Balení			0040 04 35 1000	0040 05 35 500			
40 Balení			0040 04 40 1000	0040 05 40 500			
50 Balení			0040 04 50 1000	0040 05 50 500			
60 Balení				0040 05 60 1000			

Šrouby s válcovou hlavou

slotted cheese head screws

Průběžná drážka



DIN 84

Ocel
4.8
flZnnc-720h

~ ISO 1207

Obj.č. 0040 5

dk	10	13	16	18
k	3,9	5	6	7
n	1,6	2	2,5	2,5
t	1,6	2	2,4	2,4
d	M 6	M 8	M 10	M 12
l				
8 Balení	0040 56 8 2000			
10 Balení	0040 56 10 1000	0040 58 10 500		
12 Balení	0040 56 12 1000	0040 58 12 500		
16 Balení	0040 56 16 1000	0040 58 16 500	0040 510 16 200	
20 Balení	0040 56 20 500	0040 58 20 500	0040 510 20 200	
25 Balení	0040 56 25 500		0040 510 25 200	
30 Balení	0040 56 30 200		0040 510 30 200	0040 512 30 100
40 Balení			0040 510 40 100	0040 512 40 100



1345 dílů

Šrouby s válcovou hlavou a průběžnou drážkou DIN 84, pozinkované, v přehledném sortimentním kufru



Obj.č. 0956 040

M 3 x 10 Obj.č. 0040 3 10 100 Ks	M 3 x 16 Obj.č. 0040 3 16 100 Ks	M 3 x 20 Obj.č. 0040 3 20 100 Ks	M 3 x 25 Obj.č. 0040 3 25 100 Ks	M 4 x 10 Obj.č. 0040 4 10 100 Ks	M 4 x 16 Obj.č. 0040 4 16 100 Ks
M 4 x 20 Obj.č. 0040 4 20 100 Ks	M 4 x 25 Obj.č. 0040 4 25 80 Ks	M 4 x 30 Obj.č. 0040 4 30 75 Ks	M 5 x 10 Obj.č. 0040 5 10 100 Ks	M 5 x 16 Obj.č. 0040 5 16 80 Ks	M 5 x 20 Obj.č. 0040 5 20 70 Ks
M 5 x 30 Obj.č. 0040 5 30 40 Ks	M 5 x 40 Obj.č. 0040 5 40 30 Ks	M 6 x 16 Obj.č. 0040 6 16 50 Ks	M 6 x 20 Obj.č. 0040 6 20 50 Ks	M 6 x 25 Obj.č. 0040 6 25 40 Ks	M 6 x 30 Obj.č. 0040 6 30 30 Ks

Sortimenty RECA



assortment case

Šrouby s válcovou hlavou, šrouby se zápusťou hlavou s průběžnou drážkou, matice, podložky DIN 84/963/934/125, pozinkované, v přehledném sortimentním kufříku



1200 dílů

Obj.č. 0956 040 1

DIN 84 M 4 x 10 Obj.č. 0040 4 10 50 Ks	DIN 84 M 4 x 16 Obj.č. 0040 4 16 50 Ks	DIN 84 M 4 x 20 Obj.č. 0040 4 20 50 Ks	DIN 963 M 4 x 10 Obj.č. 0039 4 10 50 Ks	DIN 934 M 4 Obj.č. 0317 4 100 Ks	DIN 125 4,3 mm Obj.č. 0407 4 100 Ks
DIN 84 M 5 x 10 Obj.č. 0040 5 10 50 Ks	DIN 84 M 5 x 16 Obj.č. 0040 5 16 50 Ks	DIN 84 M 5 x 20 Obj.č. 0040 5 20 50 Ks	DIN 963 M 5 x 16 Obj.č. 0039 5 16 50 Ks	DIN 934 M 5 Obj.č. 0317 5 100 Ks	DIN 125 5,3 mm Obj.č. 0407 5 100 Ks
DIN 84 M 6 x 16 Obj.č. 0040 6 16 50 Ks	DIN 84 M 6 x 20 Obj.č. 0040 6 20 50 Ks	DIN 84 M 6 x 25 Obj.č. 0040 6 25 50 Ks	DIN 963 M 6 x 20 Obj.č. 0039 6 20 50 Ks	DIN 934 M 6 Obj.č. 0317 6 100 Ks	DIN 125 6,4 mm Obj.č. 0407 6 100 Ks




Šrouby s čočkovou hlavou

cross recessed raised cheese head screws

Křížová drážka Phillips

DIN 7985

Ocel
4.8
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0046

Typ drážky	PH 1	PH 1	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3	PH 4	PH 4
dk	4	5	6	7	8	10	12	16	20
k	1,6	2	2,4	2,7	3,1	3,8	4,6	6	7,5
d	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l									
4 Balení		0046 25 4 2000	0046 3 4 2000						
5 Balení	0046 2 5 2000	0046 25 5 2000	0046 3 5 2000		0046 4 5 2000				
6 Balení	0046 2 6 2000	0046 25 6 2000	0046 3 6 2000		0046 4 6 2000	0046 5 6 2000			
8 Balení	0046 2 8 2000	0046 25 8 2000	0046 3 8 2000	0046 35 8 2000	0046 4 8 2000	0046 5 8 2000	0046 6 8 1000		
10 Balení	0046 2 10 2000	0046 25 10 2000	0046 3 10 2000	0046 35 10 2000	0046 4 10 2000	0046 5 10 2000	0046 6 10 1000		
12 Balení	0046 2 12 2000	0046 25 12 2000	0046 3 12 2000	0046 35 12 2000	0046 4 12 2000	0046 5 12 1000	0046 6 12 1000	0046 8 12 500	
16 Balení		0046 25 16 2000	0046 3 16 2000	0046 35 16 2000	0046 4 16 2000	0046 5 16 1000	0046 6 16 1000	0046 8 16 500	0046 10 16 200
20 Balení		0046 25 20 2000	0046 3 20 2000	0046 35 20 2000	0046 4 20 2000	0046 5 20 1000	0046 6 20 500	0046 8 20 200	0046 10 20 100
25 Balení			0046 3 25 2000		0046 4 25 1000	0046 5 25 1000	0046 6 25 500	0046 8 25 500	0046 10 25 100
30 Balení			0046 3 30 2000		0046 4 30 1000	0046 5 30 500	0046 6 30 500	0046 8 30 200	0046 10 30 100
35 Balení					0046 4 35 1000	0046 5 35 500	0046 6 35 500	0046 8 35 200	
40 Balení			0046 3 40 1000		0046 4 40 1000	0046 5 40 500	0046 6 40 200	0046 8 40 100	
45 Balení			0046 3 45 500		0046 4 45 1000		0046 6 45 200	0046 8 45 100	
50 Balení			0046 3 50 1000		0046 4 50 500	0046 5 50 500	0046 6 50 200		
60 Balení			0046 3 60 500		0046 4 60 500	0046 5 60 500	0046 6 60 200		
70 Balení						0046 5 70 200	0046 6 70 200		
80 Balení						0046 5 80 200	0046 6 80 200		


Šrouby s čočkovou hlavou

cross recessed raised cheese head screws

Křížová drážka Phillips



DIN 7985



Ocel
4.8
Žlutý zinek
(A2C)

Obj.č. 0046 0

Typ drážky	PH 1	PH 2	PH 2	PH 3
dk	6	8	10	12
k	2,4	3,1	3,8	4,6
d	M 3	M 4	M 5	M 6
l				
8 Balení	0046 03 8 2000			
10 Balení	0046 03 10 2000			0046 06 10 1000
12 Balení	0046 03 12 2000	0046 04 12 2000		0046 06 12 1000
16 Balení	0046 03 16 2000	0046 04 16 1000	0046 05 16 1000	0046 06 16 1000
20 Balení		0046 04 20 1000	0046 05 20 1000	0046 06 20 500
25 Balení		0046 04 25 1000	0046 05 25 1000	0046 06 25 500
30 Balení		0046 04 30 1000	0046 05 30 1000	
40 Balení		0046 04 40 1000	0046 05 40 500	
45 Balení			0046 05 45 500	



Šrouby závitotvářecí

thread rolling screws

DIN 7500

Forma CE

Čočková hlava, křížová drážka
Pozidrive

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0997

Typ drážky	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 3	PZ 4
dk	5,6	8	9,5	12	16
k	2,4	3,1	3,7	4,6	6
d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
l					
6 Balení	0997 3 6 2000	0997 4 6 2000	0997 5 6 1000		
8 Balení	0997 3 8 2000	0997 4 8 2000	0997 5 8 1000		
10 Balení	0997 3 10 2000	0997 4 10 2000	0997 5 10 1000	0997 6 10 500	
12 Balení	0997 3 12 2000	0997 4 12 2000	0997 5 12 1000	0997 6 12 500	
16 Balení	0997 3 16 2000	0997 4 16 1000	0997 5 16 1000	0997 6 16 500	
20 Balení		0997 4 20 1000	0997 5 20 1000	0997 6 20 500	0997 8 20 200
25 Balení		0997 4 25 1000	0997 5 25 500	0997 6 25 500	0997 8 25 200
30 Balení		0997 4 30 1000	0997 5 30 500	0997 6 30 500	
35 Balení			0997 5 35 500	0997 6 35 500	
40 Balení			0997 5 40 500	0997 6 40 200	

Šrouby závitotvářecí


thread rolling screws

Čočková hlava, drážka Torx®

Forma PE



DIN 7500



Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 0209 10

Typ drážky	TX 10	TX 20	TX 25	TX 30
dk	5,6	8	9,5	12
k	2,4	3,1	3,7	4,6
d	M 3	M 4	M 5	M 6
l				
6 Balení	0209 103 6 1000	0209 104 6 1000	0209 105 6 1000	
8 Balení	0209 103 8 1000	0209 104 8 1000	0209 105 8 1000	
10 Balení	0209 103 10 1000	0209 104 10 1000	0209 105 10 1000	0209 106 10 500
12 Balení	0209 103 12 1000	0209 104 12 1000	0209 105 12 1000	0209 106 12 500
16 Balení	0209 103 16 1000	0209 104 16 1000	0209 105 16 1000	0209 106 16 500
20 Balení		0209 104 20 1000	0209 105 20 1000	0209 106 20 500
25 Balení		0209 104 25 1000	0209 105 25 500	0209 106 25 500
30 Balení		0209 104 30 1000	0209 105 30 500	0209 106 30 500
35 Balení				0209 106 35 500
40 Balení			0209 105 40 500	0209 106 40 500



Šrouby závitotvářecí


thread rolling screws

~ DIN 7500

Forma DE

Šestihranná hlava a nákrůžek

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0209 3

d1	10,4	13	16,9
k	4,48	5,19	6,80
s	8	10	13
d	M 5	M 6	M 8
l			
10	0209 35 10	0209 36 10	
Balení	1000	500	
12	0209 35 12	0209 36 12	0209 38 12
Balení	1000	500	200
16	0209 35 16	0209 36 16	0209 38 16
Balení	1000	500	100
20	0209 35 20	0209 36 20	0209 38 20
Balení	1000	500	200
25	0209 35 25	0209 36 25	0209 38 25
Balení	1000	500	200
30		0209 36 30	0209 38 30
Balení		200	100
35		0209 36 35	0209 38 35
Balení		200	100
40			0209 38 40
Balení			100



Šrouby závitotvářecí


thread rolling screws

~ DIN 7500

Forma DE

Šestihranná hlava a nákrůžek

Ocel
Dodatečně
kalená
Žlutý zinek
(A2C)



Obj.č. 0209 7

d1	13	16,9	22,1
k	5,19	6,80	9
s	10	13	17
d	M 6	M 8	M 10
l			
12	0209 76 12		
Balení	1000		
16	0209 76 16	0209 78 16	0209 710 16
Balení	500	100	200


Šrouby závitovářecí

thread rolling screws

Šestihránná hlava a nákrůžek

Forma DE

~ DIN 7500



Ocel
Dodatečně
kalená
Žlutý zinek
(A2C)

Obj.č. 0209 7

d1	13	16,9	22,1
k	5,19	6,80	9
s	10	13	17
d	M 6	M 8	M 10
l			
20	0209 76 20	0209 78 20	0209 710 20
Balení	500	100	100
25		0209 78 25	0209 710 25
Balení		250	100
30			0209 710 30
Balení			100
40			0209 710 40
Balení			100


Šrouby závitovářecí

thread rolling screws

Válcová hlava s vnitřním šestihránnem

Forma EE

DIN 7500



Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 0209 4

dk	8,5	10	13
k	5	6	8
s	4	5	6
d	M 5	M 6	M 8
l			
10		0209 46 10	
Balení		500	
12		0209 46 12	
Balení		500	
16		0209 46 16	0209 48 16
Balení		500	200
20	0209 45 20		0209 48 20
Balení	1000		200
25			0209 48 25
Balení			200
30	0209 45 30		
Balení	200		



Šrouby závitotvářecí


thread rolling screws

DIN 7500

Forma ME

Zápustná hlava, drážka PZD

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0997 0

Typ drážky	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 3	PZ 4
dk	5,5	8,4	9,3	11,3	15,8
k	1,65	2,7	2,7	3,3	4,65
d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
l					
8 Balení		0997 04 8 2000			
10 Balení	0997 03 10 2000	0997 04 10 1000	0997 05 10 1000	0997 06 10 500	
12 Balení	0997 03 12 2000	0997 04 12 2000	0997 05 12 1000	0997 06 12 500	
16 Balení	0997 03 16 1000	0997 04 16 2000	0997 05 16 1000	0997 06 16 500	
20 Balení		0997 04 20 1000	0997 05 20 1000	0997 06 20 500	
25 Balení		0997 04 25 1000	0997 05 25 1000	0997 06 25 500	0997 08 25 100
30 Balení			0997 05 30 500	0997 06 30 500	
35 Balení				0997 06 35 500	
40 Balení				0997 06 40 500	
50 Balení				0997 06 50 500	

Šrouby závitotvářecí


thread rolling screws

Zápusťná hlava, drážka Torx®

Forma ME



DIN 7500



Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 0209 20

Typ drážky	TX 10	TX 20	TX 25	TX 30
dk	5,5	8,4	9,3	11,3
k	1,65	2,7	2,7	3,3
d	M 3	M 4	M 5	M 6
l				
8 Balení		0209 204 8 1000		
10 Balení	0209 203 10 1000	0209 204 10 1000	0209 205 10 1000	0209 206 10 500
12 Balení	0209 203 12 1000	0209 204 12 1000	0209 205 12 1000	0209 206 12 500
16 Balení	0209 203 16 1000	0209 204 16 1000	0209 205 16 1000	0209 206 16 500
20 Balení		0209 204 20 1000	0209 205 20 1000	0209 206 20 500
25 Balení			0209 205 25 1000	0209 206 25 500
30 Balení			0209 205 30 1000	0209 206 30 500
40 Balení				0209 206 40 500
50 Balení				0209 206 50 500




Šrouby křídlaté

wing screws

DIN 316

Temperovaná
litina

BPÚ




Obj.č. 1237

d1	6	8	10	13	17	20
e	18	24	30	36	48	62
h	8,5	11	15	18	23	31
d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
l						
10 Balení	1237 4 10 200	1237 5 10 200	1237 6 10 200	1237 8 10 100		
12 Balení	1237 4 12 200	1237 5 12 200	1237 6 12 100	1237 8 12 100		
16 Balení	1237 4 16 200	1237 5 16 200	1237 6 16 100	1237 8 16 100	1237 10 16 50	1237 12 16 20
20 Balení	1237 4 20 200	1237 5 20 200	1237 6 20 100	1237 8 20 100	1237 10 20 50	1237 12 20 20
25 Balení	1237 4 25 200	1237 5 25 200	1237 6 25 100	1237 8 25 100	1237 10 25 50	1237 12 25 20
30 Balení	1237 4 30 200	1237 5 30 100	1237 6 30 100	1237 8 30 100	1237 10 30 50	1237 12 30 20
35 Balení				1237 8 35 100	1237 10 35 50	1237 12 35 20
40 Balení				1237 8 40 50	1237 10 40 50	1237 12 40 20
50 Balení				1237 8 50 50	1237 10 50 20	1237 12 50 20
60 Balení				1237 8 60 50	1237 10 60 20	
70 Balení				1237 8 70 200		

Šrouby křídlaté

wing screws



DIN 316

Temperovaná
litina

Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 0237

d1	10	13	17
e	30	36	48
h	15	18	23
d	M 6	M 8	M 10
l			
12 Balení	0237 6 12 100		
16 Balení	0237 6 16 100	0237 8 16 100	
20 Balení	0237 6 20 100	0237 8 20 100	0237 10 20 50
25 Balení	0237 6 25 100	0237 8 25 100	0237 10 25 50
30 Balení	0237 6 30 100	0237 8 30 100	0237 10 30 50
35 Balení	0237 6 35 100		
40 Balení	0237 6 40 100		
50 Balení	0237 6 50 100		
60 Balení	0237 6 60 100		
70 Balení	0237 6 70 100		




Šrouby křídlaté

wing screws

DIN 316

Temperovaná
litina

Žlutý zinek
(A2C)



Obj.č. 0237 0

d1	10	13
e	30	36
h	15	18
d	M 6	M 8
l		
16	0237 06 16	
Balení	100	
20	0237 06 20	0237 08 20
Balení	100	100
25	0237 06 25	
Balení	100	
30	0237 06 30	0237 08 30
Balení	100	100
35	0237 06 35	
Balení	100	




Matice křídlaté

wing nuts

DIN 315

Temperovaná
litina

BPÚ




Obj.č. 0340

d1	6	6	8	10	13	17	20	26	32	41
e	12,6	18	24	30	36	48	62	70	86	106
h	6,4	8,5	11	15	18	23	31	35	44	53,5
d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
Obj.č.	0340 3	0340 4	0340 5	0340 6	0340 8	0340 10	0340 12	0340 16	0340 20	0340 24
Balení	500	500	500	200	100	100	50	20	10	5

Matice křídlaté

wing nuts



DIN 315

Temperovaná
litina


Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 0342

d1	6	6	8	10	13	17	20	26	32
e	12,6	18	24	30	36	48	62	70	86
h	6,4	8,5	11	15	18	23	31	35	44
d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
Obj.č.	0342 3	0342 4	0342 5	0342 6	0342 8	0342 10	0342 12	0342 16	0342 20
Balení	500	500	500	200	100	100	50	20	10

Šrouby s otvory v hlavě

slotted capstan screws



DIN 404

Ocel
5.8
Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 0279 0

b	25	28
dk	8,5	10
d2	2,5	3
k	6,5	8
n	1,2	1,6
t	2	2,6
d	M 5	M 6
l		
10	0279 05 10	
Balení	500	
12	0279 05 12	0279 06 12
Balení	100	100
16	0279 05 16	0279 06 16
Balení	100	500
20	0279 05 20	
Balení	500	
25	0279 05 25	
Balení	500	
30	0279 05 30	
Balení	500	
40	0279 05 40	
Balení	500	



Šrouby závitořezné


thread cutting screws

DIN 7513

Forma BE

Válcová hlava, průběžná drážka

Ocel
Dodatečně
kalená
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 0206

dk	7	8,5
k	2,6	3,3
n	1,2	1,2
t	1,10	1,3
d	M 4	M 5
l		
8	0206 4 8	
Balení	1000	
10	0206 4 10	0206 5 10
Balení	1000	1000
12	0206 4 12	0206 5 12
Balení	2000	2000
16	0206 4 16	0206 5 16
Balení	1000	1000
20	0206 4 20	
Balení	1000	
25	0206 4 25	
Balení	1000	




Šrouby s rýhovanou hlavou

knurled thumb screws, high type

DIN 464

Vysoká forma

Ocel
5.8
BPÚ




Obj.č. 1296

dk	12	16	20	24	30
d2	6	8	10	12	16
h	7,5	9,5	11,5	15	18
k	2,5	3,5	4	5	6
d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
l					
6	1296 3 6				
Balení	50				
8	1296 3 8				
Balení	50				
10	1296 3 10	1296 4 10	1296 5 10	1296 6 10	
Balení	50	50	50	50	

Šrouby s rýhovanou hlavou

knurled thumb screws, high type

Vysoká forma



DIN 464

Ocel
5.8
BPÚ


Obj.č. 1296

dk	12	16	20	24	30
d2	6	8	10	12	16
h	7,5	9,5	11,5	15	18
k	2,5	3,5	4	5	6
d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
l					
12	1296 3 12	1296 4 12	1296 5 12	1296 6 12	
Balení	50	50	50	50	
16	1296 3 16	1296 4 16	1296 5 16	1296 6 16	1296 8 16
Balení	50	50	50	50	50
20		1296 4 20	1296 5 20	1296 6 20	1296 8 20
Balení		50	50	50	50
25		1296 4 25	1296 5 25	1296 6 25	1296 8 25
Balení		50	50	50	50
30				1296 6 30	1296 8 30
Balení				50	50
35					1296 8 35
Balení					50
40					1296 8 40
Balení					50

Šrouby s rýhovanou hlavou

knurled thumb screws, low type

Nízká forma



DIN 653

Ocel
5.8
BPÚ

Obj.č. 1297

dk	16	20	24	30
k	3,5	4	5	6
d	M 4	M 5	M 6	M 8
l				
10	1297 4 10			
Balení	50			
12	1297 4 12	1297 5 12	1297 6 12	
Balení	50	50	50	
16	1297 4 16	1297 5 16	1297 6 16	1297 8 16
Balení	50	50	50	50




Šrouby s rýhovanou hlavou

knurled thumb screws, low type

Nízká forma

DIN 653

Ocel
5.8
BPÚ



Obj.č. 1297

dk	16	20	24	30
k	3,5	4	5	6
d	M 4	M 5	M 6	M 8
l				
20 Balení	1297 4 20 50	1297 5 20 50	1297 6 20 50	1297 8 20 50
25 Balení		1297 5 25 50	1297 6 25 50	1297 8 25 50
30 Balení		1297 5 30 50	1297 6 30 50	1297 8 30 50
35 Balení		1297 5 35 50		1297 8 35 50
40 Balení		1297 5 40 50		




Šrouby s rýhovanou hlavou

knurled thumb screws, low type

Nízká forma

DIN 653

Ocel
5.8
Pozinkováno
(A2K)



Obj.č. 1297 0


dk	20	24	30
k	4	5	6
d	M 5	M 6	M 8
l			
16 Balení		1297 06 16 50	
20 Balení		1297 06 20 50	
25 Balení		1297 06 25 50	1297 08 25 50
30 Balení	1297 05 30 50	1297 06 30 50	
35 Balení		1297 06 35 50	
40 Balení		1297 06 40 50	

Šrouby s půlkulatou hlavou

roundhead screws



Průběžná drážka



Ocel

Pozinkováno
(A2K)

Obj.č. 0231

b	2,2	2,7	3,3	4,4
dk	10	12,5	14	19
f	1	1,2	1,5	2
g	1,2	1,2	1,6	2
d	M 4	M 5	M 6	M 8
l				
10 Balení	0231 4 10 2000		0231 6 10 1000	
12 Balení	0231 4 12 2000	0231 5 12 200	0231 6 12 1000	
16 Balení	0231 4 16 2000	0231 5 16 200	0231 6 16 200	0231 8 16 200
20 Balení	0231 4 20 200	0231 5 20 1000	0231 6 20 200	0231 8 20 200
25 Balení		0231 5 25 200	0231 6 25 500	0231 8 25 200
30 Balení		0231 5 30 500	0231 6 30 500	0231 8 30 200
35 Balení			0231 6 35 500	0231 8 35 200
40 Balení				0231 8 40 200
45 Balení				0231 8 45 200