

RECA | DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE.



reca MAXMOBIL

Individuální vybavení vozidla



Obsah

TÉMA	STRANA
1. RECA MAXMOBIL	4 - 5
2. Podlahové desky, obložení bočních stěn	6 - 8
3. Moduly	10 - 15
4. Příslušenství	16 - 23
5. Pořádek a bezpečnost	24 - 30
6. Větrací systémy	31
7. Držák lahví	32
8. Příslušenství perforovaných desek	33
9. Zajištění nákladu	34 -37
10. Elektrické vybavení	38 - 40
11. Systém pod podlahou, velké zásuvky	41
12. Úložné boxy	42 - 44
13. Upínací popruhy, kulaté popruhy, zvedací popruhy	45 - 49
14. Krycí sítě	50
15. Systém střešních nosičů, schody	51

1

RECA MAXMOBIL

Přejete si nové vybavení?

Pak jste u nás správně!

Dohodnutí termínu




Telefonicky si s Vámi dohodneme termín osobní konzultace

Poradenství



Nabízíme kompletní poradenství přímo u Vás

Plánování



Díky CAD plánovacímu programu Vám sestavíme individuální nabídku.

Montáž na místě



Montáž je možné provést přímo u Vás

Spokojenost



Cílem je Vaše spokojenost. Přejeme mnoho úspěchů!

Vyzkoušejte naše nové vybavení vozidla RECA MAXMOBIL

- ✓ • **Úspora** hmotnosti až **20%** v porovnání s původním vybavením vozidla
- ✓ • **Flexibilita** díky nové rámové konstrukci



- ✓ Nárazový test
- ✓ **3 roky** záruka
- ✓ Velmi **robustní** – zásuvka zatížitelná až do **80 kg**

DEKRA
certifikováno



- ✓ **RECA kvalita**
vyzkoušené a vyrobené v Německu!

S RECOU jste **MAXIMÁLNĚ MOBILNÍ**

2

Podlahové desky, obložení bočních stěn

Základová deska

Podlaha RECA MAXMOBIL je odolná podlahová krytina s odolnou vrchní vrstvou. Podlahy jsou k dispozici pro většinu modelů na trhu. Komponenty jsou vyrobeny na míru. Zahrnuty jsou všechny potřebné montážní materiály.

- K dispozici v tloušťce materiálu 9 mm a 12 mm
- Finská březová překližka, podle EN 636-3
- Certifikováno podle EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001
- Sady jsou kompletní, připravené k instalaci a snadno se instalují
- Snadné čištění
- Dodávky do 3-5 dnů od přijetí objednávky
- Jednotlivě zabalené v krabici nebo dodávka několika sad na paletě
- Odolný vůči nejběžnějším chemikáliím v automobilovém průmyslu
- Profesionální vzhled
- Nízká uhlíková stopa
- Obnovitelné, recyklovatelné a biologicky rozložitelné
- Dřevo pochází z lesů s certifikací PEFC a FSC
- Barva: světle šedá 440 G

Zkušební metody:

Tření 200 g kovu A = 464mm² úhel: 15 °

Hodnota oděru EN 438-2 a DIN 53799: 1500 R.

Protiskluzový STVZO §35 Federální institut pro testování materiálů: R 12

Nárazové zatížení 3,5 kg Modifikovaná EN 438-2: 150 mm

Součástí dodávky:

Žlaby se liší pro jednotlivé typy vozidel.





Obložení bočnic

Bez ohledu na to, zda zvolíte extrémně odolnou překližku nebo lehký plast, obdržíte přesně vyrobené a předvrtané díly pro všechny běžné modely dodávek. Opláštění boční stěny RECA MAXMOBIL vytváří příjemné pracovní prostředí a zvyšuje prodejní hodnotu vaší dodávky. Chrání váš nákladový prostor před hrboly a prohlubněmi a udržují interiér vozidla uklizený a v čistotě. Desky lze rychle smontovat pomocí klipových spojů a šroubů.

Naše sady jsou kompletní a snadno sestavitelné. Optimalizované balení. Přímo od výrobce.

Březová překližka, nejrobustnější materiál pro opláštění bočních stěn:

- Polypropylenová vrstva
- Barva šedá, podobná RAL 7001
- Hmotnost 2,7 kg / m²
- EN 314.2 / třída 3
- Snadné čištění
- Redukce hluku
- Odolné vůči nejběžnějším chemikáliím
- Vysoká odolnost proti poškrábání a propíchnutí
- Nízká uhlíková stopa
- Obnovitelné, recyklovatelné a biologicky rozložitelné
- Dřevo pochází z lesů s certifikací PEFC a FSC
- Certifikováno podle EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001

Plastové voštinové desky:

- 100% recyklovatelný PP
- Hmotnost 1,8 kg / m²
- Snížená spotřeba paliva
- Odolný vůči chemikáliím, vodě a vlhkosti
- Snadná manipulace

Součástí dodávky:


- 1 x kolejnice pro připojení jednotlivých komponent bočních stěn
- 1 x montážní sada



Obložení z děrovaného plechu

- Materiál hliník
- Tloušťka materiálu 1.5 mm
- Rozměry přesně vyřezané podle typu vozidla

Rádi Vám připravíme individuální nabídku.



Kryty podběhů kol

Kryty podběhů kol jsou vakuově vyrobeny z plastu HD-PE. Tento materiál odolává i nízkým teplotám (až do -50°C) a je recyklovatelný. Chrání podběhy kol před nárazy a poškrábáním. Jsou skvělým doplňkem pro interiér vašeho vozu a navíc zvyšují hodnotu vašeho vozidla v případě jeho dalšího prodeje.

Kryty podběhů kol jsou k dispozici pro širokou škálu modelů dodávek.





3

Moduly

Moduly TYP C



RX 660



RX 661

Rozměry (V x Š x H): 890 x 1.100 x 310/410 mm

Krátké označení	Obj. č.	Provedení	Hmotnost kg
RX 660	4972 100 660	1 posuvná přepážka ve spodní části, 2 úložné vany každá se 6 boxy, 1 úložná vana s 9 boxy, 1 policová vana	32
RX 661	4972 100 661	1 posuvná hrana ve spodní části, 3 zásuvky, 1 policová vana	55

Součástí každého modulu je montážní sada na upevnění do auta.

Moduly TYP C



RX 607



RX 629



RX 609

Rozměry (V x Š x H): 1.145 x 1.100 x 310/410 mm

Krátké označení	Obj. č.	Provedení	Hmotnost kg
RX 607	4972 100 607	1 hliníková klapka, 1 podlahový nosník s fittingovým uchycením, 2 odkládací vany, 1 policová vana, 1 zásuvka, 2 kufrové výsuvy se servisním kufrem	59
RX 609	4972 100 609	1 hliníková klapka, 1 podlahový nosník s fittingovým uchycením, 1 odkládací vana, 1 policová vana, 2 zásuvky, 1 sklopná pracovní deska se svěrákem a otočným talířem	79
RX 629	4972 100 629	1 hliníková klapka, 1 podlahový nosník s fittingovým uchycením, 1 policová vana, 1 odkládací vana, 3 zásuvky, 2 kufrové výsuvy se servisním kufrem	66

Součástí každého modulu je montážní sada na upevnění do auta.

Moduly TYP D



Rozměry (V x Š x H): 1.145 x 1.325 x 310/410 mm

Krátké označení	Obj. č.	Provedení	Hmotnost kg
RX 628	4972 100 628	1 hliníková klapka, 1 podlahový nosník s fittingovým uchycením, 4 zásuvky, 2 odkládací vany, 1 policová vana	71

Moduly TYP E



Rozměry (V x Š x H): 1.500 x 1.445 x 310/410 mm

Krátké označení	Obj. č.	Provedení	Hmotnost kg
RX 613	4972 100 613	hliníková klapka, 1 podlahový nosník s fittingovým uchycením, 1 odkládací vana s hliníkovou klapkou, 2 úložné vany (každá se 6 boxy), 3 zásuvky, 4 kufrové výsuvy se servisním kufrem, 1 nástavcová vana, 1 sklopná pracovní deska se svěrákem a otočným talířem	141
RX 631	4972 100 631	1 hliníková klapka, 1 podlahový nosník s fittingovým uchycením, 1 odkládací vana, 2 úložné vany (každá se 6 boxy), 4 zásuvky, 1 nástavcová vana	101

Součástí každého modulu je montážní sada na upevnění do auta.

Moduly TYP G



RX 633

Rozměry (V x Š x H): 1.145 x 1.815 x 310/410 mm


Krátké označení	Obj. č.	Provedení	Hmotnost kg
RX 633	4972 100 633	1 hliníková klapka, 1 podlahový nosník s fittingovým uchycením, 3 zásuvky, 1 odkládací vana, 2 policové vany, 4 police na násypné boxy (každá s 5 boxy), 1 prostor s bezpečnostní sadou skládající se z popruhů a úchytů	86

Součástí každého modulu je montážní sada na upevnění do auta.

Moduly TYP I



RX 618



RX 619

Rozměry (V x Š x H): 1.145 x 1.990 x 310/410 mm

Krátké označení	Obj. č.	Provedení	Hmotnost kg
RX 618	4972 100 618	1 hliníková klapka, 1 podlahový nosník s fittingovým uchycením, 3 zásuvky, 2 odkládací vany, 2 policové vany, 2 úložné vany (každá se 5 boxy), 1 svorka na uchycení kufru	93
RX 619	4972 100 619	1 hliníková klapka, 1 podlahový nosník s fittingovým uchycením, 4 zásuvky, 4 kufrové výsuvy se servisním kufrem, 2 odkládací vany, 2 policové vany, 1 úložná vana s 5 boxy, 1 svorka na uchycení kufru	110




RX 622

Rozměry (V x Š x H): 1.245 x 1.990 x 310/410 mm

Krátké označení	Obj. č.	Provedení	Hmotnost kg
RX 622	4972 100 622	1 hliníková klapka, 1 podlahový nosník s fittingovým uchycením, 6 zásuvek, 2 policové vany, 2 police na náspné boxy (každá s 5 boxy), 1 odkládací vana na dlouhé předměty, 1 prostor s bezpečnostní sadou skládající se z popruhů a úchyťů	99

Součástí každého modulu je montážní sada na upevnění do auta.


Moduly TYP K



RX 625

Rozměry (V x Š x H): 1.610 x 2.855 x 310/410 mm

Krátké označení	Obj. č.	Provedení	Hmotnost kg
RX 626	4972 100 626	1 hliníková klapka, 1 podlahový nosník s fittingovým uchycením, 6 zásuvek, 4 odkládací vany s hliníkovou klapkou, 2 úložné vany (každá se 6 boxy), 2 policové vany, 1 svorka na uchycení kufříku	152



RX 624

Rozměry (V x Š x H): 1.710 x 2.855 x 310/410 mm

Krátké označení	Obj. č.	Provedení	Hmotnost kg
RX 624	4972 100 624	1 hliníková klapka, 2 podlahové nosníky s fittingovým uchycením, 5 odkládacích van, 2 odkládací vany s hliníkovou klapkou, 18 přepravních kontejnerů, 1 skládací vana na dlouhé předměty	125

Součástí každého modulu je montážní sada na upevnění do auta.

4

Příslušenství

Podlahový nosník s fittingovým uchycením

Zatížení max. 150 daN

Certifikovaná
bezpečnost

Obj. č.	Délka mm	Hmotnost kg
4972 304 485	485	1,00
4972 304 735	735	1,10
4972 304 855	855	1,20
4972 304 103	1.030	1,40
4972 304 125	1.255	1,50
4972 304 137	1.375	1,60



Koncová lišta pro boční a střední stěnu

Eloxovaná s antracitovou rukojetí.

Obj. č.	Š x D x V mm	Hmotnost kg
4972 201 990	30 x 330 x 57	0,10



Svorka na uchycení kufru

Obj. č.	Délka mm	Montážní šířka mm	Hmotnost kg
4972 308 730	730	735	1,50
4972 308 850	850	855	1,60
4972 308 102	1.025	1.030	1,80
4972 308 125	1.250	1.255	2,00
4972 308 137	1.370	1.375	2,15





Sady úchytek - extrudované profily

Obj. č.	Označení	Rozměry mm	Hmotnost kg
4972 306 485	Hliníková úchytka vč. montážní sady	100 - 485	0,70
4972 306 735	Hliníková úchytka vč. montážní sady	100 - 735	1,10
4972 306 855	Hliníková úchytka vč. montážní sady	100 - 855	1,25
4972 306 103	Hliníková úchytka vč. montážní sady	100 - 1.030	1,50
4972 306 125	Hliníková úchytka vč. montážní sady	100 - 1.255	1,85
4972 306 137	Hliníková úchytka vč. montážní sady	100 - 1.375	2,05
4972 307 485	Hliníková úchytka vč. montážní sady	211 - 485	1,20
4972 307 735	Hliníková úchytka vč. montážní sady	211 - 735	1,80
4972 307 855	Hliníková úchytka vč. montážní sady	211 - 855	2,10
4972 307 103	Hliníková úchytka vč. montážní sady	211 - 1.030	2,55
4972 307 125	Hliníková úchytka vč. montážní sady	211 - 1.255	3,10
4972 307 137	Hliníková úchytka vč. montážní sady	211 - 1.375	3,40
4972 306 910	Montážní sada pro hliníkovou úchytku 100 mm		1,00
4972 307 921	Montážní sada pro hliníkovou úchytku 211 mm		1,10

Individuální přířezy jsou možné!



Držáky sprejových dóz

Obj. č.	Označení	Rozměry mm	Hmotnost kg
4972 259 021	Držák 4 sprejových dóz (obr. 1)	140 x 380 x 90	1,00
4972 259 022	Držák 6 sprejových dóz (obr. 2)	100 x 243 x 163	1,50

Odkládací přihrádky




Obj. č.	Označení	Rozměry mm	Hmotnost kg
4972 500 203	Odkládací přihrádky 300 mm (obr. 1)	115 x 300 x 85	0,57
4972 500 204	Odkládací přihrádky 400 mm (obr. 2)	115 x 400 x 85	0,73




Držáky hadic

Obj. č.	Označení	Hmotnost kg
4972 259 012	Držák hadic hliníkový 350 x 145 mm (obr. 1)	1,30
4972 259 013	Držák hadic hliníkový 190 x 70 mm (obr. 3)	0,40
4972 259 014	Držák hadic hliníkový 250 x 100 mm (obr. 2)	0,50



Držák na prospekty

Obj. č.	Označení	Rozměr mm	Hmotnost kg
4972 500 201	Držák na prospekty / přihrádka na papíry pro formáty do A4 „vertikální verze“ (obr. 1)	cca 295 x 270 x 35/75	0,82
4972 500 202	Držák na prospekty / přihrádka na papíry pro formáty do A4 „horizontální verze“ (obr. 2)	ca. 255 x 345 x 30/70	0,79



Držák závitových tyčí

Obj. č.	Označení	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	Hmotnost kg
4972 500 200	Držák závitových tyčí z hliníkového děrovaného plechu	500	100	100	0,3



Kanystry / držáky

Obj. č.	Označení	Hmotnost kg
4972 259 007	Držák na benzinový/olejový kanystr 200 x 345 x 360 mm (obr. 4)	6,0
4972 259 008	Držák na kanystr 10/15L včetně popruhu, šedý (obr. 3), dodání bez kanystru	2,6
4972 259 009	Kanystr 10 l včetně výpustného kohoutu (obr. 1)	0,75
4972 259 010	Kanystr 15 l včetně výpustného kohoutu (obr. 2)	1,0



Zásuvkové regály / skříně s křídlovými dveřmi



Obj. č.	Označení	Hmotnost kg
4972 902 160	Zásuvkový regál* 890 x 410 x 320 mm se zásuvkami 3 x 85/3 x 170 mm (obr. 1)	28
4972 902 194	Odkládací vana do skříně s obj. č. 4972 902 160, 85 x 410 x 320 mm	1
4972 001 890	Skřín s křídlovými dveřmi** 890 x 500 x 300 mm (obr. 2)	20
4972 001 140	Skřín s křídlovými dveřmi** 1.400 x 500 x 350 mm	24
4972 001 953	Police pro skříně s otočnými dveřmi cca 20 x 500 x 350 mm	1
4972 001 950	Věšák na oděvy 500 mm	1

*Vzhledem ke konstrukční šířce, je zásuvkový regál vhodný pro příčnou instalaci, zásuvky s výsuvy, dodací lhůta 4 týdny.

** Skříně s křídlovými dveřmi mohou být volitelně vybavené policemi a věšákem na oděvy, dodací lhůta 4 týdny.

Držák na šanony



Obj. č.	Označení	Rozměry (V x Š x H) mm	Hmotnost kg
4972 500 101	Držák na šanony	20/100 x 215 x 310	2,30
4972 500 102	Držák na šanony s výsuvným předním panelem (obr. 1)	100/250 x 400 x 310	4,60



Ostatní

Obj. č.	Označení	Hmotnost kg
4972 259 023	Držák papírové role 160 x 270 x 35 mm (obr. 1)	0,95
4972 259 024	Papírová role, bílá, 220 mm šířka, Ø 180 mm (obr. 2)	1,30
4972 259 016	Papírová role do dávkovače obj.č. 4972 259 015	0,5
4972 259 015	Dávkovač papíru 340 x 185 x 155 mm (obr. 3)	1,0



Svěráky

Obj. č.	Označení	Rozměry mm	Hmotnost kg
4972 300 511	Paralelní svěrák, kovaná ocel (obr. 1)	115	7,80
4972 300 521	Otočný talíř (obr. 2)	115	0,58
4972 300 591	Upínací čelisti na trubky (obr. 3)	115	0,40



Výsuvné pracovní desky

Obj. č.	Označení	Délka mm	Hmotnost kg
4972 300 373	Výsuvná pracovní deska včetně meziprostoru	735	10
4972 300 385	Výsuvná pracovní deska včetně meziprostoru	855	9
4972 300 310	Výsuvná pracovní deska včetně meziprostoru	1.030	12
4972 300 312	Výsuvná pracovní deska včetně meziprostoru	1.255	13
4972 300 313	Výsuvná pracovní deska včetně meziprostoru	1.375	14



Pracovní deska sklopná

Obj. č.	Označení	Rozměry (V x Š x H) mm	Hmotnost kg
4972 300 465	Pracovní deska sklopná „Stabilo“ (obr. 2)	30 x 180 x 650	14

Svěrák, otočný talíř a upínací čelisti na trubky nejsou součástí dodávky pracovní desky

Teleskopický žebřík EZSTEP

- Teleskopický systém žebříku umožňuje variabilní změnu jeho délky
- Dostatečná šířka jednotlivých příček pro maximální bezpečí a pohodlí
- Schváleno pro komerční a profesionální použití
- 2 kolébkové ramena s indikátorem zámku zajišťují bezpečnou aretaci
- Systém aretace lze ovládat pohodlně jednou rukou
- Brzda bránící samovolnému zasunutí
- Vyhovuje nové normě EN 131



Obj. č.	Maximální celková délka m	Délka (zasunutý) m	Šířka (bez stabilizátoru) m	Šířka (se stabilizátorem) m	Max. zatížení kg	Počet příček	Celková hmotnost kg
4965 000 260	2,60	0,72	0,49	–	150	9	8
4965 000 380	3,80	0,86	0,51	0,88	150	13	15

Žebřík s prodlouženým příčným nosníkem a výškovou kompenzací

- Variabilní nastavení základny pomocí teleskopického nosníku
- Variabilní rozměry umožňující snadnou přepravu
- 2 šrouby pro nastavení výšky snadno kompenzují nerovnosti podlahy



Obj. č.	Maximální celková délka m	Délka (zasunutý) m	Šířka m	Max. zatížení kg	Počet příček	Celková hmotnost kg
4965 000 009	3,8	0,87	0,86	150	13	16

Teleskopický žebřík Kombi

- Lze použít jako štafle nebo schůdek
- Kompaktní velikost, ideální pro přepravu
- Příčka zajišťuje pevnou základnu
- S rukojetí pro přepravu



Obj. č.	Maximální celková délka m	Délka (zasunutý) m	Šířka m	Max. zátížení kg	Počet příček	Celková hmotnost kg
4965 000 223	2,30	0,74	0,68	150	6+2	14
4965 000 230	3,00	0,79	0,76	150	8+2	20

5

Pořádek, bezpečnost



KoBo zásobníky

Obj. č.	Označení	Rozměry (V x Š x H) mm	Hmotnost kg
4972 300 315	KoBo zásobník SF 03-8 černý	129 x 148 x 260	0,35
4972 300 316	KoBo zásobník SF 04-9 černý	153 x 148 x 351	0,51
4972 300 317	KoBo zásobník SFB 03-8 černý	136 x 299 x 260	0,56
4972 300 318	KoBo zásobník SFB 04-9 černý	153 x 299 x 351	0,77
4972 300 332	Dělicí stěna KoBo SF 03-8, černá (počet plechů: 2)		0,03
4972 300 333	Dělicí stěna KoBo SF 04-9, černá (počet plechů: 4)		0,04
4972 300 334	Dělicí stěna KoBo SFB 03-8, černá (počet plechů: 2)		0,03
4972 300 335	Dělicí stěna KoBo SFB 04-9, černá (počet plechů: 4)		0,09

Násypné boxy

- Vyrobené z polystyrolu
- Nárazu odolné a nerozbitné
- Speciální police s výřezy zabraňujícími vypadnutí boxů během přepravy



Obj. č.	Označení	Rozměry (V x Š x H) mm	Hmotnost kg
4972 801 902	Násypný box, velikost 2	130 x 140 x 230/200	0,27
4972 801 903	Násypný box, velikost 3	150 x 200 x 300/350	0,58





Přepavní kontejnery

- Vyrobené z polypropylénu
- Stohovatelné
- Přizpůsobené rozměrům europalet
- Vhodné pro odkládací a policové vany



Obj. č.	Označení	Rozměry (V x Š x H) mm	Hmotnost kg
4972 501 971	Přepavní kontejner K 5100 šedý (obr. 1)	400 x 300 x 120	0,90
4972 501 972	Přepavní kontejner K 5115 šedý (obr. 2)	400 x 300 x 170	1,00
4972 501 973	Přepavní kontejner K 5200 šedý (obr. 3)	400 x 300 x 220	1,30
4972 501 974	Přepavní kontejner K 5300 šedý	400 x 300 x 325	1,70

Úložné boxy

- Vyrobené z polystyrolu
- Nárazu odolné a nerozbitné
- Individuální rozdělení je možné pomocí zásuvných dělicích stěn



Obj. č.	Označení	Rozměry (V x Š x H) mm	Hmotnost kg
4972 501 981	Úložný box, modrý	90 x 115 x 295	0,20
4972 501 982	Úložný box, modrý	90 x 175 x 295	0,30
4972 501 983	Úložný box, modrý	90 x 235 x 295	0,45
4972 501 984	Úložný box, modrý	90 x 115 x 395	0,25
4972 501 985	Úložný box, modrý	90 x 175 x 395	0,40
4972 501 986	Úložný box, modrý	90 x 235 x 395	0,50
4972 501 991	Mezistěna transparentní, pro úložný box, šířka: 115 mm		0,01
4972 501 992	Mezistěna transparentní, pro úložný box, šířka: 175 mm		0,01
4972 501 993	Mezistěna transparentní, pro úložný box, šířka: 235 mm		0,01

Dělicí plechy

Pro nástavnou, policovou a odkládací vanu



Obj. č.	Označení	Rozměry mm	Hmotnost kg
4972 567 901	Hliníkový dělicí plech pro odkládací vanu (obr. 1)	310	0,10
4972 567 902	Hliníkový dělicí plech pro odkládací vanu	410	0,15
4972 567 903	Hliníkový dělicí plech pro nástavnou a policovou vanu (obr. 2)	310	0,10
4972 567 904	Hliníkový dělicí plech pro nástavnou a policovou vanu	410	0,15

Pěnové vložky do zásuvek

Vhodné do zásuvek s hloubkou 410 mm

Obj. č.	Označení	Velikost	Rozměry (Š x H) mm
4972 909 000	Pěnová vložka - očkoploché klíče 20 ks	1	566 x 369
4972 909 001	Pěnová vložka - Power-System 4 v 1 1/4" + 1/2", 48 ks (obr. 1)	1	566 x 369
4972 909 002	Pěnová vložka - oboustranné klíče 14 ks	2	283 x 369
4972 909 003	Pěnová vložka - nástrčné klíče	2	283 x 369
4972 909 004	Pěnová vložka - kleště 5 ks (obr. 2)	2	283 x 369
4972 909 005	Pěnová vložka - 2K-šroubovák 8 ks	2	283 x 369
4972 909 006	Pěnová vložka - ultra-šroubovák 14 ks	2	283 x 369
4972 909 007	Pěnová vložka - VDE-kleště 5 ks	2	283 x 369
4972 909 008	Pěnová vložka - VDE-šroubovák se zkoušečkou napětí 8 ks	2	283 x 369
4972 909 009	Pěnová vložka - úderové nářadí 16 ks	2	283 x 369
4972 909 010	Pěnová vložka - nástrčné klíče 7 ks	2	283 x 369
4972 909 011	Pěnová vložka - RECA Viso	2	283 x 369
4972 909 012	Pěnová vložka - přihrádka na malé díly 3 ks	2	283 x 369
4972 909 013	Pěnová vložka - ultra E-slim VDE 14 ks	2	283 x 369
4972 909 014	Pěnová vložka - nástrčné klíče s vnitřním šestihranem 9 ks	2	283 x 369
4972 909 015	Pěnová vložka - nástrčné klíče TX 9 ks	2	283 x 369
4972 909 016	Pěnová vložka - sada nástrčných klíčů 1/4 + 1/2 31 ks	2	283 x 369
4972 909 017	Pěnová vložka - sada nástrčných klíčů 1/2" 43 ks	2	283 x 369
4972 909 018	Pěnová vložka - sada nástrčných klíčů 1/4" 40 ks	3	283 x 184,5
4972 909 019	Pěnová vložka - sada nástrčných klíčů 3/8" 23 ks	3	283 x 184,5
4972 909 020	Pěnová vložka - ultra E-slim VDE 5 ks	3	283 x 184,5
4972 909 021	Pěnová vložka - sada nástrčných klíčů s vnitřním šestihranem / TX 1/2" 16 ks	3	283 x 184,5
4972 909 022	Pěnová vložka - přihrádka na malé díly 2 ks	3	283 x 184,5
4972 909 021	Pěnová vložka pro nástrčné klíče ISK / TX 1/2", 16 kusů	3	283 x 184,5
4972 909 022	Pěnová vložka pro malé díly, 2 ks	3	283 x 184,5

! Rádi Vám vypracujeme
individuální nabídku!



Možné kombinace

Vnější šířka zásuvky	Možné kombinace					
480 mm	2 x velikost 3		1 x velikost 2			
730 mm	4 x velikost 3		1 x velikost 2 a 2 x velikost 3		1 x velikost 1	
850 mm	4 x velikost 3		2 x velikost 2		1 x velikost 1	
1.025 mm	6 x velikost 3		3 x velikost 2		1 x velikost 1 a 1 x velikost 2	





Zásuvkové boxy

- Dostupné v různých velikostech a vhodné pro všechny velikosti zásuvek



Děliče do zásuvek

- Dostupné v různých rozloženích a vhodné pro všechny velikosti zásuvek



ROBUSTNÍ
Zásuvkový systém
zatížitelný až do **80 kg**

Vany do kufru na RECA kufry *VISO*

1



Obj. č.	Označení	Rozměry (V x Š x H) mm	Hmotnost kg
4972 309 000	Vana do kufru na uložení 3x <i>VISO</i> -kufru	31 x 1.030 x 260/310	2
4972 309 001	Vana do kufru na uložení 4x <i>VISO</i> -kufru (obr. 1)	31 x 1.375 x 260/310	4

RECA Boxy



Obj. č.	Označení	Rozměry mm (V x Š x H)
0955 001 102	RECA box 1 s čelní rukojetí (obr. 1)	442 x 117 x 357
0955 001 136	RECA box 2 s čelní rukojetí (obr. 2)	442 x 151 x 357
0955 000 238	RECA box 3 (obr. 3)	442 x 253 x 357
0955 000 374	RECA box 4 (obr. 4)	442 x 389 x 357



Kufry

Obj. č.	Označení	Hmotnost kg
4972 400 330	Servisní kufr PS s 15 přihrádkami 79 x 413 x 330 mm (obr. 1)	1,65
4972 400 103	Držák kufru postranní, vhodný pro kufr s obj.č. 4972 400 330 (dodání bez kufru) (obj. 2)	2,5
0956 001	Sortimentní kufr VISO, prázdný rozměry 320 x 240 x 55 mm (obr. 3)	0,7
0956 002	Sortimentní kufr VISO XL s prázdnými boxy rozměry 440 x 330 x 82 mm (obr. 4)	2,9

Modulové boxy jsou k dispozici s různým dělením, rádi Vám poradíme a poskytneme individuální nabídku

Bezpečnost



Obj. č.	Označení	Hmotnost kg
4972 500 702	Hasicí přístroj 2 kg včetně držáku do auta (obr. 1)	2,00
4972 500 706	Hasicí přístroj 6 kg včetně držáku do auta (obr. 2)	6,00
4972 500 712	Hasicí přístroj 12 kg včetně držáku do auta	12,00
4972 500 788	Výstražné značení 3M dle DIN 30710 - přířez	0,05
4972 500 789	Sada výstražného značení 141 x 705 mm – každý 4 x vpravo / vlevo směrný dle DIN 30710 (obr. 4)	0,80

6

Větrací systémy

Větrání




1



2



3



4

Obj. č.	Označení	Hmotnost kg
4972 500 804	Podlahový odvětrávací otvor s krytem mřížky nerezová ocel (obr. 1)	1,00
4972 500 805	2-dílný boční větrací otvor pro vozidla bez opláštění, černý	0,30
4972 500 806	3-dílný boční větrací otvor pro vozidla s nástěnným opláštěním, černý (obr. 2)	0,40
4972 500 808	Střešní otvor, antracitový plast, D x Š x V: 305 x 190 x 50 mm, vhodné pro všechny typy vozidel (obr. 3)	2,0
4972 500 809	Odvětrávací otvor Flexy sestávající z mřížky z umělé hmoty s jemnou plastovou mřížkou, hliníkový krycí kroužek do interiéru vozidla, Ø cca 150 mm, větrací otvor: > 100 cm ² (obr. 4)	0,09

Dle GGSV 21212, DVS 0211 platí následující předpis:

na přepravu tlakových láhví v uzavřených vozidlech jsou nutné 2 neuzavřené otvory, montáž musí být, co nejvíce diagonálně (příčně).

Volný větrací přířez každého otvoru musí mít nejméně 100 cm²

7

Držáky na láhve

Držák lahví



Obj. č.	Označení	Hmotnost kg
4972 252 001	Držák lahví 10 l, se spodním plechem (obr. 1)	4,80
4972 252 002	Držák lahví 20/40 l (obr. 2)	3,15
4972 252 003	Regál na láhve s chladícím přípravkem* 4násobná šířka 555 mm (obr. 3)	19,00
4972 252 004	Regál na láhve s chladícím přípravkem* 6násobná šířka 925 mm	22,00
4972 252 005	Regál na láhve s chladícím přípravkem* 8násobná šířka 1100 mm	25,00
4972 252 006	Držák láhve včetně popruhu na láhev 5/11 kg (obr. 4)	0,50
4972 252 007	Držák láhve 10/20/40 l (obr. 5)	0,30
4972 252 008	Dvojitý držák lahví 10 l (obr. 6)	0,55

*dodávané vč. popruhů

Sada držáků plynových bomb

Obj. č.	Obsah	Hmotnost kg
4968 500 889	2 upínací kolejnice 310 mm, 2 upínací popruhy s fitinkou, délka: 1,0 m	3
4968 500 890	2 upínací kolejnice 410 mm, 2 upínací popruhy s fitinkou, délka: 1,0 m	3,5



Vemte prosím na vědomí důležité informace ohledně přepravy nebezpečných látek:

dodržujte zákaz společného převozu některých látek (třída 1,4,1,a 5,2)

Používejte vhodné, nepoškozené a označené balení. Musí se přepravovat spolu s hasícím přístrojem s náplní 2 kg.

8

Příslušenství perforovaných desek

Háky pro perforované desky a boční stěny

Háky do děrovaného plechu jsou vhodné do hliníkového plechu bočních stěn, jako je na bočních částech zařízení vozidla s děrováním 9,2 mm, roztečí 34 mm a 28 mm.



Obj. č.	Označení	Hmotnost kg
4972 254 001	Jednoduchý hák - délka 60 mm - 60 x 27 x 79 mm (obr. 1)	0,1
4972 254 002	Jednoduchý hák - délka 90 mm - 60 x 27 x 107 mm	0,1
4972 254 003	Dvojitý hák - délka 30 mm - 60 x 27 x 47 mm (obr. 2)	0,1
4972 254 004	Dvojitý hák - délka 30 mm - 60 x 27 x 79 mm	0,1
4972 254 005	Jednoduchý hák kolmý - délka 50 mm - 60 x 27 x 71 mm (obr. 3)	0,1
4972 254 006	Jednoduchý hák kolmý - délka 75 mm - 60 x 27 x 96 mm	0,1
4972 254 007	Dvojitý hák kolmý - délka 40 mm - 61 x 44 x 70 mm (obr. 4)	0,1
4972 254 008	Dvojitý hák kolmý - délka 50 mm - 61 x 50 x 79 mm	0,1
4972 254 009	Držák kleští - délka 17 mm - 60 x 45 x 53 mm (obr. 5)	0,1
4972 254 010	Držák kleští - délka 20 mm - 60 x 62 x 61 mm	0,1
4972 254 011	Svorka na nástroje 18 mm - 60 x 27 x 46 mm (obr. 6)	0,1
4972 254 012	Svorka na nástroje 24 mm - 60 x 33 x 56 mm	0,1
4972 254 013	Odkládací nádoba 50 mm - 114 x 59 x 77 mm (obr. 7)	0,1
4972 259 029	Svorková lišta na různé nářadí, 300 mm (obr. 8)	0,1
4972 259 030	Svorková lišta na různé nářadí, 440 mm	0,1

9

Zajištění nákladu

Příslušenství na zabezpečení nákladu

Myslete na Vaši bezpečnost. Díly na zabezpečení nákladu Vám nabízí nejvyšší úroveň bezpečnosti. Zaručujeme na základě nárazových testů absolutní způsobilost v souladu s běžnými normami a zákony.



Obj. č.	Označení	Hmotnost kg
4972 259 001	Hák na stěnu profilu hliník 80 x 120 mm (obr. 1)	0,40
4972 259 002	Hák na stěnu profilu hliník 115 x 140 mm	0,50
4972 259 003	Hák na šaty, leštěný	0,10
4972 250 301	Napínací popruh 1500 mm se sponou - 220 daN napínací síla (obr. 5)	0,13
4972 250 302	Napínací popruh 3000 mm se sponou - 220 daN napínací síla (obr. 5)	0,20
4972 250 305	Popruh se svorkovým zámkem 3000 mm se 2 háky (obr. 8)	0,50
4972 250 303	Popruh se svorkovým zámkem 1500 mm s fitinkou pro XAS - 150 daN - pevný konec 200 mm (obr. 4)	0,20
4972 250 306	Popruh s ráčnou 1050 mm dlouhý se 2 háky - 400 daN - pevný konec 170 mm	0,36
4972 250 307	Popruh s ráčnou 1500 mm dlouhý se 2 háky - 750 daN - pevný konec 800 mm (obr. 3)	0,50
4972 250 308	Popruh s ráčnou 3000 mm s Single-Stud fitinkou - 300 daN - pevný konec 500 mm	0,50
4972 250 404	Upevňovací podložka s kroužkem / patkou 105 x 70 mm (obr. 2)	0,20
4972 259 004	Upínací uzávěr na nářadí s násadou 165 mm	0,13
4972 259 005	Upínací uzávěr na lopatu 112 mm (obr. 8)	0,15
4972 259 006	Svorky 67 mm	0,10
4972 259 017	Držák na přístroje 15-20 mm	0,10
4972 259 018	Držák na přístroje 20-30 mm (obr. 7)	0,12
4972 259 019	Držák na přístroje 30-40 mm	0,14
4972 259 020	Tažná upínací lišta hliník 900 mm	0,35
4972 259 031	Upínací uzávěr 50 x 50 mm	0,34
4972 259 032	Upínací uzávěr 59 x 63 mm	0,43
4972 259 033	Upínací uzávěr 89 x 89 mm	0,46
4972 259 034	Vodící gumová sada, sestávající z 1 000 mm vodivé gumy, 1 háku a 1 kulaté hlavy (obr. 9)	0,28
4972 259 035	Vodící gumová sada, sestávající z 2 000 mm vodivé gumy, 1 háku a 1 kulaté hlavy (obr. 9)	0,56
4968 949 132	Zajišťovací rám nákladu: 4 x kování s kroužkem, 2 x popruh (Š x V) 35 mm x 6 m, 2 x popruh (Š x L): 25 mm x 3 m, 2 x upínací pásek (Š x V): 25 mm x 4 m, 6 x protiskluzová rohož 250 x 200 x 8 mm, 4 x protiskluzová rohož 100 x 100 x 8 mm, 4 x ochrana PVC hran, 1 x stohovací krabíčka RECA zelená 400 x 300 x 270 mm	

Upínací popruh s ráčnou pro profil Airline

- Šířka popruhu 25 mm
- Ráčna s předpínací silou 100 daN



Upínací popruh s fitinkami



Upínací popruh se svorkovým zámkem a fitinkami

Provedení s ráčnou: LC 500 daN / STF 100 daN

Obj. č.	Označení	Délka m	Ráčna
4968 500 101	Upínací popruh s ráčnou a fitinkami, 2 dílný	1,0	X
4968 500 201	Upínací popruh s ráčnou a fitinkami, 2 dílný	2,0	X
4968 500 401	Upínací popruh s ráčnou a fitinkami, 2 dílný	4,0	X

Provedení se svorkovým zámkem: LC 225 daN

Obj. č.	Označení	Délka m	Ráčna
4968 500 191	Upínací popruh se svorkovým zámkem a fitinkami, 2 dílný	1,0	X
4968 500 291	Upínací popruh se svorkovým zámkem a fitinkami, 2 dílný	2,0	X

Fitinka s kroužkem

Obj. č.	Označení
4968 500 905	Fitinka s kroužkem



Upínací popruh s ráčnou s navíjecí funkcí

Obj. č.	Označení	Šířka popruhu mm	Délka m
4968 025 003	LC v přímém tahu 300 daN/ při opásání 600 daN	25	3,0
4968 050 003	LC v přímém tahu 750 daN/ při opásání 1.500 daN	50	3,0

Kolejnice na zabezpečení nákladu



Obj. č.	Označení	Rozměry přířezu mm	Hmotnost kg
4972 250 202	Airline kolejnice 34 x 9,6 mm - bez přírubu (obr. 1)	1.000	0,55
4972 250 206	Airline kolejnice 34 x 9,6 mm - bez přírubu (obr. 1)	1.500	0,83
4972 250 207	Airline kolejnice 34 x 9,6 mm - bez přírubu (obr. 1)	2.000	1,10
4972 250 201	Airline kolejnice 50 x 11,5 mm - půlkruhová (obr. 3)	1.000	0,70
4972 250 204	Airline kolejnice 50 x 11,5 mm - půlkruhová (obr. 3)	1.500	1,05
4972 250 205	Airline kolejnice 50 x 11,5 mm - půlkruhová (obr. 3)	2.000	1,40
4972 250 203	Airline kolejnice 52 x 11 mm - s přírubou (obr. 2)	1.000	0,80
4972 250 208	Airline kolejnice 52 x 11 mm - s přírubou (obr. 2)	1.500	1,20
4972 250 209	Airline kolejnice 52 x 11 mm - s přírubou (obr. 2)	2.000	1,60
4972 250 403	Airline bod, vhodný pro upevnění XZR (obr. 4)		0,04
4972 250 294	LED Airline kolejnice (obr. 6)	1.000	0,8
4972 250 251	Upínací lišta s příčkami, včetně 2 černých plastových koncovek (obr. 5)	1.000	1,1
4972 250 252	Upínací lišta s příčkami, včetně 2 černých plastových koncovek	300	0,31
4972 250 253	Upínací lišta s příčkami, včetně 2 černých plastových koncovek	400	0,41
4972 250 295	Černý plastový koncový díl pro upevňovací tyče		0,01

Příslušenství pro kolejnice na zabezpečení nákladu




Obj. č.	Označení	Hmotnost kg
4972 250 101	Nastavitelná upínací tyč hliník 1250 -1750 mm, včetně černé ochranné hadice, s čepy 19 mm (obr. 3)	2,90
4972 250 102	Nastavitelná upínací tyč hliník, 1550-2050 mm, včetně černé ochranné hadice, s čepy 19 mm	3,30
4972 250 103	Nastavitelná upínací tyč hliník, 2000-2500 mm, včetně černé ochranné hadice, s čepy 19 mm	3,80
4972 501 100	Hliníková napínací tyč s PVC potahem, oblast použití do 2650 mm, možnost zkrácení, s koncovými čepy 09-19 mm čep (obr. 2)	3,80
4968 000 177	Úložný prostor pro upínací tyče, po dvou, černý (obr. 1)	

10

Elektrické vybavení

Osvětlení vozidla



2



3



Obj. č.	Označení	Hmotnost kg
4972 210 006	Aku LED - pracovní světlo s magnetickou základnou, 15W, 900 Lumen, bílé, včetně 230V a 12V nabíjecího kabelu (obr. 1)	0,9
4972 210 009	Otočný maják 12V - 55W pro pevnou instalaci Britax	0,75
4972 210 011	LED-maják, 12 Volt, žlutý, pro pevnou instalaci, 3-bodové upevnění (obr. 2)	0,75
4972 210 012	LED-maják, 12 Volt, žlutý, s magnetickou základnou a spirálovým kabelem (obr. 3)	1,0

Příslušenství k elektrickému vybavení



Obj. č.	Označení	Hmotnost kg
4972 210 013	Spínač k majáku, zelený 12 V	0,1
4972 210 014	Přepínač, bílý, pro vnitřní osvětlení	0,1
4972 210 015	Pákový přepínač s kontrolním světlem, červený, 12 V, včetně žárovky	0,05
4972 210 002	LED Power Rail, 250 mm délka, s vypínačem, 12V, 330 Lumen, bílá barva	0,2
4972 210 003	LED Power Rail, 500 mm délka, s vypínačem, 12V, 660 Lumen, bílá barva (obr. 1)	0,3
4972 210 004	LED Power Rail, 1000 mm délka, s vypínačem, 12V, 1320 Lumen, bílá barva	0,6
4972 210 018	Zásuvka 12V kovová (obr. 2)	0,20
4972 210 019	Zásuvka 12V (obr. 3)	0,15
4972 210 021	Sada kabelů 230V	3,0
4972 210 022	Sada spojek k sadě kabelů 12 Volt	0,10
4972 210 023	Kabel 2x1,5 mm ² , metráž	0,05
4972 210 024	Spirálový prodlužovací kabel 2 m (obr. 8)	1,00
4972 210 025	Zástrčka 12V do zásuvky zapalovač včetně adaptéru	0,70
4972 210 026	Zásuvková lišta 230 V, 4násobná, 480 mm	0,75
4972 250 294	LED AIRLINE kolejnice, Délka: 1.000 mm (obr. 7)	0,8
4972 210 022	Připojovací sada pro kabelovou sadu, pro kabeláž 12 V, včetně kabelu 5 metrů (obr. 5)	0,10
4965 859 011	Vestavěná trojitá zásuvka, zdvojená zásuvka s napájecím USB, včetně předem smontovaného propojovacího kabelu, schválení E1 (obr. 6)	0,35

Měnič a další baterie na vyžádání

Digitální transformátory napětí

Zařízení mají rozsáhlé ochranné obvody, jako je ochrana proti přepólování a přepětí na vstupu, zkrat a přetížení na výstupu, vypnutí při nadměrné teplotě. Zařízení jsou vybavena nastavitelnou, dynamickou ochranou proti hlubokému vybití. Můžete si vybrat napětí mezi 9,0V-11,5V (pro modely 12V) nebo 18V-23V (pro modely 24V).

- Výstupní napětí skutečné sinusové vlny 230V / 50 Hz
- Galvanicky izolované
- Ovládání pomocí digitálního signálového procesoru
- S funkcí pohotovostního režimu a nastavitelnou ochranou proti hlubokému vybití
- Odolnost proti zkratu
- S volitelným dálkovým ovládáním ve 3 verzích
- E-schválení



Obj. č.	Označení	Trvalý/ špičkový výkon	Rozměry
4965 850 300	Digitální transformátor napětí 12 V 300 W nepřetržitý výstup/600 SL	300 / 600 W	263 x 164 x 88 mm
4965 850 600	Digitální transformátor napětí 12 V 600 W nepřetržitý výstup/1200 SL	600 / 1200 W	277 x 234 x 88 mm
4965 851 200	Digitální transformátor napětí 12 V 1200 W nepřetržitý výstup/2400 SL	1200 / 2400 W	391 x 234 x 88 mm
4965 852 000	Digitální transformátor napětí 12 V 2000 W nepřetržitý výstup/4000 SL	2000 / 4000 W	391 x 334 x 88 mm
4965 852 001	2x digitální transformátor napětí 12 V 4000 W nepřetržitý výstup/8000 SL	4000 / 8000 W	391 x 334 x 88 mm
4965 859 010	Přípojovací kabel DSW 2000 S		
4965 859 111	Dálkové ovládání FB 01 pro DSW s kabelem 4 m		
4965 859 114	Bezdrátové dálkové ovládání dotykové obrazovky		
4965 859 000	Přípojovací kabel pro DSW 300 & 600 1 m - 16 mm ²		1,0m 16 mm ²
4965 859 001	Přípojovací kabel pro DSW 300 & 600 2 m - 16 mm ²		2,0m 16 mm ²
4965 859 009	Přípojovací kabel pro DSW 300 & 600 3 m - 16 mm ²		3,0m 16 mm ²
4965 859 002	Přípojovací kabel pro DSW 1200 1 m - 25 mm ²		1,0m 25 mm ²
4965 859 003	Přípojovací kabel pro DSW 1200 2 m - 25 mm ²		2,0m 25 mm ²
4965 859 004	Přípojovací kabel pro DSW 2000 1 m - 35 mm ²		1,0m 35 mm ²
4965 859 005	Přípojovací kabel pro DSW 2000 2 m - 35 mm ²		2,0m 35 mm ²
4965 859 006	Přípojovací kabel pro DSW 2000 3 m - 35 mm ²		3,0m 35 mm ²
4965 859 008	Přípojovací kabel pro DSW 2000 3 m - 50 mm ²		3,0m 50 mm ²

11

System pod podlahou, velké zásuvky

System pod podlahou

- Plošné zatížení 60 kg/zásuvka



Obj. č.	Označení	Rozměry (V x Š x H) mm	Hmotnost kg
4972 800 511	Zásuvka pod podlahou 1.000 mm, 1 zásuvka 170 mm vysoká, včetně 3 příčných dělicích plechů	255 x 540 x 1.000	21,0
4972 800 512	Zásuvka pod podlahou 1.000 mm, 2 zásuvky 85 mm vysoké, včetně 3 příčných dělicích plechů	255 x 540 x 1.000	29,5
4972 800 581	Zásuvka pod podlahou 810 mm, 1 zásuvka 170 mm vysoká, včetně 3 příčných dělicích plechů	255 x 540 x 810	20,8
4972 800 582	Zásuvka pod podlahou 810 mm, 2 zásuvky 85 mm vysoké, včetně 3 příčných dělicích plechů	255 x 540 x 810	28,0
4972 800 481	Zásuvka pod podlahou 810 mm, 400 mm šířka, 1 zásuvka 170 mm vysoká, včetně 3 příčných dělicích plechů	255 x 400 x 810	16,5
4972 800 482	Zásuvka pod podlahou 810 mm, 400 mm šířka 2 zásuvky 85 mm vysoké, včetně 3 příčných dělicích plechů	255 x 400 x 810	23,0
4972 800 483	Horní zásobník pro podlahové zásuvky 540 x 810 mm	100 x 540 x 810	2,4



Zásuvka pod podlahou

Obj. č.	Označení	Rozměry (V x Š x H) mm	Hmotnost kg
4972 800 933	Velkokapacitní zásuvky 1300	255 x 550 x 1.300	46,8
4972 800 935	Velkokapacitní zásuvky 1500	255 x 550 x 1.530	50,0

12

Úložné boxy

Úložný box platforma GT

- Dva zámky odolné proti vloupání
- Dva identické cylindrické zámky na otočný klíč a s protiprachovým ochranným krytem
- Kazetové víko odolné vůči zkroucení
- Vysoce kvalitní plynové vzpěry otevírají víko nahoru
- Naprosto odolný vůči prachu a vodě podle IP67 a IP68
- Vhodné pro vysokotlaké čištění páry podle IP69k
- Prvek pro vyrovnávání tlaku (zabraňuje přetlaku nebo podtlaku)
- Odolná konstrukce díky stabilizaci záhybů
- Celosvařovaný korpus boxu
- Elegantní vzhled - vyrobený z vysoce lesklé hliníkové šachovnice
- Práškové lakování

Příslušenství standardně:

- 1 x mezilehlá police (uprostřed boxu / výškově nastavitelná o 52 mm ve třech krocích)
- 4 x police (ve spodní části boxu)
- 5 x plastové stohovací boxy v šedé barvě, rozměry (D x Š x V): 400 x 600 x 170 mm

Na zvláštní objednávku lze tyto boxy dodat i v jiných rozměrech.



Obj. č.	Označení	Vnější rozměry (D x Š x V) mm	Objem L
4965 901 196	Úložný plošinový box	1.800 x 660 x 700	765

Skříňka roletová 1900

- Obouručná rukojeť s tlačítkem a cylindrickým zámkem
- 4 systémové profily pro výškově nastavitelné police
- Celosvařovaný korpus skříňky
- Vysoce kvalitní hliníkový roletový štít
- Stříbrný eloxovaný roletový štít
- Flexibilní těsnění integrované do roletového segmentu
- Vodící roletová kolejnice s integrovaným těsněním
- Těsnění zakončení rolety
- Odolná proti stříkající vodě
- Stabilní konstrukce
- Ušlechtilý vzhled: vyrobená ze strukturovaného hliníkového plechu s vysokým leskem

Volitelné příslušenství

- Police
- Zásuvkový kontejner



Obj. č.	Označení	Vnější rozměry (D x Š x V) mm	Objem l
4965 901 178	Roletová skříň 1900	1.900 x 975 x 885	1.343
4965 902 999	Univerzální upevňovací sada, balení 1 ks (prosím objednat 4 ks!)		

Úložný box

- Dva obzvlášť nedobytné panty a pákové uzávěry
- Dva identické cylindrické zámky na otočný klíč a s protiprachovým ochranným krytem
- Vysoce kvalitní plynové vzpěry držící víko
- Kazetové víko odolné vůči zkroucení
- Úplně odolný vůči prachu a vodě podle IP67 a IP68
- Vhodný na vysokotlakové čištění parou podle IP69k
- Celosvařovaný korpus boxu



Veze se sklopnými držadly

Obj. č.	Označení	Vnější rozměry (D x Š x V) mm	Objem l
4965 901 100	Úložný box 1000 se sklopnou rukojetí	1.000 x 650 x 600	354
4965 901 165	Úložný box 1650 se sklopnou rukojetí	1.650 x 650 x 600	587
4965 901 180	Úložný box 1800 se sklopnou rukojetí	1.800 x 650 x 600	641
4965 901 265	Úložný box 1650 bez sklopné rukojeti	1.650 x 650 x 600	587
4965 901 280	Úložný box 1800 bez sklopné rukojeti	1.800 x 650 x 600	641
4965 902 999	Univerzální upevňovací sada, balení 1 ks (prosím objednat 4 ks!)		

Úložný box Vario

s bočními dveřmi a zásuvkami

- Vynikající pro přepravu nástrojů s dlouhou rukojetí
- Právě a levé postranní dveře s pákou a panty odolnými proti vloupání
- 6 závěsů z hliníku, velmi robustní
- 8dílné boční profily s upevňovacími otvory pro systém rychlého upevnění
- Víko drží vysoce kvalitní plynové pružiny
- Vany na drobné díly vpředu a vzadu
- Čtyři identické cylindrické zámky válců s protiprachovými uzávěry
- Odolné vůči korozi
- Prach a vodotěsnost podle IP67 a IP68
- Vhodné pro vysokotlaké čištění parou podle IP69k

Rozdělení uvnitř

- 3 plastové stohovací boxy šedé po celé šířce (D x Š x V: 600 x 400 x 170 mm)
- Pod nimi police 2/3 dlouhá sahá až k zásuvkám (Lze instalovat v jakékoli výšce)

Vpravo:

- Zásuvka vysoká 90 mm včetně plného prodloužení, nosnost: 55 kg
- Zásuvka vysoká 200 mm včetně plného prodloužení, nosnost: 55 kg
- Sada desek pro montáž zásuvky



Obj. č.	Označení	Vnější rozměry (D x Š x V) mm	Objem l
4965 901 199	Úložný box Vario s bočními dveřmi / zásuvkami*	1.900 x 655 x 920	980

*Dodávka obsahuje 4 upínací oka (vnitřní) a 4 upevňovací sady Universal (Obj. č. 4965 902 999)

Hliníkové transportní boxy

- S robustními stohovacími rohy
- Pružinové sklopné držadla a napínací uzávěry
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Ochrana proti korozi
- Popruhy na uchycení víka



Stohovatelné boxy pomocí robustních stohovacích rohů

Obj. č.	Vnitřní rozměry (D x Š x V) mm	Vnější rozměry (D x Š x V) mm	Objem l
4965 500 532	550 x 350 x 220	590 x 390 x 260	42
4965 500 533	550 x 350 x 310	590 x 390 x 350	60
4965 500 538	550 x 350 x 380	590 x 390 x 420	73
4965 500 781	750 x 350 x 310	790 x 390 x 350	81
4965 500 843	850 x 450 x 350	890 x 490 x 390	134
4965 500 753	750 x 550 x 380	790 x 590 x 420	157
4965 500 755	750 x 550 x 580	790 x 590 x 620	240



13 Upínací popruhy, kulaté popruhy, zvedací popruhy

Upínací popruhy / EN 12195-2

- Šířka popruhu: 50 mm
- Ráčna s předpínací silou 280 daN příp.300 daN
- Ráčna s dlouhou ergonomickou pákou, s přepínací silou 400 daN (jen s popruhem LC v přímém tahu 2.500 daN)



LC v přímém tahu 2.000 daN/opásání 4.000 daN /STF 280 daN

Obj. č.	Označení	Šířka popruhu mm	Délka m	Ráčna
4968 421 104	Upínací popruh s háky	50	4,0	X
4968 421 106	Upínací popruh s háky	50	6,0	X
4968 421 108	Upínací popruh s háky	50	8,0	X
4968 421 110	Upínací popruh s háky	50	10,0	X
4968 421 112	Upínací popruh s háky	50	12,0	X
4968 411 004	Upínací popruh jednodílný	50	4,0	X
4968 411 006	Upínací popruh jednodílný	50	6,0	X
4968 411 008	Upínací popruh jednodílný	50	8,0	X

LC v přímém tahu 2.500 daN/opásání 5.000 daN /STF 300 daN příp. 400 daN

Obj. č.	Označení	Šířka popruhu mm	Délka m	Ráčna	Ráčna s dlouhou pákou
4968 521 104	Upínací popruh s háky	50	4,0	X	
4968 521 106	Upínací popruh s háky	50	6,0	X	
4968 521 108	Upínací popruh s háky	50	8,0	X	
4968 522 108	Upínací popruh s háky + ráčna s dlouhou pákou	50	8,0		X
4968 521 110	Upínací popruh s háky	50	10,0	X	
4968 522 110	Upínací popruh s háky + ráčna s dlouhou pákou	50	10,0		X
4968 521 112	Upínací popruh s háky	50	12,0	X	
4968 511 004	Upínací popruh jednodílný	50	4,0	X	
4968 511 006	Upínací popruh jednodílný	50	6,0	X	
4968 511 008	Upínací popruh jednodílný	50	8,0	X	
4968 511 010	Upínací popruh jednodílný	50	10,0	X	

Upínací popruhy / EN 12195-2

- Šířka popruhu: 35 mm
- Ráčna s předpínací silou 200 daN



Háky

■ LC v přímém tahu 1.000 daN/opásání 2.000 daN /STF 150 daN

Obj. č.	Označení	Šířka popruhu mm	Délka m	Ráčna
4968 321 104	Upínací popruh s háky	35	4,0	X
4968 321 106	Upínací popruh s háky	35	6,0	X
4968 321 108	Upínací popruh s háky	35	8,0	X
4968 321 110	Upínací popruh s háky	35	10,0	X
4968 311 004	Upínací popruh jednodílný	35	4,0	X
4968 311 006	Upínací popruh jednodílný	35	6,0	X
4968 311 008	Upínací popruh jednodílný	35	8,0	X
4968 311 010	Upínací popruh jednodílný	35	10,0	X
4968 311 012	Upínací popruh jednodílný	35	12,0	X

Upínací popruhy / EN 12195-2

- Šířka popruhu: 25 mm
- Ráčna s předpínací silou 200 daN



■ LC v přímém tahu 5.000 daN/opásání 1.000 daN /STF 100 daN

Obj. č.	Označení	Šířka popruhu mm	Délka m	Ráčna
4968 221 104	Upínací popruh s háky	25	4,0	X
4968 221 106	Upínací popruh s háky	25	6,0	X
4968 221 108	Upínací popruh s háky	25	8,0	X
4968 221 110	Upínací popruh s háky	25	10,0	X
4968 211 004	Upínací popruh jednodílný	25	4,0	X
4968 211 006	Upínací popruh jednodílný	25	6,0	X
4968 211 008	Upínací popruh jednodílný	25	8,0	X
4968 211 010	Upínací popruh jednodílný	25	10,0	X
4968 211 012	Upínací popruh jednodílný	25	12,0	X

Sada na zabezpečení nákladu se 14 upínacími popruhy

Obsah sady

Obj. č.	Označení	Barva	Šířka popruhu mm	Délka m
4968 949 131	4x upínací popruh s háky, LC v přímém tahu 400 daN, opásání 800daN	žlutá	25	4,0
	4x upínací popruh s háky, LC v přímém tahu 1.000 daN, opásání 2.000daN	zelená	35	6,0
	6x upínací popruh s háky, LC v přímém tahu 2.000 daN, opásání 4.000daN	oranžová	50	8,0



Nekonečné smyčky / EN 1492-2

- Vysoce kvalitní dvojité plášt
- Polyuretanem impregnovaná hadice s barevným kódováním

Obj. č.	Označení	Barva	Užitná délka m	Obvod m
4969 130 002	Nekonečná smyčka 1.000 kg	Fialová	1,0	2,0
4969 130 003	Nekonečná smyčka 1.000 kg	Fialová	1,5	3,0
4969 130 004	Nekonečná smyčka 1.000 kg	Fialová	2,0	4,0
4969 130 005	Nekonečná smyčka 1.000 kg	Fialová	2,5	5,0
4969 130 006	Nekonečná smyčka 1.000 kg	Fialová	3,0	6,0
4969 130 008	Nekonečná smyčka 1.000 kg	Fialová	4,0	8,0
4969 130 010	Nekonečná smyčka 1.000 kg	Fialová	5,0	10,0
4969 130 012	Nekonečná smyčka 1.000 kg	Fialová	6,0	12,0
4969 220 002	Nekonečná smyčka 2.000 kg	Zelená	1,0	2,0
4969 220 003	Nekonečná smyčka 2.000 kg	Zelená	1,5	3,0
4969 220 004	Nekonečná smyčka 2.000 kg	Zelená	2,0	4,0
4969 220 005	Nekonečná smyčka 2.000 kg	Zelená	2,5	5,0
4969 220 006	Nekonečná smyčka 2.000 kg	Zelená	3,0	6,0
4969 220 008	Nekonečná smyčka 2.000 kg	Zelená	4,0	8,0
4969 220 010	Nekonečná smyčka 2.000 kg	Zelená	5,0	10,0
4969 220 012	Nekonečná smyčka 2.000 kg	Zelená	6,0	12,0
4969 330 002	Nekonečná smyčka 3.000 kg	Žlutá	1,0	2,0
4969 330 003	Nekonečná smyčka 3.000 kg	Žlutá	1,5	3,0
4969 330 004	Nekonečná smyčka 3.000 kg	Žlutá	2,0	4,0
4969 330 005	Nekonečná smyčka 3.000 kg	Žlutá	2,5	5,0
4969 330 006	Nekonečná smyčka 3.000 kg	Žlutá	3,0	6,0
4969 330 008	Nekonečná smyčka 3.000 kg	Žlutá	4,0	8,0
4969 330 010	Nekonečná smyčka 3.000 kg	Žlutá	5,0	10,0
4969 330 012	Nekonečná smyčka 3.000 kg	Žlutá	6,0	12,0
4969 440 002	Nekonečná smyčka 4.000 kg	Šedá	1,0	2,0
4969 440 003	Nekonečná smyčka 4.000 kg	Šedá	1,5	3,0
4969 440 004	Nekonečná smyčka 4.000 kg	Šedá	2,0	4,0
4969 440 005	Nekonečná smyčka 4.000 kg	Šedá	2,5	5,0
4969 440 006	Nekonečná smyčka 4.000 kg	Šedá	3,0	6,0
4969 440 008	Nekonečná smyčka 4.000 kg	Šedá	4,0	8,0
4969 440 010	Nekonečná smyčka 4.000 kg	Šedá	5,0	10,0
4969 440 012	Nekonečná smyčka 4.000 kg	Šedá	6,0	12,0
4969 550 002	Nekonečná smyčka 5.000 kg	Červená	1,0	2,0
4969 550 003	Nekonečná smyčka 5.000 kg	Červená	1,5	3,0
4969 550 004	Nekonečná smyčka 5.000 kg	Červená	2,0	4,0
4969 550 005	Nekonečná smyčka 5.000 kg	Červená	2,5	5,0
4969 550 006	Nekonečná smyčka 5.000 kg	Červená	3,0	6,0
4969 550 008	Nekonečná smyčka 5.000 kg	Červená	4,0	8,0
4969 550 010	Nekonečná smyčka 5.000 kg	Červená	5,0	10,0
4969 550 012	Nekonečná smyčka 5.000 kg	Červená	6,0	12,0
4969 660 002	Nekonečná smyčka 6.000 kg	Hnědá	1,0	2,0
4969 660 003	Nekonečná smyčka 6.000 kg	Hnědá	1,5	3,0
4969 660 004	Nekonečná smyčka 6.000 kg	Hnědá	2,0	4,0
4969 660 005	Nekonečná smyčka 6.000 kg	Hnědá	2,5	5,0
4969 660 006	Nekonečná smyčka 6.000 kg	Hnědá	3,0	6,0
4969 660 008	Nekonečná smyčka 6.000 kg	Hnědá	4,0	8,0
4969 660 010	Nekonečná smyčka 6.000 kg	Hnědá	5,0	10,0
4969 660 012	Nekonečná smyčka 6.000 kg	Hnědá	6,0	12,0

Sada nekonečných smyček - 16 popruhů / EN 1492-2

4969 949 130	2 x Nekonečné smyčky, 1.000 kg	Fialová	1,0	2,0
	2 x Nekonečné smyčky, 1.000 kg	Fialová	2,0	4,0
	2 x Nekonečné smyčky, 1.000 kg	Fialová	3,0	6,0
	2 x Nekonečné smyčky, 2.000 kg	Zelená	1,0	2,0
	2 x Nekonečné smyčky, 2.000 kg	Zelená	2,0	4,0
	2 x Nekonečné smyčky, 2.000 kg	Zelená	3,0	6,0
	2 x Nekonečné smyčky, 3.000 kg	Žlutá	2,0	4,0
	2 x Nekonečné smyčky, 3.000 kg	Žlutá	3,0	6,0

Zvedací popruhy / EN 1492-1

- 2 vrstvé provedení
- Impregnovaný popruh s barevným kódováním a označením nosnosti na popruhu
- 100% polyester



Obj. č.	Označení	Barva	Šířka popruhu mm	Délka m
4969 100 003	Zvedací popruh 1.000 kg	Fialová	30	3,0
4969 100 004	Zvedací popruh 1.000 kg	Fialová	30	4,0
4969 100 005	Zvedací popruh 1.000 kg	Fialová	30	5,0
4969 100 006	Zvedací popruh 1.000 kg	Fialová	30	6,0
4969 100 008	Zvedací popruh 1.000 kg	Fialová	30	8,0
4969 100 010	Zvedací popruh 1.000 kg	Fialová	30	10,0
4969 200 902	Zvedací popruh 2.000 kg	Zelená	60	2,0
4969 200 903	Zvedací popruh 2.000 kg	Zelená	60	3,0
4969 200 904	Zvedací popruh 2.000 kg	Zelená	60	4,0
4969 200 905	Zvedací popruh 2.000 kg	Zelená	60	5,0
4969 200 906	Zvedací popruh 2.000 kg	Zelená	60	6,0
4969 200 908	Zvedací popruh 2.000 kg	Zelená	60	8,0
4969 200 910	Zvedací popruh 2.000 kg	Zelená	60	10,0
4969 300 902	Zvedací popruh 3.000 kg	Žlutá	90	2,0
4969 300 903	Zvedací popruh 3.000 kg	Žlutá	90	3,0
4969 300 904	Zvedací popruh 3.000 kg	Žlutá	90	4,0
4969 300 905	Zvedací popruh 3.000 kg	Žlutá	90	5,0
4969 300 906	Zvedací popruh 3.000 kg	Žlutá	90	6,0
4969 300 908	Zvedací popruh 3.000 kg	Žlutá	90	8,0
4969 300 910	Zvedací popruh 3.000 kg	Žlutá	90	10,0
4969 400 002	Zvedací popruh 4.000 kg	Šedá	120	2,0
4969 400 003	Zvedací popruh 4.000 kg	Šedá	120	3,0
4969 400 004	Zvedací popruh 4.000 kg	Šedá	120	4,0
4969 400 005	Zvedací popruh 4.000 kg	Šedá	120	5,0
4969 400 006	Zvedací popruh 4.000 kg	Šedá	120	6,0
4969 400 008	Zvedací popruh 4.000 kg	Šedá	120	8,0
4969 400 010	Zvedací popruh 4.000 kg	Šedá	120	10,0
4969 500 002	Zvedací popruh 5.000 kg	Červená	150	2,0
4969 500 003	Zvedací popruh 5.000 kg	Červená	150	3,0
4969 500 004	Zvedací popruh 5.000 kg	Červená	150	4,0
4969 500 005	Zvedací popruh 5.000 kg	Červená	150	5,0
4969 500 006	Zvedací popruh 5.000 kg	Červená	150	6,0
4969 500 008	Zvedací popruh 5.000 kg	Červená	150	8,0
4969 500 010	Zvedací popruh 5.000 kg	Červená	150	10,0
4969 600 180	Zvedací popruh 6.000 kg	Hnědá	180	2,0
4969 600 181	Zvedací popruh 6.000 kg	Hnědá	180	3,0
4969 600 004	Zvedací popruh 6.000 kg	Hnědá	180	4,0
4969 600 005	Zvedací popruh 6.000 kg	Hnědá	180	5,0
4969 600 006	Zvedací popruh 6.000 kg	Hnědá	180	6,0
4969 600 008	Zvedací popruh 6.000 kg	Hnědá	180	8,0
4969 600 010	Zvedací popruh 6.000 kg	Hnědá	180	10,0


14

Krycí síť

Krycí síť, střední pletivo, s gumovým lanem

- PPM krycí síť bez uzlů
- Velikost ok: 30 x 30 mm
- Tloušťka materiálu: 2 mm
- Barva sítě: zelená
- S koncovou hranou a gumovým lanem


Obj. č.	Rozměry m
4968 000 155	1,4 x 2,3
4968 000 156	1,6 x 2,8
4968 000 157	1,8 x 3,3
4968 000 158	2,0 x 3,0
4968 000 159	2,0 x 3,5
4968 000 160	2,5 x 3,5
4968 000 161	2,5 x 4,5
4968 000 162	4,5 x 3,0



Krycí síť, se širokými oky, s gumovým lanem

- PPM krycí síť bez uzlů
- Velikost ok: 50 x 50 mm
- Tloušťka materiálu: 2 mm
- Barva sítě: zelená

Obj. č.	Rozměry m
4968 000 163	1,5 x 2,2
4968 000 164	1,5 x 2,5
4968 000 165	1,5 x 2,7
4968 000 166	2,0 x 3,0
4968 000 167	2,5 x 3,5
4968 000 168	2,5 x 4,5
4968 000 169	3,0 x 3,5
4968 000 170	3,0 x 4,0
4968 000 171	3,5 x 5,0
4968 000 172	3,5 x 5,5
4968 000 173	3,5 x 6,0
4968 000 174	3,5 x 7,0
4968 000 175	3,5 x 8,0



15

Systemy střešních nosičů, schody





reca spol. s r.o.
Olomoucká 36
618 00 Brno
Tel.: 548 210 880-882

reca spol. s r.o.
Türkova 22a
149 00 Praha 4
Tel.: 272 661 350-353

www.reca.cz
reca@reca.cz
shop.reca.cz

reca eSHOP