



RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



RECA Viso
Zajistí Vám přehled

www.reca.cz

Obsah

Šrouby s 6hr. hlavou

DIN 933-8.8 A2K M4-M8	0956 057	7
DIN 933-8.8 A2K M10-M12	0956 057 1	7
UNF šrouby/matice	0956 071	7
UNC šrouby/matice	0956 072	8
RECA-LOCK pojistné šrouby a matice	0956 273	8

Šrouby s vnitř. 6ti hranou

DIN 912-8.8 A2K	0956 084	8
DIN 7991-8.8 A2K	0956 089 0	9

Matice

DIN 934-8 A2K	0956 317	9
DIN 934/125/127/ A2K	0956 317 08	9
DIN 985-8 A2K	0956 368	10

Šrouby do plechu

DIN7981C A2K	0956 115	10
DIN7981/7983C A2K	0956 115 1	10
DIN7982C A2K	0956 116	11
DIN7981C černé A2K	0956 134 18	11
Pružinové matice a matice do plechu	0956 500 10	11

Samozávrtné šrouby

DIN 7504-N A2K	0956 211	12
DIN 7504-K/L/N/P	0956 214	12
SEBS dřevo-dřevo	0956 217	12

Šrouby se zápustnou hlavou

DIN 963 A2K	0956 039	13
DIN 84 A2K	0956 040	13
DIN 84/963/125/934 A2K	0956 040 1	13
DIN 965/7985 A2K	0956 046 1	14

Vruty do dřevotřísky

Vruty do dřevotřísky, zápustná hl..TX A2K	0956 176	14
Vruty do dřevotřísky, zápustná hl..TX A2K	0956 178	14
Vruty do dřevotřísky, zápustná hl.. A2K	0956 196	15
Vruty do dřevotřísky, zápustná hl.. A2K	0956 198	15

Stavěcí šrouby

DIN 913/914/915	0956 255 1	15
-----------------	------------	----

Podložky a pojistné prvky

DIN 125 A2K	0956 407	16
Podložky karosářské A2K	0956 411	16
Vyrovnávací podložky	0956 420	16
Pojistné klínové podložky	0956 435 0	17
DIN 471	0956 438	17
DIN 472	0956 439	17
DIN 127/6798 A2K	0956 441 1	18
DIN 7603 CU	0956 460	18
DIN 7603 AL	0956 463	18
DIN 7603 vulkaníbrové	0956 465	19
O-kroužky PERBUNAN DM 5,28 - 36,1 MM	0956 468	19
O-kroužky PERBUNAN DM 3,0 - 24,0 MM	0956 468 1	19
O-kroužky PERBUNAN DM 25,0 - 35,0 MM	0956 468 2	20
DIN 94 A2K	0956 470	20
Pojistné pružiny a záklapky	0956 473	20
DIN 1481 DM 2-6 MM	0956 475 1	21
DIN 1481 DM 7-12 MM	0956 475	21
DIN 6799	0956 490	21

Hmoždinky

Nylonové hmoždinky	0956 903 1	22
MULTI hmoždinky	0956 903	22
QUATTRO-hmoždinky	0956 903 3	22
Kovové rámové hmoždinky s kleštěmi	0956 905 7	23
TOX-TRI/TRIKA-hmoždinky	0956 906	23

Trhací nýty

MULTI trhací nýty ALU, s kleštěmi	0956 915	23
Trhací nýty A2 s kleštěmi	0956 931	24
Trhací nýty ALU, s kleštěmi	0956 937	24

Nýtovací matice

Nýtovací matice ALU, s kleštěmi	0956 948 12	24
Nýtovací matice ocel, s kleštěmi	0956 948 34	25

Nerezový spojovací materiál

DIN 933 A 2 M4-M6	0956 096 1	25
DIN 933 A 2 M8-M10	0956 096	25
DIN 912 A 2 M4-M8	0956 094	26
ISO 10642 A2	0956 089 2	26
DIN 913/914/915 A2	0956 255 2	26
DIN 125/934 A2	0956 322 1	27
DIN 934 A2	0956 322 2	27
DIN 7981C A2	0956 119	27
DIN 7982C A2	0956 123	28
DIN 963 A2	0956 286	28
DIN 84 A2	0956 287	28
Vrut do dřevotřísky A2	0956 182	29
DIN 125/127 A2	0956 409 1	29
DIN 1481 1.4310 DM 2-6MM	0956 475 2	29
DIN 471 1.4122	0956 438 1	30
DIN 472 1.4122	0956 439 1	30

Spojovací materiál z plastu

DIN 125 PA	0956 421	30
------------	----------	----

ELEKTRO-instalační materiál

Dutinky s kleštěmi	0956 557	31
Dutinky izolované s kleštěmi	0956 557 10	31
Kabelové spojky s kleštěmi 465-dílů	0956 558 1	31
Kabelové spojky s kleštěmi 370-dílů	0956 558 2	33
Kabelové pásky transparentní	0956 502 3	33
Kabelové pásky černé	0956 502 2	33
Kabelové průchočky	0956 561 6	34
Smršťovací hadice	0956 771	34
Distanční objímky	0956 974	34

Hadicové spony

Hadicové spony	0956 539	35
Hadicové spony na tabuly	0956 539 2	35

Mazničky

Mazničky	0956 986	35
----------	----------	----

Pružiny

Tažné pružiny	0956 506 1	36
Tlačné pružiny	0956 506 2	36

Závitové vložky

Závitové vložky	0956 660	36
-----------------	----------	----

Vrtáky

HSS-spirálové vrtáky	0956 624	37
HSS-CO-spirálové vrtáky	0956 626	37
X-TRON-přikleповé vrtáky SDS-PLUS	0956 648 1	37

Válcové pily

Válcové pily HSS-BIMETAL zelené	0956 608 001	38
Válcové pily HSS-BIMETAL žluté	0956 632	38

Pořádek v systému!

Sortimentová věž VTS Typ A

Odolné práškové lakování.
Přídavné bezpečnostní zamykání jednotlivých zásuvek - brání překlopení věže.
Plná vytěžitelnost pro dobrý přehled.
Centrálně zamykatelné provedení.
Stohovatelné prvky.
Dodávka bez sortimentových kufříků.

Obj.č. 0957 100



Obj.č.	Označení	Velikost Š x H x V mm
0957 100	VTS - věž typ A	390 x 260 x 360

Sortimentová věž VTS Typ B

Odolné práškové lakování.
Plná vytěžitelnost pro dobrý přehled.
2 zásuvky na velkoobjemový materiál.
Stohovatelné prvky.

Obj.č. 0957 200



Obj.č.	Označení	Velikost Š x H x V mm
0957 200	VTS - věž typ B	390 x 260 x 360

RECA skladovací box prázdný

Obj.č.	Označení	Velikost Š x H x V mm
0957 004	RECA skladovací box prázdný	400 x 300 x 280



RECA Viso

Nová generace sortimentních kufříků Vám zajistí přehled.

Přehlednost

- obsah kufříku uveden na víku



Průhledné víko

- rychlá orientace na první pohled



Extrémní stabilita:

- velmi lehký, kvalitní plast ABS zaručuje vysokou odolnost vůči rozbítní



Pevně v ruce:

- navíc boční úchopné prohlubně



Příjemné a bezpečné provedení:

- ergonomická dvousložková rukojeť, zajištění pomocí mechanického zaklapnutí



Stohovatelné

- navzájem do sebe zapadající části jak na víku, tak na spodní části kufříku












RECA Viso

Individuálně přizpůsobené na Vaše požadavky

Sortimentový kufřík Viso

Stabilní vložky Viso z kvalitního polystyrolu

Obj.č.	Označení	Rozměry Š x H x V mm
0956 001	RECA sortimentový kufřík	320 x 240 x 55 mm



RECA sortimentový kufřík

Sortimentový kufřík, individuálně složitelný, bez obsahu, jen s nopkovou pěnovou vložkou, která zajišťuje, aby se obsah v kufříku nepohyboval.





Respekt!

Integrace zdravotně postižených osob v servisním středisku u naší mateřské společnosti Kellner und Kunz ve Welsu.



Sortimenty šrouby se šestihrannou hlavou
 Ocel, pevn.tř. 8.8., A2K
 Obj.č. 0956 057

M 4 x 10 Obj.č. 0057 4 10 100Ks	M 4 x 16 Obj.č. 0057 4 16 100 Ks	M 4 x 20 Obj.č. 0057 4 20 50 Ks	M 4 x 40 Obj.č. 0057 4 40 30 Ks	M 5 x 16 Obj.č. 0057 5 16 50 Ks	M 5 x 20 Obj.č. 0057 5 20 50 Ks
M 5 x 30 Obj.č. 0057 5 30 25 Ks	M 5 x 40 Obj.č. 0057 5 40 25 Ks	M 5 x 50 Obj.č. 0057 5 50 20 Ks	M 6 x 16 Obj.č. 0057 6 16 25 Ks	M 6 x 20 Obj.č. 0057 6 20 25 Ks	M 6 x 40 Obj.č. 0057 6 40 20 Ks
M 6 x 50 Obj.č. 0057 6 50 10 Ks	M 8 x 16 Obj.č. 0057 8 16 20 Ks	M 8 x 20 Obj.č. 0057 8 20 20 Ks	M 8 x 25 Obj.č. 0057 8 25 20 Ks	M 8 x 40 Obj.č. 0057 8 40 10 Ks	M 8 x 50 Obj.č. 0057 8 50 10 Ks

Šrouby se šestihrannou hlavou



Sortimenty šrouby se šestihrannou hlavou
 Ocel, pevn.tř. 8.8., A2K
 Obj.č. 0956 057 1


M 10 x 25 Obj.č. 0057 10 25 20 Ks	M 10 x 30 Obj.č. 0057 10 30 20 Ks	M 10 x 35 Obj.č. 0057 10 35 20 Ks	M 10 x 40 Obj.č. 0057 10 40 15 Ks
M 12 x 25 Obj.č. 0057 12 25 15 Ks	M 12 x 30 Obj.č. 0057 12 30 15 Ks	M 12 x 35 Obj.č. 0057 12 35 15 Ks	M 12 x 40 Obj.č. 0057 12 40 12 Ks



Sortimenty se šestihrannou hlavou s maticí UNF
 UNF závit, pevn.tř. 8.8, BPÚ
 Obj.č. 0956 071

6hr šrouby- matice UNF 1/4" Obj.č. 0331 14 125 Ks	6hr šrouby- matice UNF 3/8" Obj.č. 0331 38 60 Ks	6hr šrouby- matice UNF 5/16" Obj.č. 0331 516 25 Ks	6hr šrouby- matice UNF 8.8 1/4" x 1/2" Obj.č. 1071 14 12 25 Ks	6hr šrouby- matice UNF 8.8 1/4" x 3/4" Obj.č. 1071 14 34 25 Ks	6hr šrouby- matice UNF 8.8 1/4" x 1" Obj.č. 1071 14 1 25 Ks
6hr šrouby- matice UNF 8.8 1/4" x 1 1/4" Obj.č. 1071 14 114 25 Ks	6hr šrouby- matice UNF 8.8 1/4" x 1 1/2" Obj.č. 1071 14 112 25 Ks	6hr šrouby- matice UNF 8.8 5/16" x 1/2" Obj.č. 1071 516 12 10 Ks	6hr šrouby- matice UNF 8.8 5/16" x 3/4" Obj.č. 1071 516 34 10 Ks	6hr šrouby- matice UNF 8.8 5/16" x 1" Obj.č. 1071 516 1 10 Ks	6hr šrouby- matice UNF 8.8 5/16" x 1 1/4" Obj.č. 1071 516 114 10 Ks
6hr šrouby- matice UNF 8.8 5/16" x 1 1/2" Obj.č. 1071 516 112 10 Ks	6hr šrouby- matice UNF 8.8 5/16" x 2" Obj.č. 1071 516 2 8 Ks	6hr šrouby- matice UNF 8.8 3/8" x 1" Obj.č. 1071 38 1 20 Ks	6hr šrouby- matice UNF 8.8 3/8" x 1 1/4" Obj.č. 1071 38 114 20 Ks	6hr šrouby- matice UNF 8.8 3/8" x 1 1/2" Obj.č. 1071 38 112 15 Ks	6hr šrouby- matice UNF 8.8 3/8" x 1 3/4" Obj.č. 1071 38 134 15 Ks





Sortimenty se šrouby se šestihrannou hlavou s maticí UNC

UNC závit, pevn.tř. 8,8, BPÚ

Obj.č. 0956 072

6hr hlava s maticí UNC, UNC závit 8.8 1/4" Obj.č. 0330 14 125 Ks	6hr hlava s maticí UNC, UNC závit 8.8 3/8" Obj.č. 0330 38 60 Ks	6hr hlava s maticí UNC, UNC závit 8.8 5/16" Obj.č. 0330 516 25 Ks	6hr hlava s maticí UNC, UNC závit 8.8 1/4"x 1/2" Obj.č. 1072 14 12 25 Ks	6hr hlava s maticí UNC, UNC závit 8.8 1/4" x 3/4" Obj.č. 1072 14 34 25 Ks	6hr hlava s maticí UNC, UNC závit 8.8 1/4" x 1" Obj.č. 1072 14 1 25 Ks
6hr hlava s maticí UNC, UNC závit 8.8 1/4" x 1 1/4" Obj.č. 1072 14 114 25 Ks	6hr hlava s maticí UNC, UNC závit 8.8 1/4" x 1 1/2" Obj.č. 1072 14 112 25 Ks	6hr hlava s maticí UNC, UNC závit 8.8 5/16" x 1/2" Obj.č. 1072 516 12 10 Ks	6hr hlava s maticí UNC, UNC závit 8.8 5/16" x 3/4" Obj.č. 1072 516 34 10 Ks	6hr hlava s maticí UNC, UNC závit 8.8 5/16" x 1" Obj.č. 1072 516 1 10 Ks	6hr hlava s maticí UNC, UNC závit 8.8 5/16" x 1 1/4" Obj.č. 1072 516 114 10 Ks
6hr hlava s maticí UNC, UNC závit 8.8 5/16" x 1 1/2" Obj.č. 1072 516 112 10 Ks	6hr hlava s maticí UNC, UNC závit 8.8 5/16" x 2" Obj.č. 1072 516 2 8 Ks	6hr hlava s maticí UNC, UNC závit 8.8 3/8" x 1" Obj.č. 1072 38 1 20 Ks	6hr hlava s maticí UNC, UNC závit 8.8 3/8" x 1 1/4" Obj.č. 1072 38 114 15 Ks	6hr hlava s maticí UNC, UNC závit 8.8 3/8" x 1 1/2" Obj.č. 1072 38 112 15 Ks	6hr hlava s maticí UNC, UNC závit 8.8 3/8" x 1 3/4" Obj.č. 1072 38 134 15 Ks



Sortimenty pojistné šrouby a matice RECA LOCK

Šrouby pevn.tř. 10.9., matice pevn.tř. 10FLZNNC - 720H

Obj.č. 0956 273

RECA LOCK- pojistné šr. M 6 x 12 Obj.č. 0273 6 12 90 Ks	RECA LOCK- pojistné šr. M 8 x 16 Obj.č. 0273 8 16 40 Ks	RECA LOCK- pojistné šr. M 10 x 20 Obj.č. 0274 410 20 20 Ks	RECA LOCK- pojistné mat. M 6 Obj.č. 0273 006 160 ks
RECA LOCK- pojist. šr. M 6 x 6 Obj.č. 0273 6 16 75 Ks	RECA LOCK- pojistné šr. M 8 x 20 Obj.č. 0273 8 20 35 Ks	RECA LOCK- pojistné šr. M 10 x 25 Obj.č. 0274 410 25 15 ks	RECA LOCK- pojistné matice M 8 Obj.č. 0273 008 80 ks
RECA LOCK- pojistné šr. M 6 x 20 Obj.č. 0273 6 20 60 ks	RECA LOCK- pojistné šr. M 8 x 25 Obj.č. 0273 8 25 30 ks	RECA LOCK- pojistné šr. M 10 x 30 Obj.č. 0273 410 30 15ks	RECA LOCK- pojistné mat. M 10 Obj.č. 0273 010 40 ks



Sortimenty šrouby s vnitřním šestihranem

Válcová hlava, ocel, pevn.tř. 8.8., A2K

Obj.č. 0956 084

M 4 x 10 Obj.č. 0084 4 10 100 Ks	M 4 x 16 Obj.č. 0084 4 16 100 Ks	M 4 x 20 Obj.č. 0084 4 20 75 Ks	M 5 x 10 Obj.č. 0084 5 10 100 Ks	M 5 x 16 Obj.č. 0084 5 16 75 Ks	M 5 x 20 Obj.č. 0084 5 20 75 Ks
M 5 x 25 Obj.č. 0084 5 25 50 Ks	M 5 x 30 Obj.č. 0084 5 30 40 Ks	M 6 x 10 Obj.č. 0084 6 10 50 Ks	M 6 x 16 Obj.č. 0084 6 16 50 Ks	M 6 x 20 Obj.č. 0084 6 20 40 Ks	M 6 x 25 Obj.č. 0084 6 25 30 Ks
M 6 x 30 Obj.č. 0084 6 30 30 Ks	M 6 x 40 Obj.č. 0084 6 40 20 Ks	M 8 x 16 Obj.č. 0084 8 16 20 Ks	M 8 x 20 Obj.č. 0084 8 20 20 Ks	M 8 x 25 Obj.č. 0084 8 25 20 Ks	M 8 x 30 Obj.č. 0084 8 30 15 ks



Šrouby s vnitřním šestihranem



Sortimenty šrouby se zápustnou hlavou S vnitřním šestihranem, ocel, pevn.tř. 8.8., A2K Obj.č. 0956 089 0

M 4 x 10 Obj.č. 0089 04 10 50 Ks	M 4 x 12 Obj.č. 0089 04 12 50 Ks	M 4 x 16 Obj.č. 0089 04 16 50 Ks	M 4 x 20 Obj.č. 0089 04 20 50 Ks
M 5 x 10 Obj.č. 0089 05 10 50 Ks	M 5 x 12 Obj.č. 0089 05 12 50 Ks	M 5 x 16 Obj.č. 0089 05 16 50 Ks	M 5 x 20 Obj.č. 0089 05 20 50 Ks
M 6 x 16 Obj.č. 0089 06 16 50 Ks	M 6 x 20 Obj.č. 0089 06 20 50 Ks	M 6 x 25 Obj.č. 0089 06 25 50 Ks	M 6 x 30 Obj.č. 0089 06 30 50 Ks
M 8 x 16 Obj.č. 0089 08 16 25 Ks	M 8 x 20 Obj.č. 0089 08 20 25 Ks	M 8 x 25 Obj.č. 0089 08 25 25 Ks	M 8 x 30 Obj.č. 0089 08 30 25 Ks



Matice



Sortimenty šestihránné matice Ocel, pevn.tř. 8.8., A2K Obj.č. 0956 317

M 3 Obj.č. 0317 3 200 Ks	M 4 Obj.č. 0317 4 100 Ks	M 5 Obj.č. 0317 5 100 Ks	M 6 Obj.č. 0317 6 100 Ks
M 6 Obj.č. 0317 6 100 Ks	M 7 Obj.č. 0317 7 100 Ks	M 8 Obj.č. 0317 8 100 Ks	M 8 Obj.č. 0317 8 100 Ks
M 10 Obj.č. 0317 10 50 Ks	M 12 Obj.č. 0317 12 35 Ks	M 14 Obj.č. 0317 14 20 Ks	M 16 Obj.č. 0317 16 15 Ks



Sortimenty matice, podložky, pružné podložky Ocel, A2K Obj.č. 0956 317 08

DIN 934 M 3 Obj.č. 0317 3 500 Ks	DIN 934 M 4 Obj.č. 0317 4 500 Ks	DIN 934 M 5 Obj.č. 0317 5 250 Ks	DIN 934 M 6 Obj.č. 0317 6 125 Ks	DIN 934 M 8 Obj.č. 0317 8 50 Ks	DIN 934 M 10 Obj.č. 0317 10 25 Ks
DIN 127 M 3 Obj.č. 0441 3 500 Ks	DIN 127 M 4 Obj.č. 0441 4 500 Ks	DIN 127 M 5 Obj.č. 0441 5 500 Ks	DIN 127 M 6 Obj.č. 0441 6 250 Ks	DIN 127 M 8 Obj.č. 0441 8 125 Ks	DIN 127 M 10 Obj.č. 0441 10 75 Ks
DIN 125 M 3 Obj.č. 2407 3 500 Ks	DIN 125 M 4 Obj.č. 0407 4 500 Ks	DIN 125 M 5 Obj.č. 0407 5 500 Ks	DIN 125 M 6 Obj.č. 0407 6 250 Ks	DIN 125 M 8 Obj.č. 0407 8 125 Ks	DIN 125 M 10 Obj.č. 0407 10 75 Ks





DIN 985

Sortimenty samojistící šestihránné matice

Ocel, pevn.tř. 8.8., A2K

Obj.č. 0956 368

M 4 Obj.č. 0368 4 100 Ks	M 5 Obj.č. 0368 5 100 Ks	M 6 Obj.č. 0368 6 100 Ks	M 8 Obj.č. 0368 8 100 Ks
M 10 Obj.č. 0368 10 50 Ks	M 10 x 1 Obj.č. 0368 10 1 50 Ks	M 12 Obj.č. 0368 12 50 Ks	M 12 x 1,5 Obj.č. 0368 12 15 50 Ks



Šrouby do plechu



DIN 7981

Sortimenty šrouby do plechu


Ocel, A2K, půlkulatá hlava, křížová drážka PH

Obj.č. 0956 115

3,5 x 9,5 mm Obj.č. 0115 35 95 100 Ks	3,5 x 13 mm Obj.č. 0115 35 13 100 Ks	3,5 x 16 mm Obj.č. 0115 35 16 100 Ks	3,5 x 19 mm Obj.č. 0115 35 19 100 Ks
3,5 x 22 mm Obj.č. 0115 35 22 100 Ks	4,2 x 9,5 mm Obj.č. 0115 42 95 100 Ks	4,2 x 13 mm Obj.č. 0115 42 13 100 Ks	4,2 x 16 mm Obj.č. 0115 42 16 100 Ks
4,2 x 19 mm Obj.č. 0115 42 19 100 Ks	4,2 x 22 mm Obj.č. 0115 42 22 100 Ks	4,2 x 25 mm Obj.č. 0115 42 25 100 Ks	4,8 x 13 mm Obj.č. 0115 48 13 100 Ks
4,8 x 16 mm Obj.č. 0115 48 16 100 Ks	4,8 x 19 mm Obj.č. 0115 48 19 100 Ks	4,8 x 22 mm Obj.č. 0115 48 22 75 Ks	4,8 x 25 mm Obj.č. 0115 48 25 75 Ks



DIN 7981



DIN 7983

Sortimenty šrouby do plechu

Ocel, A2K, půlkulatá a čočková hlava, křížová drážka PH

Obj.č. 0956 115 1

DIN 7981 3,5 x 9,5 Obj.č. 0115 35 95 100 Ks	DIN 7981 3,5 x 13 Obj.č. 0115 35 13 100 Ks	DIN 7981 3,5 x 16 Obj.č. 0115 35 16 100 Ks	DIN 7983 3,5 x 13 Obj.č. 0117 35 13 100 Ks	DIN 7983 3,5 x 16 Obj.č. 0117 35 16 100 Ks	DIN 7983 3,5 x 19 Obj.č. 0117 35 19 100 Ks
DIN 7981 4,2 x 13 Obj.č. 0115 42 13 100 Ks	DIN 7981 4,2 x 16 Obj.č. 0115 42 16 100 Ks	DIN 7981 4,2 x 19 Obj.č. 0115 42 19 100 Ks	DIN 7983 4,2 x 16 Obj.č. 0117 42 16 100 Ks	DIN 7983 4,2 x 19 Obj.č. 0117 42 19 100 Ks	DIN 7983 4,2 x 22 Obj.č. 0117 42 22 100 Ks
DIN 7981 4,8 x 16 Obj.č. 0115 48 16 50 Ks	DIN 7981 4,8 x 19 Obj.č. 0115 48 19 50 Ks	DIN 7981 4,8 x 22 Obj.č. 0115 48 22 50 Ks	DIN 7983 4,8 x 19 Obj.č. 0117 48 19 50 Ks	DIN 7983 4,8 x 22 Obj.č. 0117 48 22 50 Ks	DIN 7983 4,8 x 25 Obj.č. 0117 48 25 50 Ks






Sortimenty šrouby do plechu

Ocel, A2K, zápustná hlava, křížová drážka PH
Obj.č. 0956 116


3,5 x 13 mm Obj.č. 0116 35 13 100 Ks	3,5 x 16 mm Obj.č. 0116 35 16 100 Ks	3,5 x 19 mm Obj.č. 0116 35 19 100 Ks	3,5 x 25 mm Obj.č. 0116 35 25 100 Ks
3,9 x 19 mm Obj.č. 0116 39 19 100 Ks	3,9 x 22 mm Obj.č. 0116 39 22 100 Ks	3,9 x 25 mm Obj.č. 0116 39 25 100 Ks	3,9 x 32 mm Obj.č. 0116 39 32 100 Ks
3,9 x 38 mm Obj.č. 0116 39 38 75 Ks	4,2 x 16 mm Obj.č. 0116 42 16 100 Ks	4,2 x 19 mm Obj.č. 0116 42 19 100 Ks	4,2 x 25 mm Obj.č. 0116 42 25 100 Ks
4,2 x 32 mm Obj.č. 0116 42 32 90 Ks	4,2 x 38 mm Obj.č. 0116 42 38 50 Ks	4,8 x 32 mm Obj.č. 0116 48 32 75 Ks	4,8 x 50 mm Obj.č. 0116 48 50 40 Ks



Sortimenty šrouby do plechu

Ocel, A2S, půlkulatá hlava, křížová drážka PH
Obj.č. 0956 134 18

2,9 x 9,5 Obj.č. 0134 29 95 200 Ks	2,9 x 13 Obj.č. 0134 29 13 200 Ks	3,5 x 9,5 Obj.č. 0134 35 95 200 Ks	3,5 x 13 Obj.č. 0134 35 13 200 Ks	3,5 x 16 Obj.č. 0134 35 16 200 Ks	3,5 x 19 Obj.č. 0134 35 19 200 Ks
3,9 x 9,5 Obj.č. 0134 39 95 200 Ks	3,9 x 13 Obj.č. 0134 39 13 200 Ks	3,9 x 16 Obj.č. 0134 39 16 200 Ks	3,9 x 19 Obj.č. 0134 39 19 200 Ks	4,2 x 9,5 Obj.č. 0134 42 95 200 Ks	4,2 x 13 Obj.č. 0134 42 13 200 Ks
4,2 x 16 Obj.č. 0134 42 16 100 Ks	4,2 x 19 Obj.č. 0134 42 19 100 Ks	4,2 x 25 Obj.č. 0134 42 25 100 Ks	4,8 x 16 Obj.č. 0134 48 16 100 Ks	4,8 x 19 Obj.č. 0134 48 19 100 Ks	4,8 x 25 Obj.č. 0134 48 25 100 Ks



Sortimenty matice do plechu

Pružinová ocel
Obj.č. 0956 500 10

Pružinová matice 2,5 mm Obj.č. 0500 111 84 200 Ks	Pružinová matice 3,0 mm Obj.č. 0500 111 41 200 Ks	Pružinová matice 3,5 mm Obj.č. 0500 111 83 200 Ks	Pružinová matice 4,0 mm Obj.č. 0500 111 82 200 Ks
Matice do plechu 2,9 mm Obj.č. 0500 119 56 50 Ks	Matice do plechu 3,5 mm Obj.č. 0500 121 9 50 Ks	Matice do plechu 3,9 mm Obj.č. 0500 113 46 50 Ks	Matice do plechu 4,2 mm Obj.č. 0500 113 62 50 Ks
Matice do plechu 4,8 mm Obj.č. 0500 115 22 50 Ks	Matice do plechu 5,5 mm Obj.č. 0500 115 77 50 Ks	Matice do plechu 6,3 mm (půl) Obj.č. 0500 132 04 50 Ks	Matice do plechu 6,3 mm Obj.č. 0500 114 27 50 Ks
Matice do plechu 6,5 mm (halb) Obj.č. 0500 114 03 50 Ks	Matice do plechu 6,5 mm Obj.č. 0500 113 69 50 Ks	Matice do plechu 8,0 mm Obj.č. 0500 117 61 25 Ks	Matice do plechu 6,5 mm Obj.č. 0500 113 69 50 Ks




Šrouby samozávrtné




Sortimenty šrouby samozávrtné Ocel, A2K, půlkulatá hlava, křížová drážka PH Obj.č. 0956 211

3,5 x 9,5 mm pro sílu materiálu 0,7 – 2,25 mm Obj.č. 0211 35 95 100 Ks	3,5 x 13 mm pro sílu materiálu 0,7 – 2,25 mm Obj.č. 0211 35 13 100 Ks	3,5 x 16 mm pro sílu materiálu 0,7 – 2,25 mm Obj.č. 0211 35 16 100 Ks	3,5 x 19 mm pro sílu materiálu 0,7 – 2,25 mm Obj.č. 0211 35 19 100 Ks	3,9 x 13 mm pro sílu materiálu 0,7 – 2,40 mm Obj.č. 0211 39 13 100 Ks	3,9 x 16 mm pro sílu materiálu 0,7 – 2,40 mm Obj.č. 0211 39 16 100 Ks
3,9 x 19 mm pro sílu materiálu 0,7 – 2,40 mm Obj.č. 0211 39 19 100 Ks	3,9 x 25 mm pro sílu materiálu 0,7 – 2,40 mm Obj.č. 0211 39 25 100 Ks	4,2 x 13 mm pro sílu materiálu 1,75 – 3,0 mm Obj.č. 0211 42 13 100 Ks	4,2 x 16 mm pro sílu materiálu 1,75 – 3,0 mm Obj.č. 0211 42 16 100 Ks	4,2 x 19 mm pro sílu materiálu 1,75 – 3,0 mm Obj.č. 0211 42 19 100 Ks	4,2 x 25 mm pro sílu materiálu 1,75 – 3,0 mm Obj.č. 0211 42 25 100 Ks
4,8 x 13 mm pro sílu materiálu 1,75 – 4,4 mm Obj.č. 0211 48 13 100 Ks	4,8 x 16 mm pro sílu materiálu 1,75 – 4,4 mm Obj.č. 0211 48 16 100 Ks	4,8 x 19 mm pro sílu materiálu 1,75 – 4,4 mm Obj.č. 0211 48 19 50 Ks	4,8 x 19 mm pro sílu materiálu 1,75 – 4,4 mm Obj.č. 0211 48 19 50 Ks	4,8 x 22 mm pro sílu materiálu 1,75 – 4,4 mm Obj.č. 0211 48 22 50 Ks	4,8 x 22 mm pro sílu materiálu 1,75 – 4,4 mm Obj.č. 0211 48 22 50 Ks



Sortimenty šrouby samozávrtné Ocel, A2K, pro sílu materiálu 0,3 - 12 mm Obj.č. 0956 214

reca sebS Minipoint 4 x 10 pro sílu materiálu 0,3 – 2,0 mm max. upínací délka 4,5 mm Obj.č. 0211 003 910 300 Ks	reca sebS DIN 7504-N 4,8 x 19 pro sílu materiálu 1,8 – 4,0 mm max. upínací délka 10,7 mm Obj.č. 0211 48 19 100 Ks	reca sebS DIN 7504-N 3,9 x 16 pro sílu materiálu 0,75 – 2,4 mm max. upínací délka 9,8 mm Obj.č. 0211 239 16 200 Ks	reca sebS DIN 7504-L 4,2 x 13 pro sílu materiálu 1,8 – 3,0 mm max. upínací délka 6,3 mm Obj.č. 0214 042 13 150 Ks
reca sebS DIN 7504-N 3,5 x 9,5 pro sílu materiálu 0,75 – 2,25 mm max. upínací délka 3,6 mm Obj.č. 0211 35 95 450 Ks	reca sebS DIN 7504-N 4,8 x 25 pro sílu materiálu 1,8 – 4,0 mm max. upínací délka 17,3 mm Obj.č. 0211 48 25 80 Ks	reca sebS DIN 7504-N 4,2 x 19 pro sílu materiálu 1,8 – 3,0 mm max. upínací délka 12,2 mm Obj.č. 0211 242 19 150 Ks	reca sebS DIN 7504-K 6,3 x 25 pro sílu materiálu 2,0 – 6,0 mm max. upínací délka 13,7 mm Obj.č. 0214 63 25 40 Ks
reca sebS DIN 7504-N 3,9 x 13 pro sílu materiálu 0,75 – 2,4 mm max. upínací délka 6,3 mm Obj.č. 0211 39 13 250 Ks	reca sebS DIN 7504-P 3,9 x 19 pro sílu materiálu 0,75 – 2,4 mm max. upínací délka 12,8 mm Obj.č. 0212 39 19 200 Ks	reca sebS DIN 7504-K 4,2 x 16 pro sílu materiálu 1,8 – 3,0 mm max. upínací délka 8,8 mm Obj.č. 0214 42 16 150 Ks	reca sebS DIN 7504-K 6,3 x 32 pro sílu materiálu 2,0 – 6,0 mm max. upínací délka 20,5 mm Obj.č. 0214 63 32 25 Ks
reca sebS DIN 7504-N 4,2 x 16 pro sílu materiálu 1,8 – 3,0 mm max. upínací délka 9,1 mm Obj.č. 0211 42 16 175 Ks	reca sebS DIN 7504-P 4,2 x 25 pro sílu materiálu 1,8 – 3,0 mm max. upínací délka 18,2 mm Obj.č. 0212 42 25 100 Ks	reca sebS DIN 7504-K 4,8 x 19 pro sílu materiálu 1,8 – 4,4 mm max. upínací délka 10,2 mm Obj.č. 0214 48 19 100 Ks	reca sebS DIN 7504-K 5,5 x 38 pro sílu materiálu 1,8 – 12,0 mm max. upínací délka 20,0 mm Obj.č. 0214 055 38 40 Ks



Sortimenty šrouby samozávrtné, dřevo-dřevo Ocel, A2C Obj.č. 0956 217

dřevo-dřevo 4 x 30 Obj.č. 0217 4 30 250 Ks	dřevo-dřevo 4 x 35 Obj.č. 0217 4 35 200 Ks	dřevo-dřevo 4 x 45 Obj.č. 0217 4 45 125 Ks	dřevo-dřevo 4 x 50 Obj.č. 0217 4 50 100 Ks
dřevo-dřevo 4 x 60 Obj.č. 0217 4 60 100 Ks	dřevo-dřevo 5 x 50 Obj.č. 0217 5 50 75 Ks	dřevo-dřevo 5 x 70 Obj.č. 0217 5 70 75 Ks	dřevo-dřevo 5 x 80 Obj.č. 0217 5 80 75 Ks



Sortimenty šrouby se zápustnou hlavou



Sortimenty šrouby se zápustnou hlavou

Průběžná drážka, ocel, A2K

Obj.č. 0956 039

M 3 x 10 Obj.č. 0039 3 10 100 Ks	M 3 x 16 Obj.č. 0039 3 16 100 Ks	M 3 x 20 Obj.č. 0039 3 20 100 Ks	M 3 x 25 Obj.č. 0039 3 25 100 Ks	M 4 x 10 Obj.č. 0039 4 10 100 Ks	M 4 x 16 Obj.č. 0039 4 16 100 Ks
M 4 x 20 Obj.č. 0039 4 20 100 Ks	M 4 x 25 Obj.č. 0039 4 25 100 Ks	M 4 x 30 Obj.č. 0039 4 30 100 Ks	M 5 x 10 Obj.č. 0039 5 10 100 Ks	M 5 x 16 Obj.č. 0039 5 16 100 Ks	M 5 x 20 Obj.č. 0039 5 20 50 Ks
M 5 x 25 Obj.č. 0039 5 25 50 Ks	M 5 x 40 Obj.č. 0039 5 40 50 Ks	M 6 x 16 Obj.č. 0039 6 16 50 Ks	M 6 x 20 Obj.č. 0039 6 20 50 Ks	M 6 x 30 Obj.č. 0039 6 30 50 Ks	M 6 x 40 Obj.č. 0039 6 40 50 Ks



Sortimenty šrouby s válcovou nízkou hlavou

Průběžná drážka, ocel, A2K

Obj.č. 0956 040

M 3 x 10 Obj.č. 0040 3 10 100 Ks	M 3 x 16 Obj.č. 0040 3 16 100 Ks	M 3 x 20 Obj.č. 0040 3 20 100 Ks	M 3 x 25 Obj.č. 0040 3 25 100 Ks	M 4 x 10 Obj.č. 0040 4 10 100 Ks	M 4 x 16 Obj.č. 0040 4 16 100 Ks
M 4 x 20 Obj.č. 0040 4 20 100 Ks	M 4 x 25 Obj.č. 0040 4 25 80 Ks	M 4 x 30 Obj.č. 0040 4 30 75 Ks	M 5 x 10 Obj.č. 0040 5 10 100 Ks	M 5 x 16 Obj.č. 0040 5 16 80 Ks	M 5 x 20 Obj.č. 0040 5 20 70 Ks
M 5 x 30 Obj.č. 0040 5 30 40 Ks	M 5 x 40 Obj.č. 0040 5 40 30 Ks	M 6 x 16 Obj.č. 0040 6 16 50 Ks	M 6 x 20 Obj.č. 0040 6 20 50 Ks	M 6 x 25 Obj.č. 0040 6 25 40 Ks	M 6 x 30 Obj.č. 0040 6 30 30 Ks



Sortimenty šrouby se zápustnou hlavou, šrouby s válcovou nízkou hlavou, matice, podložky

Ocel, A2K

Obj.č. 0956 040 1

DIN 84 M 4 x 10 Obj.č. 0040 4 10 50 Ks	DIN 84 M 4 x 16 Obj.č. 0040 4 16 50 Ks	DIN 84 M 4 x 20 Obj.č. 0040 4 20 50 Ks	DIN 963 M 4 x 10 Obj.č. 0039 4 10 50 Ks	DIN 934 M 4 Obj.č. 0317 4 100 Ks	DIN 125 4,3 mm Obj.č. 0407 4 100 Ks
DIN 84 M 5 x 10 Obj.č. 0040 5 10 50 Ks	DIN 84 M 5 x 16 Obj.č. 0040 5 16 50 Ks	DIN 84 M 5 x 20 Obj.č. 0040 5 20 50 Ks	DIN 963 M 5 x 16 Obj.č. 0039 5 16 50 Ks	DIN 934 M 5 Obj.č. 0317 5 100 Ks	DIN 125 5,3 mm Obj.č. 0407 5 100 Ks
DIN 84 M 6 x 16 Obj.č. 0040 6 16 50 Ks	DIN 84 M 6 x 20 Obj.č. 0040 6 20 50 Ks	DIN 84 M 6 x 25 Obj.č. 0040 6 25 50 Ks	DIN 963 M 6 x 20 Obj.č. 0039 6 20 50 Ks	DIN 934 M 6 Obj.č. 0317 6 100 Ks	DIN 125 6,4 mm Obj.č. 0407 6 100 Ks






Sortimenty šrouby se zápustnou hlavou, šrouby s čočkovou hlavou

Křížová drážka, ocel, A2K
Obj.č. 0956 046 1

DIN 7985 M 4 x 10 Obj.č. 0046 4 10 100 Ks	DIN 7985 M 4 x 16 Obj.č. 0046 4 16 100 Ks	DIN 7985 M 4 x 20 Obj.č. 0046 4 20 100 Ks	DIN 965 M 4 x 10 Obj.č. 0048 4 10 100 Ks	DIN 965 M 4 x 16 Obj.č. 0048 4 16 100 Ks	DIN 965 M 4 x 20 Obj.č. 0048 4 20 100 Ks
DIN 7985 M 5 x 10 Obj.č. 0046 5 10 100 Ks	DIN 7985 M 5 x 16 Obj.č. 0046 5 16 75 Ks	DIN 7985 M 5 x 20 Obj.č. 0046 5 20 75 Ks	DIN 965 M 5 x 10 Obj.č. 0048 5 10 100 Ks	DIN 965 5 x 16 Obj.č. 0048 5 16 100 Ks	DIN 965 M 5 x 20 Obj.č. 0048 5 20 100 Ks
DIN 7985 M 6 x 10 Obj.č. 0046 6 10 75 Ks	DIN 7985 M 6 x 16 Obj.č. 0046 6 16 60 Ks	DIN 7985 M 6 x 20 Obj.č. 0046 6 20 50 Ks	DIN 965 M 6 x 10 Obj.č. 0048 6 10 100 Ks	DIN 965 M 6 x 16 Obj.č. 0048 6 16 75 Ks	DIN 965 M 6 x 20 Obj.č. 0048 6 20 75 Ks



Sortimenty vruty do dřevotřísky



Sortimenty vruty do dřevotřísky
Zápustná hlava, ocel, kaleno, A2C, drážka Torx
Obj.č. 0956 176


3 x 16 mm s plným závitem Obj.č. 0176 3 16 200 Ks	3 x 20 mm s plným závitem Obj.č. 0176 3 20 200 Ks	3,5 x 16 mm s plným závitem Obj.č. 0176 35 16 200 Ks	3,5 x 20 mm s plným závitem Obj.č. 0176 35 20 200 Ks
3,5 x 25 mm s plným závitem Obj.č. 0176 35 25 200 Ks	3,5 x 30 mm s plným závitem Obj.č. 0176 35 30 100 Ks	3,5 x 35 mm s plným závitem Obj.č. 0176 35 35 100 Ks	3,5 x 40 mm s částečným závitem Obj.č. 0176 135 40 100 Ks
4 x 30 mm s plným závitem Obj.č. 0176 4 30 100 Ks	4 x 40 mm s plným závitem Obj.č. 0176 4 40 100 Ks	4 x 50 mm s částečným závitem Obj.č. 0176 14 50 100 Ks	4 x 60 mm s částečným závitem Obj.č. 0176 14 60 75 Ks
5 x 30 mm s plným závitem Obj.č. 0176 5 30 75 Ks	5 x 40 mm s plným závitem Obj.č. 0176 5 40 75 Ks	5 x 50 mm s částečným závitem Obj.č. 0176 15 50 50 Ks	5 x 60 mm s částečným závitem Obj.č. 0176 15 60 50 Ks



Sortimenty vruty do dřevotřísky
Zápustná hlava, ocel, kaleno, A2K, drážka Torx
Obj.č. 0956 178

3 x 16 mm s plným závitem Obj.č. 0178 3 16 200 Ks	3 x 20 mm s plným závitem Obj.č. 0178 3 20 200 Ks	3,5 x 16 mm s plným závitem Obj.č. 0178 35 16 200 Ks	3,5 x 20 mm s plným závitem Obj.č. 0178 35 20 200 Ks
3,5 x 25 mm s plným závitem Obj.č. 0178 35 25 200 Ks	3,5 x 30 mm s plným závitem Obj.č. 0178 35 30 100 Ks	3,5 x 35 mm s plným závitem Obj.č. 0178 35 35 100 Ks	3,5 x 40 mm s částečným závitem Obj.č. 0178 35 40 100 Ks
4 x 30 mm s plným závitem Obj.č. 0178 4 30 100 Ks	4 x 40 mm s plným závitem Obj.č. 0178 4 40 100 Ks	4 x 50 mm s částečným závitem Obj.č. 0178 14 50 100 Ks	4 x 60 mm s částečným závitem Obj.č. 0178 14 60 75 Ks
5 x 30 mm s plným závitem Obj.č. 0178 5 30 75 Ks	5 x 40 mm s plným závitem Obj.č. 0178 5 40 75 Ks	5 x 50 mm s částečným závitem Obj.č. 0178 15 50 50 Ks	5 x 60 mm s částečným závitem Obj.č. 0178 15 60 50 Ks





Sortimenty vruty do dřevotřísky

Pan head hlava, ocel, A2K, křížová drážka PZD
Obj.č. 0956 196


3 x 20 mm Obj.č. 0196 3 20 200 Ks	3,5 x 30 mm Obj.č. 0196 35 30 100 Ks	4 x 25 mm Obj.č. 0196 4 25 100 Ks	4 x 30 mm Obj.č. 0196 4 30 100 Ks
4 x 35 mm Obj.č. 0196 4 35 75 Ks	4 x 40 mm Obj.č. 0196 4 40 75 Ks	4 x 45 mm Obj.č. 0196 4 45 60 Ks	4,5 x 35 mm Obj.č. 0196 45 35 60 Ks
4,5 x 40 mm Obj.č. 0196 45 40 50 Ks	4,5 x 50 mm Obj.č. 0196 45 50 50 Ks	4,5 x 60 mm Obj.č. 0196 45 60 50 Ks	5 x 30 mm Obj.č. 0196 5 30 75 Ks
5 x 40 mm Obj.č. 0196 5 40 50 Ks	5 x 50 mm Obj.č. 0196 5 50 40 Ks	5 x 60 mm Obj.č. 0196 5 60 25 Ks	6 x 60 mm Obj.č. 0196 6 60 25 Ks



Sortimenty vruty do dřevotřísky

Zápustná hlava, ocel, A2K, křížová drážka PZD
Obj.č. 0956 198

3 x 20 mm Obj.č. 0198 3 20 200 Ks	3 x 25 mm Obj.č. 0198 3 25 200 Ks	3 x 30 mm Obj.č. 0198 3 30 175 Ks	3,5 x 16 mm Obj.č. 0198 35 16 200 Ks
3,5 x 20 mm Obj.č. 0198 35 20 200 Ks	3,5 x 25 mm Obj.č. 0198 35 25 200 Ks	3,5 x 30 mm Obj.č. 0198 35 30 125 Ks	3,5 x 35 mm Obj.č. 0198 35 35 100 Ks
3,5 x 40 mm Obj.č. 0198 35 40 75 Ks	4 x 30 mm Obj.č. 0198 4 30 100 Ks	4 x 35 mm Obj.č. 0198 4 35 75 Ks	4 x 40 mm Obj.č. 0198 4 40 75 Ks
4 x 45 mm Obj.č. 0198 4 45 50 Ks	4 x 50 mm Obj.č. 0198 4 50 50 Ks	5 x 50 mm Obj.č. 0198 5 50 50 Ks	5 x 60 mm Obj.č. 0198 5 60 40 Ks




Sortimenty stavěcí šrouby

S vnitřním šestihranem, ocel, BPÚ, 45H
Obj.č. 0956 255 1

DIN 913 M 5 x 10 Obj.č. 0255 5 10 30 Ks	DIN 913 M 5 x 16 Obj.č. 0255 5 16 30 Ks	DIN 913 M 6 x 10 Obj.č. 0255 6 10 30 Ks	DIN 913 M 6 x 16 Obj.č. 0255 6 16 30 Ks	DIN 913 M 8 x 10 Obj.č. 0255 8 10 30 Ks	DIN 913 M 8 x 16 Obj.č. 0255 8 16 30 Ks
DIN 914 M 5 x 10 Obj.č. 0256 5 10 30 Ks	DIN 914 M 5 x 16 Obj.č. 0256 5 16 30 Ks	DIN 914 M 6 x 10 Obj.č. 0256 6 10 30 Ks	DIN 914 M 6 x 16 Obj.č. 0256 6 16 30 Ks	DIN 914 M 8 x 10 Obj.č. 0256 8 10 30 Ks	DIN 914 M 8 x 16 Obj.č. 0256 8 16 30 Ks
DIN 915 M 5 x 10 Obj.č. 0257 5 10 30 Ks	DIN 915 M 5 x 16 Obj.č. 0257 5 16 30 Ks	DIN 915 M 6 x 10 Obj.č. 0257 6 10 30 Ks	DIN 915 M 6 x 16 Obj.č. 0257 6 16 30 Ks	DIN 915 M 8 x 10 Obj.č. 0257 8 10 30 Ks	DIN 915 M 8 x 16 Obj.č. 0257 8 16 30 Ks

Stavěcí šrouby



Podložky a pojistné prvky



Sortimenty pérové podložky, vějířové podložky Ocel, A2K Obj.č. 0956 407

Ø 3,2 mm Obj.č. 2407 3 1.000 Ks	Ø 4,3 mm Obj.č. 0407 4 1.000 Ks	Ø 5,3 mm Obj.č. 0407 5 500 Ks	Ø 6,4 mm Obj.č. 0407 6 200 Ks
Ø 8,4 mm Obj.č. 0407 8 200 Ks	Ø 10,5 mm Obj.č. 0407 10 100 Ks	Ø 13,0 mm Obj.č. 0407 12 75 Ks	Ø 15,0 mm Obj.č. 0407 14 50 Ks
Ø 17,0 mm Obj.č. 0407 16 40 Ks	Ø 17,0 mm Obj.č. 0407 16 40 Ks	Ø 21,0 mm Obj.č. 0407 20 20 Ks	Ø 25,0 mm Obj.č. 0407 24 5 Ks



Sortimenty podložky karosářské S velkým vnějším průměrem, ocel, A2K Obj.č. 0956 411


Ø 4,3 x 12 mm Obj.č. 0411 4 12 100 Ks	Ø 4,3 x 20 mm Obj.č. 0411 4 20 100 Ks	Ø 5,3 x 15 mm Obj.č. 0411 5 15 100 Ks	Ø 5,3 x 20 mm Obj.č. 0411 5 20 100 Ks
Ø 6,4 x 15 mm Obj.č. 0411 6 15 100 Ks	Ø 6,4 x 18 mm Obj.č. 0411 6 18 100 Ks	Ø 6,5 x 20 mm Obj.č. 0411 6 20 100 Ks	Ø 6,5 x 25 mm Obj.č. 0411 6 25 100 Ks
Ø 6,5 x 30 mm Obj.č. 0411 6 30 50 Ks	Ø 8,5 x 20 mm Obj.č. 0411 8 20 100 Ks	Ø 8,5 x 25 mm Obj.č. 0411 8 25 75 Ks	Ø 8,5 x 25 mm Obj.č. 0411 8 25 75 Ks
Ø 8,5 x 30 mm Obj.č. 0411 8 30 40 Ks	Ø 10,5 x 30 mm Obj.č. 0411 10 30 50 Ks	Ø 10,2 x 40 mm Obj.č. 0411 10 40 20 Ks	Ø 12,5 x 30 mm Obj.č. 0411 12 30 40 Ks



Sortimenty podložky vyrovnávací Ocel, A2K, tolerance dle DIN 522 Obj.č. 0956 420

Vnitř.ØxVněj.Ø 10x20 síla 0,3 mm Obj.č. 0420 10 203 25 Ks	Vnitř.ØxVněj.Ø 12x24 síla 0,3 mm Obj.č. 0420 12 243 25 Ks	Vnitř.ØxVněj.Ø 14x24 síla 0,3 mm Obj.č. 0420 14 243 25 Ks	Vnitř.ØxVněj.Ø 16x26 síla 0,3 mm Obj.č. 0420 16 263 25 Ks	Vnitř.ØxVněj.Ø 18x30 síla 0,3 mm Obj.č. 0420 18 303 25 Ks	Vnitř.ØxVněj.Ø 20x32 síla 0,3 mm, Obj.č. 0420 20 323 25 Ks
Vnitř.ØxVněj.Ø 10x20 síla 0,5 mm Obj.č. 0420 10 205 25 Ks	Vnitř.ØxVněj.Ø 12x24 síla 0,5 mm Obj.č. 0420 12 245 25 Ks	Vnitř.ØxVněj.Ø 14x24 síla 0,5 mm Obj.č. 0420 14 245 25 Ks	Vnitř.ØxVněj.Ø 16x26 síla 0,5 mm Obj.č. 0420 16 265 25 Ks	Vnitř.ØxVněj.Ø 18x30 síla 0,5 mm Obj.č. 0420 18 305 25 Ks	Vnitř.ØxVněj.Ø 20x32 síla 0,5 mm Obj.č. 0420 20 325 25 Ks
Vnitř.ØxVněj.Ø 10x20 síla 1,0 mm Obj.č. 0420 10 201 25 Ks	Vnitř.ØxVněj.Ø 12x24 síla 1,0 mm Obj.č. 0420 12 241 25 Ks	Vnitř.ØxVněj.Ø 14x24 síla 1,0 mm Obj.č. 0420 14 241 25 Ks	Vnitř.ØxVněj.Ø 16x26 síla 1,0 mm Obj.č. 0420 16 261 25 Ks	Vnitř.ØxVněj.Ø 18x30 síla 1,0 mm Obj.č. 0420 18 301 25 Ks	Vnitř.ØxVněj.Ø 20x32 síla 1,0 mm Obj.č. 0420 20 321 25 Ks





Sortimenty podložky pojistné klínové

Pozinkované lamely

Obj.č. 0956 435 0

M 3 Obj.č. 0275 003 100 Ks	M 4 Obj.č. 0275 004 100 Ks	M 5 Obj.č. 0275 005 100 Ks	M 6 Obj.č. 0275 006 100 Ks
M 8 Obj.č. 0275 008 50 Ks	M 10 Obj.č. 0275 010 50 Ks	M 12 Obj.č. 0275 012 25 Ks	M 16 Obj.č. 0275 016 15 Ks




Sortimenty pojistné kroužky pro hřídele

Pružinová ocel, fosfátováno, naolejované

Obj.č. 0956 438

Ø 5 mm Obj.č. 0438 5 100 Ks	Ø 6 mm Obj.č. 0438 6 100 Ks	Ø 8 mm Obj.č. 0438 8 100 Ks	Ø 9 mm Obj.č. 0438 9 100 Ks	Ø 10 mm Obj.č. 0438 10 100 Ks	Ø 12 mm Obj.č. 0438 12 100 Ks
Ø 14 mm Obj.č. 0438 14 50 Ks	Ø 15 mm Obj.č. 0438 15 50 Ks	Ø 16 mm Obj.č. 0438 16 50 Ks	Ø 17 mm Obj.č. 0438 17 50 Ks	Ø 18 mm Obj.č. 0438 18 50 Ks	Ø 20 mm Obj.č. 0438 20 50 Ks
Ø 22 mm Obj.č. 0438 22 25 Ks	Ø 24 mm Obj.č. 0438 24 25 Ks	Ø 25 mm Obj.č. 0438 25 25 Ks	Ø 28 mm Obj.č. 0438 28 25 Ks	Ø 30 mm Obj.č. 0438 30 25 Ks	Ø 35 mm Obj.č. 0438 35 25 Ks



Sortimenty pojistné kroužky pro díry

Pružinová ocel, fosfátováno, naolejované

Obj.č. 0956 439

Ø 8 mm Obj.č. 0439 8 100 Ks	Ø 9 mm Obj.č. 0439 9 100 Ks	Ø 10 mm Obj.č. 0439 10 100 Ks	Ø 11 mm Obj.č. 0439 11 100 Ks	Ø 12 mm Obj.č. 0439 12 100 Ks	Ø 13 mm Obj.č. 0439 13 100 Ks
Ø 14 mm Obj.č. 0439 14 50 Ks	Ø 15 mm Obj.č. 0439 15 50 Ks	Ø 16 mm Obj.č. 0439 16 50 Ks	Ø 17 mm Obj.č. 0439 17 50 Ks	Ø 18 mm Obj.č. 0439 18 50 Ks	Ø 19 mm Obj.č. 0439 19 50 Ks
Ø 20 mm Obj.č. 0439 20 25 Ks	Ø 22 mm Obj.č. 0439 22 25 Ks	Ø 24 mm Obj.č. 0439 24 25 Ks	Ø 26 mm Obj.č. 0439 26 25 Ks	Ø 28 mm Obj.č. 0439 28 25 Ks	Ø 30 mm Obj.č. 0439 30 25 Ks





Sortimenty pružné kolíky, ozubené podložky

Pružinová ocel, A2K

Obj.č. 0956 441 1

DIN 127 4,1 mm Obj.č. 0441 4 100 Ks	DIN 127 5,1 mm Obj.č. 0441 5 100 Ks	DIN 6798 4,3 mm Obj.č. 0429 4 100 Ks	DIN 6798 5,3 mm Obj.č. 0429 5 100 Ks
DIN 127 6,1 mm Obj.č. 0441 6 100 Ks	DIN 127 8,2 mm Obj.č. 0441 8 100 Ks	DIN 6798 6,4 mm Obj.č. 0429 6 100 Ks	DIN 6798 8,4 mm Obj.č. 0429 8 100 Ks
DIN 127 10,2 mm Obj.č. 0441 10 100 Ks	DIN 127 12,2 mm Obj.č. 0441 12 100 Ks	DIN 6798 10,5 mm Obj.č. 0429 10 100 Ks	DIN 6798 12,5 mm Obj.č. 0429 12 100 Ks



Sortimenty těsnící kroužky měděné

Obj.č. 0956 460

6 x 10 x 1 Obj.č. 0460 6 10 100 Ks	8 x 12 x 1,5 Obj.č. 0460 8 12 100 Ks	8 x 14 x 1,5 Obj.č. 0460 8 14 100 Ks	10 x 14 x 1,5 Obj.č. 0460 10 14 100 Ks	10 x 16 x 1,5 Obj.č. 0460 10 16 100 Ks	12 x 16 x 1,5 Obj.č. 0460 12 16 100 Ks
12 x 18 x 1,5 Obj.č. 0460 12 18 100 Ks	14 x 18 x 1,5 Obj.č. 0460 14 18 50 Ks	14 x 20 x 1,5 Obj.č. 0460 14 20 50 Ks	16 x 22 x 1,5 Obj.č. 0460 16 22 50 Ks	18 x 24 x 1,5 Obj.č. 0460 18 24 50 Ks	20 x 26 x 1,5 Obj.č. 0460 20 26 50 Ks
22 x 27 x 1,5 Obj.č. 0460 22 27 50 Ks	24 x 30 x 1,5 Obj.č. 0460 24 30 30 Ks	26 x 32 x 1,5 Obj.č. 0460 26 32 30 Ks	28 x 34 x 1,5 Obj.č. 0460 28 34 30 Ks	30 x 36 x 1,5 Obj.č. 0460 30 36 25 Ks	32 x 38 x 2 Obj.č. 0460 32 38 25 Ks



Sortimenty těsnící kroužky hliníkové

Obj.č. 0956 463

6 x 10 x 1 Obj.č. 0463 6 10 50 Ks	8 x 12 x 1 Obj.č. 0463 8 12 50 Ks	8 x 14 x 1 Obj.č. 0463 8 14 50 Ks	10 x 14 x 1 Obj.č. 0463 10 14 25 Ks	10 x 16 x 1 Obj.č. 0463 10 16 25 Ks	12 x 16 x 1,5 Obj.č. 0463 12 16 25 Ks
12 x 18 x 1,5 Obj.č. 0463 12 18 25 Ks	14 x 18 x 1,5 Obj.č. 0463 14 18 25 Ks	14 x 20 x 1,5 Obj.č. 0463 14 20 25 Ks	16 x 20 x 1,5 Obj.č. 0463 16 20 25 Ks	16 x 22 x 1,5 Obj.č. 0463 16 22 25 Ks	18 x 22 x 1,5 Obj.č. 0463 18 22 25 Ks
18 x 24 x 1,5 Obj.č. 0463 18 24 25 Ks	20 x 26 x 1,5 Obj.č. 0463 20 26 25 Ks	22 x 27 x 1,5 Obj.č. 0463 22 27 25 Ks	24 x 30 x 2 Obj.č. 0463 24 30 25 Ks	26 x 32 x 2 Obj.č. 0463 26 32 25 Ks	30 x 36 x 2 Obj.č. 0463 30 36 25 Ks





Sortimenty těsnící kroužky vulkánfibrové

Obj.č. 0956 465

5 x 9 x 1 Obj.č. 0465 5 9 100 Ks	6 x 10 x 1 Obj.č. 0465 6 10 100 Ks	8 x 12 x 1 Obj.č. 0465 8 12 100 Ks	8 x 14 x 1 Obj.č. 0465 8 14 100 Ks	10 x 14 x 1 Obj.č. 0465 10 14 100 Ks	10 x 16 x 1 Obj.č. 0465 10 16 100 Ks
12 x 16 x 1,5 Obj.č. 0465 12 16 100 Ks	12,2 x 19 x 1,5 Obj.č. 0465 122 19 70 Ks	14 x 18 x 1,5 Obj.č. 0465 14 18 50 Ks	14,2 x 24 x 1,5 Obj.č. 0465 142 24 40 Ks	16 x 22 x 1,5 Obj.č. 0465 16 22 50 Ks	18 x 24 x 1,5 Obj.č. 0465 18 24 50 Ks
20 x 26 x 1,5 Obj.č. 0465 20 26 50 Ks	22 x 27 x 1,5 Obj.č. 0465 22 27 50 Ks	24 x 30 x 2 Obj.č. 0465 24 30 30 Ks	26 x 32 x 2 Obj.č. 0465 26 32 30 Ks	28 x 34 x 2 Obj.č. 0465 28 34 25 Ks	30 x 36 x 2 Obj.č. 0465 30 36 25 Ks



Sortimenty o-kroužky

Perbunan

Obj.č. 0956 468

Ø 5,28 mm síla kroužku 1,78 mm Obj.č. 0468 528 50 Ks	Ø 6,07 mm síla kroužku 1,78 mm Obj.č. 0468 607 50 Ks	Ø 7,65 mm síla kroužku 1,78 mm Obj.č. 0468 766 50 Ks	Ø 9,25 mm síla kroužku 1,78 mm Obj.č. 0468 925 30 Ks	Ø 10,77 mm síla kroužku 2,62 mm Obj.č. 0468 107 8 30 Ks	Ø 12,37 mm síla kroužku 2,62 mm Obj.č. 0468 123 7 30 Ks
Ø 13,94 mm síla kroužku 2,62 mm Obj.č. 0468 139 5 30 Ks	Ø 15,54 mm síla kroužku 2,62 mm Obj.č. 0468 155 4 20 Ks	Ø 17,12 mm síla kroužku 2,62 mm Obj.č. 0468 171 3 20 Ks	Ø 18,72 mm síla kroužku 2,62 mm Obj.č. 0468 187 2 20 Ks	Ø 20,22 mm síla kroužku 3,53 mm Obj.č. 0468 202 2 20 Ks	Ø 23,39 mm síla kroužku 3,53 mm Obj.č. 0468 234 0 15 Ks
Ø 25,00 mm síla kroužku 3,5 mm Obj.č. 0468 250 0 15 Ks	Ø 26,57 mm síla kroužku 3,53 mm Obj.č. 0468 265 7 15 Ks	Ø 28,17 mm síla kroužku 3,53 mm Obj.č. 0468 281 7 15 Ks	Ø 31,34 mm síla kroužku 3,53 mm Obj.č. 0468 313 4 10 Ks	Ø 34,52 mm síla kroužku 3,53 mm Obj.č. 0468 345 2 10 Ks	Ø 36,10 mm síla kroužku 3,53 mm Obj.č. 0468 361 0 10 Ks



Sortimenty o-kroužky

Perbunan

Obj.č. 0956 468 1

Ø 3 mm síla kroužku 2,0 mm Obj.č. 0468 003 20 100 Ks	Ø 4 mm síla kroužku 2,0 mm Obj.č. 0468 004 20 100 Ks	Ø 5 mm síla kroužku 2,0 mm Obj.č. 0468 005 20 100 Ks	Ø 6 mm síla kroužku 2,0 mm Obj.č. 0468 006 20 100 Ks	Ø 7 mm síla kroužku 2,0 mm Obj.č. 0468 007 20 100 Ks	Ø 8 mm síla kroužku 2,0 mm Obj.č. 0468 008 20 100 Ks
Ø 10 mm síla kroužku 2,0 mm Obj.č. 0468 010 20 50 Ks	Ø 10 mm síla kroužku 2,5 mm Obj.č. 0468 010 25 50 Ks	Ø 12 mm síla kroužku 2,0 mm Obj.č. 0468 012 20 50 Ks	Ø 12 mm síla kroužku 2,5 mm Obj.č. 0468 012 25 50 Ks	Ø 14 mm síla kroužku 2,5 mm Obj.č. 0468 014 25 50 Ks	Ø 15 mm síla kroužku 2,5 mm Obj.č. 0468 015 25 50 Ks
Ø 17 mm síla kroužku 2,5mm, obj.č. 0468 017 25 25 Ks	Ø 18 mm síla kroužku 3,0mm, obj.č. 0468 018 30 25 Ks	Ø 19 mm síla kroužku 2,5mm, obj.č. 0468 019 25 25 Ks	Ø 20 mm síla kroužku 3,0mm, Obj.č. 0468 020 30 25 Ks	Ø 22 mm síla kroužku 3,0mm, Obj.č. 0468 022 30 25 Ks	Ø 24 mm síla kroužku 3,0mm, Obj.č. 0468 024 30 25 Ks






Sortimenty o kroužky

Perbunan

Obj.č. 0956 468 2

Ø 25,0 mm Síla kroužku 3,0 mm Obj.č. 0468 025 30 25 Ks	Ø 28,0 mm Síla kroužku 3,0 mm Obj.č. 0468 028 30 25 Ks	Ø 30,0 mm Síla kroužku 3,0 mm Obj.č. 0468 030 30 25 Ks	Ø 30,0 mm Síla kroužku 3,53 mm Obj.č. 0468 030 35 25 Ks
Ø 32,0 mm Síla kroužku 3,5 mm Obj.č. 0468 032 35 25 Ks	Ø 33,0 mm Síla kroužku 3,5 mm Obj.č. 0468 033 35 25 Ks	Ø 34,0 mm Síla kroužku 3,0 mm Obj.č. 0468 034 30 25 Ks	Ø 35,0 mm Síla kroužku 3,5 mm Obj.č. 0468 035 35 25 Ks



DIN 94

Sortimenty závlačky

Ocel, A2K

Obj.č. 0956 470

1,6 x 32 mm Obj.č. 0471 16 32 500 Ks	2 x 25 mm Obj.č. 0471 2 25 500 Ks	2 x 32 mm Obj.č. 0471 2 32 250 Ks	2 x 40 mm Obj.č. 0471 2 40 250 Ks
3,2 x 20 mm Obj.č. 0471 32 20 125 Ks	3,2 x 32 mm Obj.č. 0471 32 32 125 Ks	3,2 x 40 mm Obj.č. 0471 32 40 125 Ks	4 x 32 mm Obj.č. 0471 4 32 125 Ks
4 x 40 mm Obj.č. 0471 4 40 115 Ks	4 x 50 mm Obj.č. 0471 4 50 115 Ks	5 x 40 mm Obj.č. 0471 5 40 90 Ks	5 x 50 mm Obj.č. 0471 5 50 50 Ks




Sortimenty pojistné pružiny a záklapky

Pružiny pojistné jednoduché a dvojité, A2K, pojistné záklapky, žlutý chromát

Obj.č. 0956 473

Obsah: po 10-ti závlačka jednoduchá, drát Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm,
po 10-ti závlačka dvojité, drát Ø 2 / 3 / 4 / 5 mm,
po 5-ti závlačka dvojité, drát Ø 6 / 8 mm,
po 10-ti sklopná závlačka, stopka Ø 4,5 / 6 / 8 / 10 mm
a 5 ks, stopka Ø 11 mm





Sortimenty pružné kolíky

Pružinová ocel, fosfátováno

Obj.č. 0956 475 1

2 x 20 mm Obj.č. 0475 2 20 100 Ks	2 x 30 mm Obj.č. 0475 2 30 100 Ks	3 x 20 mm Obj.č. 0475 3 20 100 Ks	3 x 40 mm Obj.č. 0475 3 40 100 Ks
4 x 40 mm Obj.č. 0475 4 40 100 Ks	4 x 60 mm Obj.č. 0475 4 60 100 Ks	5 x 30 mm Obj.č. 0475 5 30 100 Ks	5 x 40 mm Obj.č. 0475 5 40 100 Ks
5 x 60 mm Obj.č. 0475 5 60 75 Ks	6 x 40 mm Obj.č. 0475 6 40 85 Ks	6 x 50 mm Obj.č. 0475 6 50 75 Ks	6 x 60 mm Obj.č. 0475 6 60 50 Ks




Sortimenty pružné kolíky

Pružinová ocel, fosfátováno

Obj.č. 0956 475

7 x 40 mm Obj.č. 0475 7 40 20 Ks	8 x 40 mm Obj.č. 0475 8 40 20 Ks	10 x 40 mm Obj.č. 0475 10 40 20 Ks	12 x 40 mm Obj.č. 0475 12 40 15 Ks
7 x 50 mm Obj.č. 0475 7 50 20 Ks	8 x 50 mm Obj.č. 0475 8 50 20 Ks	10 x 50 mm Obj.č. 0475 10 50 20 Ks	12 x 50 mm Obj.č. 0475 12 50 15 Ks
7 x 70 mm Obj.č. 0475 7 70 15 Ks	8 x 60 mm Obj.č. 0475 8 60 20 Ks	10 x 60 mm Obj.č. 0475 10 60 20 Ks	12 x 60 mm Obj.č. 0475 12 60 15 Ks



Sortiment pojistné podložky pro hřídel

Pružinová ocel, kaleno, fosfátováno

Obj.č. 0956 490

2,3 mm Obj.č. 0490 23 100 Ks	3,2 mm Obj.č. 0490 32 100 Ks	4,0 mm Obj.č. 0490 4 100 Ks	5,0 mm Obj.č. 0490 5 100 Ks
6,0 mm Obj.č. 0490 6 100 Ks	7,0 mm Obj.č. 0490 7 100 Ks	8,0 mm Obj.č. 0490 8 100 Ks	9,0 mm Obj.č. 0490 9 100 Ks
10,0 mm Obj.č. 0490 10 100 Ks	12,0 mm Obj.č. 0490 12 50 Ks	15,0 mm Obj.č. 0490 15 25 Ks	19,0 mm Obj.č. 0490 190 10 Ks





Sortimenty nylonové hmoždinky

Obj.č. 0956 903 1

5 x 25 mm Obj.č. 0905 95 25 200 Ks	6 x 30 mm Obj.č. 0905 96 30 190 Ks	8 x 40 mm Obj.č. 0905 98 40 50 Ks	8 x 40 mm Obj.č. 0905 98 40 50 Ks
10 x 50 mm Obj.č. 0905 910 50 50 Ks	12 x 60 mm Obj.č. 0905 912 60 25 Ks	14 x 75 mm Obj.č. 0905 914 70 15 Ks	16 x 80 mm Obj.č. 0905 916 80 10 Ks



Sortimenty RECA hmoždinky Multi RMU

Obj.č. 0956 903

6 x 35 mm Obj.č. 0903 506 035 85 Ks	6 x 45 mm Obj.č. 0903 506 045 70 Ks	8 x 50 mm Obj.č. 0903 508 050 40 Ks	8 x 50 mm Obj.č. 0903 508 050 40 Ks
10 x 60 mm Obj.č. 0903 510 060 20 Ks	10 x 60 mm Obj.č. 0903 510 060 20 Ks	12 x 70 mm Obj.č. 0903 512 070 15 Ks	12 x 70 mm Obj.č. 0903 512 070 15 Ks




Sortimenty hmoždinky Quatro

Obj.č. 0956 903 3


6 x 30 mm Obj.č. 0903 306 030 200 Ks	8 x 40 mm Obj.č. 0903 308 040 100 Ks
10 x 40 mm Obj.č. 0903 310 050 50 Ks	12 x 60 mm Obj.č. 0903 312 060 25 Ks





Sortimenty kovové dutinové hmoždinky

S kleštěmi, hmoždinka s předmontovaným šroubem s plochou hlavou, pozink
Obj.č. 0956 905 7


M 4 / 8 x 32 mm Obj.č. 0905 4 14 50 Ks	M 5 / 11 x 52 mm Obj.č. 0905 5 16 25 Ks	M 6 / 13 x 52 mm Obj.č. 0905 6 16 50 Ks	M 6 / 13 x 65 mm Obj.č. 0905 6 32 40 Ks
M 4 / 8 x 32 mm Obj.č. 0905 4 14 50 Ks	M 5 / 11 x 52 mm Obj.č. 0905 5 16 25 Ks		
M 4 / 8 x 45 mm Obj.č. 0905 4 26 40 Ks	M 5 / 11 x 65 mm Obj.č. 0905 5 32 25 Ks	 <p>Montážní kleště Obj.č. 0905 4</p>	
M 4 / 8 x 45 mm Obj.č. 0905 4 26 50 Ks	M 5 / 11 x 65 mm Obj.č. 0905 5 32 25 Ks		



Sortimenty dutinové hmoždinky

Obj.č. 0956 906

Trika s čepičkou bílá 6 x 37 mm Obj.č. 0906 96 37 50 Ks	Trika s čepičkou bílá 6 x 37 mm Obj.č. 0906 96 37 50 Ks	Trika bez čepičky červená 6 x 36 mm Obj.č. 0906 86 36 50 Ks	Trika bez čepičky červená 6 x 36 mm Obj.č. 0906 86 36 50 Ks
Trika s čepičkou bílá 8 x 52 mm Obj.č. 0906 98 52 25 Ks	Trika s čepičkou bílá 8 x 52 mm Obj.č. 0906 98 52 25 Ks	Trika bez čepičky červená 8 x 51 mm Obj.č. 0906 88 51 25 Ks	Trika bez čepičky červená 8 x 51 mm Obj.č. 0906 88 51 25 Ks
Trika s čepičkou bílá 10 x 62 mm Obj.č. 0906 910 62 20 Ks	Trika s čepičkou bílá 10 x 62 mm Obj.č. 0906 910 62 20 Ks	Trika bez čepičky červená 10 x 61 mm Obj.č. 0906 810 61 20 Ks	Trika bez čepičky červená 10 x 61 mm Obj.č. 0906 810 61 20 Ks



Sortimenty trhací nýty Multi


S plochou půlkulatou hlavou, nýt hliníkový, trn ocel pozink
Obj.č. 0956 915

3,2 x 7,9 mm svěrná síla 0,8 – 4,8 mm Obj.č. 0915 32 48 150 Ks	4,0 x 9,5 mm svěrná síla 1,2 – 6,3 mm Obj.č. 0915 40 64 100 Ks	4,0 x 12,7 mm svěrná síla 4,0 – 9,6 mm Obj.č. 0915 40 96 100 Ks	4,8 x 15,1 mm svěrná síla 4,8 – 11,1 mm Obj.č. 0915 48 110 50 Ks	4,8 x 10,3 mm větší plochá kulová hlava Ø 15,6 mm svěrná síla 1,6 – 6,4 mm Obj.č. 0915 048 64 40 Ks	4,8 x 16,9 mm větší plochá kulová hlava Ø 15,6 mm svěrná síla 6,4 – 12,7 mm Obj.č. 0915 048 127 40 Ks
---	---	--	---	--	--

RECA ruční nýtovací kleště RTX 1-50 obj.č. 0949 15



Trhací nýty




Sortimenty trhací nýty

S plochou půlkulatou hlavou, pouzdro nerez A2, trn nerez A2
Obj.č. 0956 931

3,2 x 6 mm Svěrná síla: 1,0 - 3,0 mm vrtání -Ø: 3,3 mm Obj.č. 0931 32 6 100 Ks	3,2 x 8 mm Svěrná síla: 3,0 - 5,0 mm vrtání-Ø: 3,3 mm Obj.č. 0931 32 8 100 Ks	3,2 x 10 mm Svěrná síla: 5,0 - 7,0 mm vrtání-Ø: 3,3 mm Obj.č. 0931 32 10 100 Ks	4,0 x 8 mm Svěrná síla: 1,5 - 4,5 mm vrtání-Ø: 4,1 mm Obj.č. 0931 4 7 100 Ks	4,0 x 10 mm Svěrná síla: 4,5 - 6,5 mm vrtání-Ø: 4,1 mm Obj.č. 0931 4 10 100 Ks	4,0 x 12 mm Svěrná síla: 6,0 - 8,0 mm vrtání-Ø: 4,1 mm Obj.č. 0931 4 12 100 Ks
---	--	--	---	---	---

RECA ruční nýtovací kleště RTX 1-50, Obj.č. 0949 15



Sortimenty trhací nýty

S plochou půlkulatou hlavou, pouzdro hliníkové, trn ocel pozink
Obj.č. 0956 937

3 x 6 mm Svěrná síla: 2,5 - 3,5 mm Vrtání-Ø: 3,1 mm Obj.č. 0937 3 6 150 Ks	3 x 8 mm Svěrná síla: 4,0 - 5,5 mm Vrtání-Ø: 3,1 mm Obj.č. 0937 3 8 200 Ks	4 x 6 mm Svěrná síla: 1,5 - 3,0 mm Vrtání-Ø: 4,1 mm Obj.č. 0937 4 6 150 Ks	4 x 8 mm Svěrná síla: 4,0 - 5,0 mm Vrtání-Ø: 4,1 mm Obj.č. 0937 4 8 150 Ks	4 x 10 mm Svěrná síla: 5,0 - 6,5 mm Vrtání-Ø: 4,1 mm Obj.č. 0937 4 10 100 Ks	4 x 12 mm Svěrná síla: 6,5 - 8,5 mm Vrtání-Ø: 4,1 mm Obj.č. 0937 4 12 100 Ks
---	---	---	---	---	---

RECA ruční nýtovací kleště RTX 1-50, Obj.č. 0949 15




Sortimenty nýtovací matice

Hliník
Obj.č. 0956 948 12

M 4 x 10 plochá kulová hlava, svěrná síla: 0,3 - 3,0 mm vrtání -Ø: 6,0 mm Obj.č. 0948 14 30 100 Ks	M 5 x 12 plochá kulová hlava, svěrná síla: 0,3 - 3,0 mm vrtání-Ø: 7,0 mm Obj.č. 0948 15 29 100 Ks	M 6 x 14,5 plochá kulová hlava, svěrná síla: 0,5 - 3,0 mm vrtání-Ø: 9,0 mm Obj.č. 0948 16 30 50 Ks	M 4 x 11,5 zápustná hlava svěrná síla: 1,5 - 3,5 mm vrtání-Ø: 6,0 mm Obj.č. 0948 24 35 100 Ks	M 5 x 13,5 zápustná hlava svěrná síla: 1,5 - 4,0 mm vrtání-Ø: 7,0 mm Obj.č. 0948 25 40 100 Ks	M 6 x 16 zápustná hlava svěrná síla: 1,5 - 4,5 mm vrtání-Ø: 9,0 mm Obj.č. 0948 26 45 50 Ks
---	--	---	--	--	---

RECA ruční nýtovací kleště RMX 3-6 Obj.č. 0949 36



Nýtovací matice




Sortimenty nýtovací matice

Ocel, pozink

Obj.č. 0956 948 34

M 4 x 10 plochá kul. hlava svěrná síla: 0,3 - 3,0 mm vrtání-Ø: 6,0 mm Obj.č. 0948 34 30 100 Ks	M 5 x 12 plochá kul. hlava svěrná síla 0,3 - 3,0 mm vrtání-Ø: 7,0 mm Obj.č. 0948 35 30 100 Ks	M 6 x 14,5 plochá kul. hlava svěrná síla: 0,5 - 3,0 mm vrtání-Ø: 9,0 mm Obj.č. 0948 36 30 50 Ks	M 4 x 11,5 zapuštěná hl. svěrná síla: 1,5 - 3,5 mm vrtání-Ø: 6,0 mm Obj.č. 0948 44 35 100 Ks	M 5 x 13,5 zapuštěná hl. svěrná síla: 1,5 - 4,0 mm vrtání-Ø: 7,0 mm Obj.č. 0948 45 40 100 Ks	M 6 x 16 zapuštěná hl. svěrná síla: 1,5 - 4,5 mm vrtání-Ø: 9,0 mm Obj.č. 0948 46 45 50 Ks
---	--	--	--	--	---

RECA ruční nýtovací kleště RMX 3-6, Obj.č. 0949 36



Nerezový spojovací materiál



DIN 933

Sortimenty šrouby se šestihrannou hlavou

Nerez A2

Obj.č. 0956 096 1



M 4 x 16 Obj.č. 0096 4 16 100 Ks	M 4 x 20 Obj.č. 0096 4 20 100 Ks	M 5 x 16 Obj.č. 0096 5 16 100 Ks	M 5 x 20 Obj.č. 0096 5 20 100 Ks
M 5 x 25 Obj.č. 0096 5 25 100 Ks	M 5 x 30 Obj.č. 0096 5 30 90 Ks	M 6 x 16 Obj.č. 0096 6 16 100 Ks	M 6 x 20 Obj.č. 0096 6 20 90 Ks
M 6 x 25 Obj.č. 0096 6 25 50 Ks	M 6 x 30 Obj.č. 0096 6 30 50 Ks	M 6 x 40 Obj.č. 0096 6 40 40 Ks	M 6 x 50 Obj.č. 0096 6 50 40 Ks



DIN 933

Sortimenty šrouby se šestihrannou hlavou

Nerez A2

Obj.č. 0956 096



M 8 x 16 Obj.č. 0096 8 16 50 Ks	M 8 x 20 Obj.č. 0096 8 20 50 Ks	M 8 x 25 Obj.č. 0096 8 25 25 Ks	M 8 x 30 Obj.č. 0096 8 30 25 Ks
M 8 x 40 Obj.č. 0096 8 40 25 Ks	M 8 x 50 Obj.č. 0096 8 50 25 Ks	M 10 x 20 Obj.č. 0096 10 20 25 Ks	M 10 x 25 Obj.č. 0096 10 25 20 Ks
M 10 x 30 Obj.č. 0096 10 30 15 Ks	M 10 x 40 Obj.č. 0096 10 40 15 Ks	M 10 x 50 Obj.č. 0096 10 50 10 Ks	M 10 x 50 Obj.č. 0096 10 50 10 Ks





Sortimenty šrouby s vnitřním šestihranem

Válcová hlava, nerez A2

Obj.č. 0956 094



M 4 x 10 Obj.č. 0094 4 10 100 Ks	M 4 x 16 Obj.č. 0094 4 16 100 Ks	M 4 x 20 Obj.č. 0094 4 20 100 Ks	M 5 x 10 Obj.č. 0094 5 10 100 Ks	M 5 x 16 Obj.č. 0094 5 16 80 Ks	M 5 x 20 Obj.č. 0094 5 20 70 Ks
M 5 x 25 Obj.č. 0094 5 25 50 Ks	M 5 x 30 Obj.č. 0094 5 30 50 Ks	M 6 x 10 Obj.č. 0094 6 10 50 Ks	M 6 x 16 Obj.č. 0094 6 16 50 Ks	M 6 x 20 Obj.č. 0094 6 20 40 Ks	M 6 x 25 Obj.č. 0094 6 25 40 Ks
M 6 x 30 Obj.č. 0094 6 30 30 Ks	M 6 x 40 Obj.č. 0094 6 40 30 Ks	M 8 x 16 Obj.č. 0094 8 16 30 Ks	M 8 x 20 Obj.č. 0094 8 20 25 Ks	M 8 x 25 Obj.č. 0094 8 25 20 Ks	M 8 x 30 Obj.č. 0094 8 30 15 Ks



Sortimenty šrouby se zápustnou hlavou

Nerez A2, s vnitřním šestihranem

Obj.č. 0956 089 2



M 4 x 10 Obj.č. 2089 4 10 50 Ks	M 4 x 12 Obj.č. 2089 4 12 50 Ks	M 4 x 16 Obj.č. 2089 4 16 50 Ks	M 4 x 20 Obj.č. 2089 4 20 50 Ks
M 5 x 10 Obj.č. 2089 5 10 50 Ks	M 5 x 12 Obj.č. 2089 5 12 50 Ks	M 5 x 16 Obj.č. 2089 5 16 50 Ks	M 5 x 20 Obj.č. 2089 5 20 50 Ks
M 6 x 16 Obj.č. 2089 6 16 50 Ks	M 6 x 20 Obj.č. 2089 6 20 50 Ks	M 6 x 25 Obj.č. 2089 6 25 50 Ks	M 6 x 30 Obj.č. 2089 6 30 50 Ks
M 8 x 16 Obj.č. 2089 8 16 25 Ks	M 8 x 20 Obj.č. 2089 8 20 25 Ks	M 8 x 25 Obj.č. 2089 8 25 25 Ks	M 8 x 30 Obj.č. 2089 8 20 25 Ks



Sortimenty stavěcí šrouby DIN 913, DIN 914, DIN 915

S vnitřním šestihranem, nerez A2-21H

Obj.č. 0956 255 2



DIN 913 M 5 x 10 Obj.č. 1255 5 10 30 Ks	DIN 913 M 5 x 16 Obj.č. 1255 5 16 30 Ks	DIN 913 M 6 x 10 Obj.č. 1255 6 10 30 Ks	DIN 913 M 6 x 16 Obj.č. 1255 6 16 30 Ks	DIN 913 M 8 x 10 Obj.č. 1255 8 10 30 Ks	DIN 913 M 8 x 16 Obj.č. 1255 8 16 30 Ks
DIN 914 M 5 x 10 Obj.č. 1256 5 10 30 Ks	DIN 914 M 5 x 16 Obj.č. 1256 5 16 30 Ks	DIN 914 M 6 x 10 Obj.č. 1256 6 10 30 Ks	DIN 914 M 6 x 16 Obj.č. 1256 6 16 30 Ks	DIN 914 M 8 x 10 Obj.č. 1256 8 10 30 Ks	DIN 914 M 8 x 16 Obj.č. 1256 8 16 30 Ks
DIN 915 M 5 x 10 Obj.č. 1257 5 10 30 Ks	DIN 915 M 5 x 16 Obj.č. 1257 5 16 30 Ks	DIN 915 M 6 x 10 Obj.č. 1257 6 10 30 Ks	DIN 915 M 6 x 16 Obj.č. 1257 6 16 30 Ks	DIN 915 M 8 x 10 Obj.č. 1257 8 10 30 Ks	DIN 915 M 8 x 16 Obj.č. 1257 8 16 30 Ks





Sortimenty šestihránné matice a podložky

Nerez A2

Obj.č. 0956 322 1



DIN 934 M 3 Obj.č. 0322 3 100 Ks	DIN 934 M 4 Obj.č. 0322 4 100 Ks	DIN 934 M 5 Obj.č. 0322 5 100 Ks	DIN 934 M 6 Obj.č. 0322 6 100 Ks
DIN 934 M 8 Obj.č. 0322 8 75 Ks	DIN 934 M 10 Obj.č. 0322 10 40 Ks	DIN 934 M 12 Obj.č. 0322 12 25 Ks	DIN 934 M 12 Obj.č. 0322 12 25 Ks
DIN 125 3,2 mm Obj.č. 0409 3 100 Ks	DIN 125 4,3 mm Obj.č. 0409 4 100 Ks	DIN 125 5,3 mm Obj.č. 0409 5 100 Ks	DIN 125 6,4 mm Obj.č. 0409 6 100 Ks
DIN 125 8,4 mm Obj.č. 0409 8 100 Ks	DIN 125 10,5 mm Obj.č. 0409 10 50 Ks	DIN 125 13 mm Obj.č. 0409 12 25 Ks	DIN 125 13 mm Obj.č. 0409 12 25 Ks



Sortimenty šestihránné matice

Nerez A2

Obj.č. 0956 322 2



M 3 Obj.č. 0322 3 150 Ks	M 3 Obj.č. 0322 3 150 Ks	M 4 Obj.č. 0322 4 150 Ks	M 4 Obj.č. 0322 4 150 Ks
M 5 Obj.č. 0322 5 100 Ks	M 5 Obj.č. 0322 5 100 Ks	M 6 Obj.č. 0322 6 100 Ks	M 6 Obj.č. 0322 6 100 Ks
M 8 Obj.č. 0322 8 50 Ks	M 8 Obj.č. 0322 8 50 Ks	M 10 Obj.č. 0322 10 50 Ks	M 10 Obj.č. 0322 10 50 Ks



Sortimenty šrouby do plechu


Nerez A2, půlkulatá hlava, křížová drážka PH

Obj.č. 0956 119



3,5 x 9,5 mm Obj.č. 0119 35 95 100 Ks	3,5 x 13 mm Obj.č. 0119 35 13 100 Ks	3,5 x 16 mm Obj.č. 0119 35 16 100 Ks	3,5 x 19 mm Obj.č. 0119 35 19 100 Ks	4,2 x 9,5 mm Obj.č. 0119 42 95 100 Ks	4,2 x 13 mm Obj.č. 0119 42 13 100 Ks
4,2 x 16 mm Obj.č. 0119 42 16 100 Ks	4,2 x 19 mm Obj.č. 0119 42 19 100 Ks	4,2 x 22 mm Obj.č. 0119 42 22 100 Ks	4,2 x 25 mm Obj.č. 0119 42 25 80 Ks	4,2 x 32 mm Obj.č. 0119 42 32 50 Ks	4,8 x 13 mm Obj.č. 0119 48 13 100 Ks
4,8 x 16 mm Obj.č. 0119 48 16 100 Ks	4,8 x 19 mm Obj.č. 0119 48 19 100 Ks	4,8 x 22 mm Obj.č. 0119 48 22 75 Ks	4,8 x 25 mm Obj.č. 0119 48 25 50 Ks	4,8 x 32 mm Obj.č. 0119 48 32 40 Ks	4,8 x 38 mm Obj.č. 0119 48 38 30 Ks





Sortimenty šrouby do plechu

Nerez A2, zápustná hlava, křížová drážka PH
Obj.č. 0956 123



3,5 x 13 mm Obj.č. 0123 35 13 100 Ks	3,5 x 16 mm Obj.č. 0123 35 16 100 Ks	3,5 x 22 mm Obj.č. 0123 35 22 100 Ks	3,9 x 13 mm Obj.č. 0123 39 13 100 Ks
3,9 x 16 mm Obj.č. 0123 39 16 100 Ks	3,9 x 19 mm Obj.č. 0123 39 19 100 Ks	3,9 x 22 mm Obj.č. 0123 39 22 100 Ks	3,9 x 25 mm Obj.č. 0123 39 25 100 Ks
4,8 x 16 mm Obj.č. 0123 48 16 100 Ks	4,8 x 19 mm Obj.č. 0123 48 19 100 Ks	4,8 x 25 mm Obj.č. 0123 48 25 100 Ks	4,8 x 32 mm Obj.č. 0123 48 32 75 Ks
4,8 x 38 mm Obj.č. 0123 48 38 50 Ks	4,8 x 45 mm Obj.č. 0123 48 45 50 Ks	4,8 x 50 mm Obj.č. 0123 48 50 50 Ks	4,8 x 60 mm Obj.č. 0123 48 60 40 Ks



Sortimenty šrouby se zápustnou hlavou a průběžnou drážkou

Nerez A2
Obj.č. 0956 286



M 3 x 10 Obj.č. 0286 3 10 100 Ks	M 3 x 16 Obj.č. 0286 3 16 100 Ks	M 3 x 20 Obj.č. 0286 3 20 100 Ks	M 3 x 25 Obj.č. 0286 3 25 100 Ks	M 3 x 25 Obj.č. 0286 3 25 100 Ks	M 4 x 10 Obj.č. 0286 4 10 100 Ks
M 4 x 16 Obj.č. 0286 4 16 100 Ks	M 4 x 20 Obj.č. 0286 4 20 100 Ks	M 4 x 25 Obj.č. 0286 4 25 100 Ks	M 4 x 30 Obj.č. 0286 4 30 50 Ks	M 4 x 40 Obj.č. 0286 4 40 50 Ks	M 5 x 10 Obj.č. 0286 5 10 100 Ks
M 5 x 16 Obj.č. 0286 5 16 50 Ks	M 5 x 20 Obj.č. 0286 5 20 50 Ks	M 5 x 25 Obj.č. 0286 5 25 50 Ks	M 5 x 30 Obj.č. 0286 5 30 50 Ks	M 5 x 40 Obj.č. 0286 5 40 25 Ks	M 5 x 50 Obj.č. 0286 5 50 25 Ks
M 6 x 16 Obj.č. 0286 6 16 50 Ks	M 6 x 20 Obj.č. 0286 6 20 50 Ks	M 6 x 25 Obj.č. 0286 6 25 50 Ks	M 6 x 30 Obj.č. 0286 6 30 25 Ks	M 6 x 40 Obj.č. 0286 6 40 25 Ks	M 6 x 50 Obj.č. 0286 6 50 12 Ks



Sortimenty šrouby s válcovou hlavou a průběžnou drážkou

Nerez A2
Obj.č. 0956 287



M 3 x 10 Obj.č. 0287 3 10 100 Ks	M 3 x 16 Obj.č. 0287 3 16 100 Ks	M 3 x 20 Obj.č. 0287 3 20 100 Ks	M 3 x 25 Obj.č. 0287 3 25 100 Ks	M 3 x 30 Obj.č. 0287 3 30 100 Ks	M 4 x 10 Obj.č. 0287 4 10 100 Ks
M 4 x 16 Obj.č. 0287 4 16 100 Ks	M 4 x 20 Obj.č. 0287 4 20 100 Ks	M 4 x 25 Obj.č. 0287 4 25 100 Ks	M 4 x 30 Obj.č. 0287 4 30 50 Ks	M 4 x 35 Obj.č. 0287 4 35 50 Ks	M 5 x 10 Obj.č. 0287 5 10 100 Ks
M 5 x 16 Obj.č. 0287 5 16 50 Ks	M 5 x 20 Obj.č. 0287 5 20 50 Ks	M 5 x 25 Obj.č. 0287 5 25 50 Ks	M 5 x 30 Obj.č. 0287 5 30 50 Ks	M 5 x 40 Obj.č. 0287 5 40 25 Ks	M 5 x 45 Obj.č. 0287 5 45 25 Ks
M 6 x 16 Obj.č. 0287 6 16 50 Ks	M 6 x 20 Obj.č. 0287 6 20 50 Ks	M 6 x 25 Obj.č. 0287 6 25 25 Ks	M 6 x 30 Obj.č. 0287 6 30 25 Ks	M 6 x 40 Obj.č. 0287 6 40 12 Ks	M 6 x 50 Obj.č. 0287 6 50 12 Ks





Sortimenty vruty do dřevotřísky

Nerez A2, zápuštná hlava, křížová drážka PZD

Obj.č. 0956 182



3 x 16 mm Obj.č. 0182 3 16 200 Ks	3 x 20 mm Obj.č. 0182 3 20 200 Ks	3 x 25 mm Obj.č. 0182 3 25 200 Ks	3 x 30 mm Obj.č. 0182 3 30 200 Ks
3,5 x 20 mm Obj.č. 0182 35 20 200 Ks	3,5 x 25 mm Obj.č. 0182 35 25 200 Ks	3,5 x 30 mm Obj.č. 0182 35 30 150 Ks	3,5 x 40 mm Obj.č. 0182 35 40 75 Ks
4 x 20 mm Obj.č. 0182 4 20 200 Ks	4 x 30 mm Obj.č. 0182 4 30 100 Ks	4 x 35 mm Obj.č. 0182 4 35 75 Ks	4 x 40 mm Obj.č. 0182 4 40 75 Ks
4 x 50 mm Obj.č. 0182 4 50 75 Ks	4 x 60 mm Obj.č. 0182 4 60 50 Ks	5 x 50 mm Obj.č. 0182 5 50 40 Ks	5 x 60 mm Obj.č. 0182 5 60 40 Ks



Sortimenty podložky, pružné podložky

Nerez A2

Obj.č. 0956 409 1



DIN 125 podložky 3,2 mm pro šrouby M 3 Obj.č. 0409 3 300 Ks	DIN 125 podložky 4,3 mm pro šrouby M 4 Obj.č. 0409 4 300 Ks	DIN 127 pružinové podložky 3,1 mm pro šrouby M 3 Obj.č. 0447 3 300 Ks	DIN 127 pružinové podložky 4,1 mm pro šrouby M 4 Obj.č. 0447 4 300 Ks
DIN 125 podložky 5,3 mm pro šrouby M 5 Obj.č. 0409 5 300 Ks	DIN 125 podložky 6,4 mm pro šrouby M 6 Obj.č. 0409 6 300 Ks	DIN 127 pružinové podložky 5,1 mm pro šrouby M 5 Obj.č. 0447 5 300 Ks	DIN 127 pružinové podložky 6,1 mm pro šrouby M 6 Obj.č. 0447 6 300 Ks
DIN 125 podložky 8,4 mm pro šrouby M 8 Obj.č. 0409 8 200 Ks	DIN 125 podložky 10,5 mm pro šrouby M 10 Obj.č. 0409 10 100 Ks	DIN 127 pružinové podložky 8,1 mm pro šrouby M 8 Obj.č. 0447 8 200 Ks	DIN 127 pružinové podložky 10,2 mm pro šrouby M 10 Obj.č. 0447 10 100 Ks



Sortimenty pružné kolíky 1481

Nerez 1.4310

Obj.č. 0956 475 2



2 x 20 mm Obj.č. 2475 2 20 50 Ks	2 x 30 mm Obj.č. 2475 2 30 50 Ks	3 x 20 mm Obj.č. 2475 3 20 50 Ks	3 x 40 mm Obj.č. 2475 3 40 50 Ks
4 x 40 mm Obj.č. 2475 4 40 50 Ks	4 x 50 mm Obj.č. 2475 4 50 50 Ks	5 x 30 mm Obj.č. 2475 5 30 50 Ks	5 x 40 mm Obj.č. 2475 5 40 50 Ks
5 x 60 mm Obj.č. 2475 5 60 40 Ks	6 x 40 mm Obj.č. 2475 6 40 50 Ks	6 x 50 mm Obj.č. 2475 6 50 50 Ks	6 x 60 mm Obj.č. 2475 6 60 40 Ks





Sortimenty pojistné kroužky pro hřídele

Nerez 1.4122

Obj.č. 0956 438 1



ø 5 mm Obj.č. 1438 005 50 Ks	ø 6 mm Obj.č. 1438 006 50 Ks	ø 8 mm Obj.č. 1438 008 50 Ks	ø 9 mm Obj.č. 1438 009 50 Ks	ø 10 mm Obj.č. 1438 010 50 Ks	ø 12 mm Obj.č. 1438 012 25 Ks
ø 14 mm Obj.č. 1438 014 25 Ks	ø 15 mm Obj.č. 1438 015 25 Ks	ø 16 mm Obj.č. 1438 016 25 Ks	ø 17 mm Obj.č. 1438 017 25 Ks	ø 18 mm Obj.č. 1438 018 25 Ks	ø 20 mm Obj.č. 1438 020 25 Ks
ø 22 mm Obj.č. 1438 022 10 Ks	ø 24 mm Obj.č. 1438 024 10 Ks	ø 25 mm Obj.č. 1438 025 10 Ks	ø 28 mm Obj.č. 1438 028 10 Ks	ø 30 mm Obj.č. 1438 030 10 Ks	ø 35 mm Obj.č. 1438 035 10 Ks



Sortimenty pojistné kroužky pro díry DIN 472

Nerez 1.4122

Obj.č. 0956 439 1



ø 8 mm Obj.č. 1439 008 50 Ks	ø 9 mm Obj.č. 1439 009 50 Ks	ø 10 mm Obj.č. 1439 010 50 Ks	ø 11 mm Obj.č. 1439 011 50 Ks	ø 12 mm Obj.č. 1439 012 50 Ks	ø 13 mm Obj.č. 1439 013 50 Ks
ø 14 mm Obj.č. 1439 014 25 Ks	ø 15 mm Obj.č. 1439 015 25 Ks	ø 16 mm Obj.č. 1439 016 25 Ks	ø 17 mm Obj.č. 1439 017 25 Ks	ø 18 mm Obj.č. 1439 018 25 Ks	ø 19 mm Obj.č. 1439 019 25 Ks
ø 20 mm Obj.č. 1439 020 10 Ks	ø 22 mm Obj.č. 1439 022 10 Ks	ø 24 mm Obj.č. 1439 024 10 Ks	ø 26 mm Obj.č. 1439 026 10 Ks	ø 28 mm Obj.č. 1439 028 10 Ks	ø 30 mm Obj.č. 1439 030 10 Ks



Sortimenty podložky



Sortimenty podložky

Polyamid

Obj.č. 0956 421

3,2 mm Obj.č. 0421 003 100 Ks	4,3 mm Obj.č. 0421 004 100 Ks	5,3 mm Obj.č. 0421 005 200 Ks	6,4 mm Obj.č. 0421 006 200 Ks
7,4 mm Obj.č. 0421 007 100 Ks	8,4 mm Obj.č. 0421 008 200 Ks	10,5 mm Obj.č. 0421 010 100 Ks	13 mm Obj.č. 0421 012 100 Ks





Sortimenty koncovky

E-Cu, pocínované

Obj.č. 0956 557

0,5 mm ² 6 mm dlouhé Obj.č. 0557 184 189 100 Ks	0,75 mm ² 6 mm dlouhé Obj.č. 0557 184 177 100 Ks	0,75 mm ² 10 mm dlouhé Obj.č. 0557 185 250 100 Ks	1,0 mm ² 6 mm dlouhé Obj.č. 0557 175 916 100 Ks	1,0 mm ² 10 mm dlouhé Obj.č. 0557 184 127 100 Ks	1,5 mm ² 7 mm dlouhé Obj.č. 0557 175 928 100 Ks
1,5 mm ² 10 mm dlouhé Obj.č. 0557 184 115 100 Ks	1,5 mm ² 12 mm dlouhé Obj.č. 0557 184 206 100 Ks	2,5 mm ² 7 mm dlouhé Obj.č. 0557 184 191 100 Ks	2,5 mm ² 12 mm dlouhé Obj.č. 0557 184 103 100 Ks	4,0 mm ² 12 mm dlouhé Obj.č. 0557 184 098 100 Ks	10,0 mm ² 18 mm dlouhé Obj.č. 0557 184 048 100 Ks

Krimpovací kleště, Obj.č. 0557 10



Elektro-instalační materiál



Sortimenty koncovky

E-Cu, pocínované, izolované

Obj.č 0956 557 10

oranžové 0,5 mm ² x 14,2 mm Obj.č. 0557 000 50 100 Ks	bílé 0,75 mm ² x 14,6 mm Obj.č. 0557 000 75 100 Ks	žluté 1,0 mm ² x 14,6 mm Obj.č. 0557 001 00 100 Ks	červené 1,5 mm ² x 14,8 mm Obj.č. 0557 001 50 50 Ks	modré 2,5 mm ² x 15,2 mm Obj.č. 0557 002 50 50 Ks	šedé 4,0 mm ² x 16,0 mm Obj.č. 0557 004 00 50 Ks
černé 6,0 mm ² x 20,0 mm Obj.č. 0557 006 00 25 Ks	běžové 10,0 mm ² x 21,5 mm Obj.č. 0557 010 00 25 Ks	zelené 16,0 mm ² x 22,7 mm Obj.č. 0557 016 00 25 Ks			

Krimpovací kleště, Obj.č. 0557 10



Sortimenty kabelové spojky

Včetně kleští

0956 558 1

kabelové očko M 4, červený pro kabel 0,5 – 1,5 mm ² Obj.č. 0558 901 1 25 Ks	kabelové očko M 4, modrý pro kabel 1,5 – 2,5 mm ² Obj.č. 0558 908 2 25 Ks	kabelové očko M 5, modrý pro kabel 1,5 – 2,5 mm ² Obj.č. 0558 909 2 25 Ks	kabelové očko M 6, modrý pro kabel 1,5 – 2,5 mm ² Obj.č. 0558 910 2 25 Ks	kabelové očko M 6, žlutý pro kabel 2,5 – 6,5 mm ² Obj.č. 0558 916 4 25 Ks	rozbočovací konektor, modrý pro kabel 1,0 – 2,5 mm ² Obj.č. 0555 564 15 Ks
koncovka vál. kabel 5 mm, modrý pro kabel 1,5 – 2,5 mm ² Obj.č. 0558 948 2 15 Ks	dutinka pro vál. konekt. 5mm, modrý pro kabel 1,5–2,5 mm ² Obj.č. 0558 949 2 15 Ks	tupé konektory modrý pro kabel 1,5 – 2,5 mm ² Obj.č. 0558 926 2 25 Ks	koncovka kabel. nástrč.plochá 6,3 mm, modrý pro kabel 1,5 – 2,5 mm ² Obj.č. 0558 945 2 25 Ks	koncovka kabel. plochá 6,3 mm, modrý pro kabel 1,5 – 2,5 mm ² Obj.č. 0558 905 2 50 Ks	koncovka kabel. nástrč.plochá dvojitá 6,3 mm, modrý pro kabel 1,5 – 2,5 mm ² Obj.č. 0558 943 2 25 Ks
koncovka vál. kabel 4 mm, červený pro kabel 0,5 – 1,5 mm ² Obj.č. 0558 946 1 15 Ks	dutinka pro vál. konektor 4mm, červený pro kabel 0,5–1,5 mm ² Obj.č. 0558 947 1 15 Ks	tupé konektory pro kabel 0,5 – 1,5 mm ² Obj.č. 0558 925 1 25 Ks	jazyčky 6,3 mm, červené pro kabel 0,5 – 1,5 mm ² Obj.č. 0558 944 1 25 Ks	jazyčky 6,3 mm, červené pro kabel 0,5 – 1,5 mm ² Obj.č. 0558 905 1 50 Ks	jazyčky 6,3 mm, žluté pro kabel 2,5 – 6,5 mm ² Obj.č. 0558 905 4 40 Ks





Unterlegscheiben DIN 125
Stahl verzinkt
Artikel-Nr. 0956 407



Unterlegscheiben DIN 125
Stahl verzinkt
Artikel-Nr. 0956 407






Sortiment kabelové spojky

Izolované

Obj.č. 0956 558 2

koncovka kabel plochá 6,3 mm, červený pro kab. 0,5 – 1,5 mm ² Obj.č. 0558 905 1 50 Ks	koncovka kabel plochá 6,3 mm, modrý pro kab. 1,5 – 2,5 mm ² Obj.č. 0558 905 2 50 Ks	koncovka kabel plochá 6,3 mm, žlutý pro kabel 2,5 – 6,5 mm ² Obj.č. 0558 905 4 50 Ks	kabelové očko M 4, červený pro kabel 0,5 – 1,5 mm ² Obj.č. 0558 901 1 25 Ks	kabelové očko M 5, modrý pro kabel 1,5 – 2,5 mm ² Obj.č. 0558 909 2 25 Ks	kabelové očko M 6, žlutý pro kabel 2,5 – 6,5 mm ² Obj.č. 0558 916 4 25 Ks
dvojitá koncovka kabel nástrč. plochá 6,3 mm, modrý pro kabel 1,5 – 2,5 mm ² Obj.č. 0558 943 2 25 Ks	koncovka kabel nástrč. plochá 6,3 mm, modrý pro kabel 1,5 – 2,5 mm ² Obj.č. 0558 945 2 25 Ks	koncovka kabel nástrč. plochá 6,3 mm, červený pro kabel 0,5 – 1,5 mm ² Obj.č. 0558 944 1 25 Ks	spojka pro válco- vý konektor červený pro kabel 0,5 – 1,5 mm ² Obj.č. 0558 925 1 25 Ks	spojka pro válco- vý konektor modrý pro kabel 1,5 – 2,5 mm ² Obj.č. 0558 926 2 25 Ks	rozbočovací konektor modrý kabel 1,0 – 2,5 mm ² Obj.č. 0555 564 20 Ks


Kleště na kabelové pásky Obj.č. 0558 10



Sortimenty kabelové pásky

Plast, transparentní


Obj.č.0956 502 3



Sortimenty kabelové pásky

Plast, černé

Obj.č. 0956 502 2





Sortimenty průchodky na kabely

Kaučuk

Obj.č. 0956 561 6

Vnitřní Ø: 4 mm Vrtací otvor Ø: 6 mm Obj.č. 0561 663 4 150 Ks	Vnitřní Ø: 6 mm Vrtací otvor Ø: 9 mm Obj.č. 0561 663 2 150 Ks	Vnitřní Ø: 6 mm Vrtací otvor Ø: 10 mm Obj.č. 0561 664 6 100 Ks	Vnitřní Ø: 9 mm Vrtací otvor Ø: 11 mm Obj.č. 0561 664 8 75 Ks
Vnitřní Ø: 10 mm Vrtací otvor Ø: 12 mm Obj.č. 0561 665 0 25 Ks	Vnitřní Ø: 12 mm Vrtací otvor Ø: 20 mm Obj.č. 0561 665 2 25 Ks	Vnitřní Ø: 16 mm Vrtací otvor Ø: 24 mm Obj.č. 0561 666 3 20 Ks	Vnitřní Ø: 21 mm Vrtací otvor Ø: 31 mm Obj.č. 0561 666 5 10 Ks



Sortimenty smršťovací hadice

130-dílů

Obj.č. 0956 771

ø 2,4 - 1,2 Délka 100 mm Obj.č. 0771 002 40 20 Ks	ø 3,2 - 1,6 Délka 100 mm Obj.č. 0771 003 20 20 Ks	ø 4,8 - 2,4 Délka 100 mm Obj.č. 0771 004 80 20 Ks	ø 6,4 - 3,2 Délka 100 mm Obj.č. 0771 006 40 20 Ks
ø 9,5 - 4,8 Délka 100 mm Obj.č. 0771 009 50 20 Ks	ø 12,7 - 6,4 Délka 100 mm Obj.č. 0771 012 70 10 Ks	ø 19,0 - 9,5 Délka 100 mm Obj.č. 0771 019 00 10 Ks	ø 25,4 - 12,7 Délka 100 mm Obj.č. 0771 025 40 10 Ks



Sortiment distanční objímky

Šestihránné, ocel A2K

Obj.č. 0956 974

M 6 x 30 Obj.č. 0974 6 30 50 Ks	M 8 x 25 Obj.č. 0974 8 25 50 Ks	M 8 x 30 Obj.č. 0974 8 30 40 Ks	M 8 x 40 Obj.č. 0974 8 40 30 Ks
M 10 x 30 Obj.č. 0974 10 30 30 Ks	M 10 x 40 Obj.č. 0974 10 40 20 Ks	M 12 x 30 Obj.č. 0974 12 30 20 Ks	M 12 x 40 Obj.č. 0974 12 40 10 Ks



Hadicové spony



Sortimenty hadicové spony

Šířka pásky 9 mm, W1

Obj.č. 0956 539

<p>Upínací rozsah 8 – 16 mm Obj.č. 0539 08 16 70 Ks</p>	<p>Upínací rozsah 12 – 20 mm Obj.č. 0539 012 20 50 Ks</p>
<p>Upínací rozsah 20 – 32 mm Obj.č. 0539 020 32 25 Ks</p>	<p>Upínací rozsah 25 – 40 mm Obj.č. 0539 025 40 20 Ks</p>



Sortimenty hadicové spony

Šířka pásky 9 mm, W1, šroubovák s ohebnou hřídelí

Obj.č. 0956 539 2

Obsah: po 10 hadicové spony se šnekovým převodem

v upínacím rozsahu 8 - 16, 12 - 20, 16 - 25, 20 - 32,

25 - 40, 32 - 50, 40 - 60, 50 - 70, 60 - 80, 70 - 90,

80 - 100, 90 - 110 mm a 1 šroubovák

s ohebnou čepelí

velikost 6.



Sortimenty tlakové mazničky

Ocel, A3F

Obj.č. 0956 986

<p>Maznička s kužel. hlavou H 1, A 6 Obj.č. 2697 401 6 50 Ks</p>	<p>Kuželové šroubení H1, M 6 Obj.č. 2697 400 6 50 Ks</p>	<p>Kuželové šroubení 45° H 2, M 6 Obj.č. 2697 403 6 50 Ks</p>	<p>Kuželové šroubení 90° H 3, M 6 Obj.č. 2697 404 6 50 Ks</p>
<p>Narážecí šroubení H 1, A 8 Obj.č. 2697 401 8 50 Ks</p>	<p>Kuželové šroubení H 1, M 8 x 1 Obj.č. 2697 402 81 50 Ks</p>	<p>Kuželové šroubení 45° H 2, M 8 x 1 Obj.č. 2697 403 81 50 Ks</p>	<p>Kuželové šroubení 90° H 3, M 8 x 1 Obj.č. 2697 404 81 50 Ks</p>
<p>Narážecí šroubení H 1, A 10 Obj.č. 2697 401 10 50 Ks</p>	<p>Kuželové šroubení H 1, M 10 x 1 Obj.č. 2697 402 101 50 Ks</p>	<p>Kuželové šroubení 45° H 2, M 10 x 1 Obj.č. 2697 403 101 50 Ks</p>	<p>Kuželové šroubení 90° H 3, M 10 x 1 Obj.č. 2697 404 101 50 Ks</p>



Tlakové mazničky

Tažné pružiny




DIN 2097

Sortimenty tažné pružiny

Se 2 oky, A2K

Obj.č.0956 506 1

Ø 7,0 mm	Ø 9,0 mm	Ø 11,0 mm	Ø 9,0 mm	Ø 9,0 mm	Ø 11,0 mm	Ø 12,0 mm	Ø 10,0 mm	Ø 12,5 mm	Ø 12,5 mm
Délka: 25 mm	Délka: 45 mm	Délka: 55 mm	Délka: 75 mm	Délka: 75 mm	Délka: 55 mm	Délka: 85 mm	Délka: 105 mm	Délka: 110 mm	Délka: 75 mm
Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.
0506 213 25	0506 210 45	0506 210 551	0506 210 75	0506 210 75	0506 213 55	0506 210 85	0506 210 105	0506 215 110	0506 215 75
40 Ks	15 Ks	8 Ks	12 Ks	12 Ks	12 Ks	8 Ks	10 Ks	7 Ks	12 Ks
Ø 11,0 mm	Ø 9,0 mm	Ø 11,0 mm	Ø 10,0 mm	Ø 7,0 mm	Ø 8,0 mm	Ø 8,0 mm	Ø 7,0 mm	Ø 5,0 mm	Ø 6,0 mm
Délka: 130 mm	Délka: 100 mm	Délka: 70 mm	Délka: 60 mm	Délka: 90 mm	Délka: 70 mm	Délka: 55 mm	Délka: 55 mm	Délka: 50 mm	Délka: 25 mm
Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.	Obj.č.
0506 210 130	0506 210 100	0506 210 701	0506 210 60	0506 210 90	0506 210 70	0506 210 55	0506 206 55	0506 206 50	0506 206 25
8 Ks	14 Ks	11 Ks	15 Ks	20 Ks	18 Ks	18 Ks	25 Ks	40 Ks	25 Ks



DIN 2095

Sortimenty tlačné pružiny

A2K

Obj.č. 0956 506 2

Délka 42 mm Vnější Ø 8 mm Drát-Ø 0,8 mm 14 Zákрут Obj.č. 0506 08 42 40 Ks	Délka 32 mm Vnější Ø 10 mm Drát-Ø 1,0 mm 11 Zákрут Obj.č. 0506 10 32 40 Ks	Délka 32 mm Vnější Ø 15 mm Drát-Ø 1,0 mm 9 Zákрут Obj.č. 0506 10 321 20 Ks	Délka 35 mm Vnější Ø 12 mm Drát-Ø 1,0 mm 8 Zákрут Obj.č. 0506 10 35 30 Ks
Délka 40 mm Vnější Ø 10 mm Drát-Ø 1,0 mm 15 Zákрут Obj.č. 0506 10 40 25 Ks	Délka 60 mm Vnější Ø 12 mm Drát-Ø 1,0 mm 18 Zákрут Obj.č. 0506 10 60 20 Ks	Délka 65 mm Vnější Ø 15 mm Drát-Ø 1,0 mm 13 Zákрут Obj.č. 0506 10 65 15 Ks	Délka 28 mm Vnější Ø 15 mm Drát-Ø 1,5 mm 7 Zákрут Obj.č. 0506 15 28 20 Ks
Délka 35 mm Vnější Ø 12 mm Drát-Ø 1,5 mm 8 Zákрут Obj.č. 0506 15 35 20 Ks	Délka 45 mm Vnější Ø 10 mm Drát-Ø 1,5 mm 12 Zákрут Obj.č. 0506 15 45 25 Ks	Délka 45 mm Vnější Ø 15 mm Drát-Ø 1,5 mm 11 Zákрут Obj.č. 0506 15 451 15 Ks	Délka 55 mm Vnější Ø 10 mm Drát-Ø 1,5 mm 15 Zákрут Obj.č. 0506 15 55 20 Ks
Délka 55 mm Vnější Ø 12 mm Drát-Ø 1,5 mm 14 Zákрут Obj.č. 0506 15 551 15 Ks	Délka 55 mm Vnější Ø 15 mm Drát-Ø 1,5 mm 15 Zákрут Obj.č. 0506 15 552 10 Ks	Délka 55 mm Vnější Ø 15 mm Drát-Ø 1,5 mm 15 Zákрут Obj.č. 0506 15 553 10 Ks	Délka 65 mm Vnější Ø 15 mm Drát-Ø 1,5 mm 15 Zákрут Obj.č. 0506 15 65 10 Ks



Sortimenty závitové vložky

Ocel, kaleno, A2C

Obj.č. 0956 660

Vnitřní závit: M 4 Vnější závit: M 6,5 x 0,75 Délka 8 mm Obj.č. 0660 302 040 100 Ks	Vnitřní závit: M 5 Vnější závit: M 8 x 1,0 Délka 10 mm Obj.č. 0660 302 050 100 Ks	Vnitřní závit: M 6 Vnější závit: M 10 x 1,5 Délka 14 mm Obj.č. 0660 302 060 100 Ks	Vnitřní závit: M 8 Vnější závit: M 12 x 1,5 Délka 15 mm Obj.č. 0660 302 080 70 Ks	Vnitřní závit: M 10 Vnější závit: M 14 x 1,5 Délka 18 mm Obj.č. 0660 302 100 40 Ks	Vnitřní závit: M 12 Vnější závit: M 16 x 1,5 Délka 22 mm Obj.č. 0660 302 120 20 Ks
--	--	---	--	---	---



Závitové vložky



Sortimenty spirálových vrtáků

HSS

Obj.č. 0956 624

Ø 1,0 mm	Ø 2,0 mm	Ø 3,0 mm	Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm	Ø 6,0 mm	Ø 7,0 mm	Ø 8,0 mm	Ø 9,0 mm	Ø 10,0 mm
Obj.č. 0624 10	Obj.č. 0624 20	Obj.č. 0624 30	Obj.č. 0624 40	Obj.č. 0624 50	Obj.č. 0624 60	Obj.č. 0624 70	Obj.č. 0624 80	Obj.č. 0624 90	Obj.č. 0624 100
10 Ks	10 Ks	5 Ks	5 Ks	5 Ks	5 Ks	5 Ks	5 Ks	5 Ks	5 Ks
Ø 10,5 mm	Ø 9,5 mm	Ø 8,5 mm	Ø 7,5 mm	Ø 6,5 mm	Ø 5,5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 3,5 mm	Ø 2,5 mm	Ø 1,5 mm
Obj.č. 0624 105	Obj.č. 0624 95	Obj.č. 0624 85	Obj.č. 0624 75	Obj.č. 0624 65	Obj.č. 0624 55	Obj.č. 0624 45	Obj.č. 0624 35	Obj.č. 0624 25	Obj.č. 0624 15
5 Ks	5 Ks	5 Ks	5 Ks	5 Ks	5 Ks	5 Ks	5 Ks	10 Ks	10 Ks



Sortimenty spirálových vrtáků RECA DIN 338

HSS-Co

Obj.č. 0956 626


Ø 1,0 mm	Ø 2,0 mm	Ø 3,0 mm	Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm	Ø 6,0 mm	Ø 7,0 mm	Ø 8,0 mm	Ø 9,0 mm	Ø 10,0 mm
Obj.č. 0626 10	Obj.č. 0626 20	Obj.č. 0626 30	Obj.č. 0626 40	Obj.č. 0626 50	Obj.č. 0626 60	Obj.č. 0626 70	Obj.č. 0626 80	Obj.č. 0626 90	Obj.č. 0626 100
5 Ks	5 Ks	5 Ks	3 Ks	3 Ks	3 Ks	3 Ks	3 Ks	3 Ks	3 Ks
Ø 10,5 mm	Ø 9,5 mm	Ø 8,5 mm	Ø 7,5 mm	Ø 6,5 mm	Ø 5,5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 3,5 mm	Ø 2,5 mm	Ø 1,5 mm
Obj.č. 0626 105	Obj.č. 0626 95	Obj.č. 0626 85	Obj.č. 0626 75	Obj.č. 0626 65	Obj.č. 0626 55	Obj.č. 0626 45	Obj.č. 0626 35	Obj.č. 0626 25	Obj.č. 0626 15
3 Ks	3 Ks	3 Ks	3 Ks	3 Ks	3 Ks	3 Ks	5 Ks	5 Ks	5 Ks



Sortimenty přiklepových vrtáků RECA x-tron

S upínáním SPS plus

Obj.č. 0956 648 1



Válcové pily

Sortimenty válcových pil Basic

HSS bi-metal, univerzální, progresivní ozubení
Obj.č. 0956 608 001

Obj.č.	Označení
0608 00...	HSS biMetall válcové pily (v mm) \varnothing 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68, 76
0608 107	pružina A7
0608 105	prodloužení 305 mm A5
0608 102	upnutí A2 pro válcové pily \varnothing 32 - 210 mm
0608 101	upnutí A1 pro válcové pily \varnothing 14 - 30 mm



Sortimenty válcových pil

HSS bi-metal, normální ozubení
Obj.č. 0956 632

Obj.č.	Označení
0632 8...	HSS-Bimetall - válcová pila (v mm) \varnothing 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68, 76
0632 807	pružina A7
0632 805	prodloužení 305 mm A5
0632 802	upnutí A2 pro válcové pily \varnothing 32 - 120 mm
0632 804	upnutí A1 pro válcové pily \varnothing 14 - 30 mm



RECA VISO XL

Velké provedení sortimentních kufříků.

Obj. číslo	Označení	Rozměry mm	Bal.
0956 002	RECA Viso XL kufr, prázdné krabičky	440 x 330 x 82	1
0956 002 1	prázdná krabička tmavě zelená	312 x 104 x 63	1
0956 002 2	prázdná krabička zelená	156 x 104 x 63	1
0956 002 3	prázdná krabička modrá	104 x 104 x 63	1
0956 002 4	prázdná krabička žlutá	104 x 52 x 63	1



Ergonomická dvousložková rukojeť:

Optimální komfort při nošení. Bezpečně sedí v ruce.

Průhledné víko:

Rychlá, jednoduchá kontrola obsahu.

Flexibilní:

Díky neomezené variabilitě osazení.



Integrované stabilizátory:

Prázdné krabice pevně zaskočí do dna a víka.

Obsah neklouže, ani při neúplně naplněném kufru.



Ověřená kvalita

Viso - nová generace kufříků

Extrémní stabilita

Průhledné víko

Pevné v ruce

Možné stohovat

Bezpečné provedení

