

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



RECA PRACOVNÍ RUKAVICE

Bezpečná ochrana rukou

www.reca.cz

Montážní rukavice

Polyamidové šedé

- Bezešvé polyesterové rukavice s polyuretanou vrstvou
- Zvýšená prodyšnost
- Umožňuje vysoký stupeň citlivosti
- Vysoká odolnost proti otěru



Obj. č.	Velikost	Balení Pár
2694 661 176	6	12
2694 661 177	7	12
2694 661 178	8	12
2694 661 179	9	12
2694 661 180	10	12
2694 661 181	11	12



Montážní rukavice

Polyamidové bílé

- Bezešvé polyesterové rukavice s polyuretanou vrstvou
- Zvýšená prodyšnost
- Umožňuje vysoký stupeň citlivosti
- Vysoká odolnost proti otěru



Obj. č.	Velikost	Balení Pár
2694 661 186	6	12
2694 661 187	7	12
2694 661 188	8	12
2694 661 189	9	12
2694 661 190	10	12
2694 661 191	11	12



reca shop

PRODEJNA V BRNĚ:

PO – ČT: 7:30 - 12:00 A 13:00 - 16:30 HOD.

PÁ: 7:30 - 13:30 HOD.

**OBJEDNÁVEJTE NA
SHOP.RECA.CZ**





Montážní rukavice

RECA PU Soft

- Extrémně lehké a tenké montážní rukavice
- Velmi pohodlné při nošení
- Mimořádně citlivé
- Žádné abrazivní švy a nedochází k podráždění pokožky
- Dlaň a prsty potažené PU
- DMF přezkoušeno
- ÓKO-TEX Standard 100



Obj. č.	Velikost	Balení Pár
0687 915 006	6	12
0687 915 007	7	12
0687 915 008	8	12
0687 915 009	9	12
0687 915 010	10	12
0687 915 011	11	12



Montážní rukavice

RECA Latex Grip

- Latexem potažená nylonová tkanina
- Latexové povlakování na dlani a prstech
- Vynikající přilnavost za sucha i za mokra, dobrý úchopný pocit
- Dobrá mechanická pevnost
- Bezešvá velmi jemná nylonová tkanina je pružná a pohodlná



Obj. č.	Velikost	Balení Pár
0687 936 007	7	12
0687 936 008	8	12
0687 936 009	9	12
0687 936 010	10	12
0687 936 011	11	12



Montážní rukavice

RECA Flexlite Touch

- Povrchová úprava Polymer-P na dlaních a konečných prstů
- Bežešvá pletená polyamidová podšívka
- Pohodlné nošení
- Velmi prodyšné
- Bezpečné uchopení s dobrým citem
- Vynikající přilnavost za mokra i za sucha
- Velmi dobře sedí
- Vhodné pro potraviny
- Povlak Polymer-P je kompatibilní s dotykovou obrazovkou, takže není nutné sundávat rukavice, když chcete pracovat s chytrým telefonem nebo zařízením s dotykovou obrazovkou



Obj. č.	Velikost	Balení Pár
0687 924 007	7	12
0687 924 008	8	12
0687 924 009	9	12
0687 924 010	10	12
0687 924 011	11	12




Montážní rukavice

RECA Flexlite

- Elastan / nylon tkanina
- Povlak PU / nitrilová pěna
- Příjemné, prodyšné
- Anatomicky tvarované
- Pletený lem
- Odpuzující kapaliny, odolné vůči oleji



Obj. č.	Velikost	Balení Pár
0687 925 007	7	12
0687 925 008	8	12
0687 925 009	9	12
0687 925 010	10	12
0687 925 011	11	12



Montážní rukavice

RECA Flexlite Grip

- Elasten / nylon tkanina
- Povlak PU / nitrilová pěna s nopy
- Příjemné, prodyšné
- Anatomicky tvarované
- Pletený lem
- Odpuzející kapaliny, odolné vůči oleji



Obj. č.	Velikost	Balení Pár
0687 926 007	7	12
0687 926 008	8	12
0687 926 009	9	12
0687 926 010	10	12
0687 926 011	11	12



Montážní rukavice

RECA s nopy

- Materiál: 90 % Nylon 10 % Lycra
- Nitrilové povrstvení s nopy
- Velmi dobře odolné proti otěru
- Velmi pohodlné
- Výborně sedí
- Nopové pro lepší uchopení
- Perfektní úchopný pocit
- Odolné vůči vodě, olejům a tukům



Obj. č.	Velikost	Balení Pár
2694 661 267	7	12
2694 661 268	8	12
2694 661 269	9	12
2694 661 270	10	12
2694 661 271	11	12





Montážní rukavice

RECA Flexlite Plus

- Bezešvé jemně pletené rukavice z polyamidu
- Vnitřně kartáčované
- Vynikající střih
- Vysoká úroveň pohodlí a flexibilita
- Nitrilové povrstvení s protiskluzovými nitrilovými nopy
- Tepelné vlastnosti (až do 100°C odolné kontaktnímu teplu)
- Prodyšné



Obj. č.	Velikost	Balení Pár
0687 927 008	8	12
0687 927 009	9	12
0687 927 010	10	12
0687 927 011	11	12



Montážní rukavice

RECA s latexovým pěnovým materiálem

- Pro všechny práce
- Jemný povlak
- Vysoký komfort
- Velmi dobrý úchopný pocit
- Dobře padnou
- Prodyšné hřbety



Obj. č.	Velikost	Balení Pár
2694 661 228	8	12
2694 661 229	9	12
2694 661 230	10	12



Montážní rukavice

RECA Flexlite Aqua

- Polyesterové montážní rukavice
- Latexem celopovlakované, s úpravou Sandyfinish na dlaních a prstech
- Velmi pohodlné nošení díky měkké vnitřní podšívce
- Vynikající stříh a obratnost
- Optimální ochrana proti vlhkosti
- Dobrá odolnost a přilnavost



Obj. č.	Velikost	Balení Pár
0687 928 107	7	12
0687 928 108	8	12
0687 928 109	9	12
0687 928 110	10	12
0687 928 111	11	12



Montážní rukavice

RECA Flexlite Oil

- Nylonové rukavice s dvojitým nitrilovým povlakem
- Dolní vrstva: nitril s obsahem písku, částečně potažené dlaně a konečky prstů, černá
- Vysoká ohebnost prstů
- Odpuzuje vodu



Obj. č.	Velikost	Balení Pár
0687 928 008	8	12
0687 928 009	9	12
0687 928 010	10	12
0687 928 011	11	12



Rukavice s lehkým nitrilovým povrstvením

RECA Nit Top

- Rukavice s lehkým nitrilovým povrstvením
- Dobře odolné proti otěru
- Odpuzující olej a tuky



Obj. č.	Velikost	Balení Pár
0687 906 107	7	12
0687 906 108	8	12
0687 906 109	9	12
0687 906 110	10	12
0687 906 111	11	12



Rukavice odolné proti proříznutí

PU CUT C

- Bezešvé pletené rukavice
- PU povlak na nylonovém / HDPE nosiči
- Velmi dobrá odolnost proti otěru
- Vysoká schopnost úchopu
- Dobře sednou



Obj. č.	Třída ochrany proti proříznutí	Velikost	Balení Pár
0687 932 107	C	7	12
0687 932 108	C	8	12
0687 932 109	C	9	12
0687 932 110	C	10	12



Rukavice odolné proti proříznutí

RECA Protect 202

- Třída ochrany proti proříznutí D
- Bezešvé pletené rukavice
- PU povlak na nylonovém / HPPE nosiči
- Velmi dobrá odolnost proti oděru
- Vysoká schopnost úchopu
- Dobře sednou



Obj. č.	Třída ochrany proti proříznutí	Velikost	Balení Pár
0687 932 307	D	7	12
0687 932 308	D	8	12
0687 932 309	D	9	12
0687 932 310	D	10	12
0687 932 311	D	11	12





Rukavice odolné proti proříznutí

RECA Protect 301

- Bezešvé pletené ochranné rukavice se zaobleným lemem
- Černá nitrilová pěnová vrstva na dlani a špičkách prstů
- Nitrilová výstuž mezi palcem a ukazováčkem
- Dobrý cit v prstech
- Velmi dobrý úchop za sucha
- Velmi vysoká odolnost proti proříznutí a otěru



Obj. č.	Třída ochrany proti proříznutí	Velikost	Balení Pár
0687 932 408	C	8	6
0687 932 409	C	9	6
0687 932 410	C	10	6
0687 932 411	C	11	6



Rukavice odolné proti proříznutí

RECA Protect 302

- Bezešvé ochranné rukavice kruhově pletené
- Černá nitrilová pěnová vrstva na dlani a špičkách prstů
- Dobrý cit v prstech
- Velmi dobrý úchop za sucha
- Velmi vysoká odolnost proti proříznutí a otěru



Obj. č.	Třída ochrany proti proříznutí	Velikost	Balení Pár
0687 932 508	E	8	6
0687 932 509	E	9	6
0687 932 510	E	10	6
0687 932 511	E	11	6



Celokožené rukavice

RECA Driver FL

- Rukavice z hovězí kůže s elastickým hřbetem
- Vysoký komfort
- Vynikající forma a pohyblivost
- Velmi dobré vlastnosti uchopitelnosti



Obj. č.	Velikost	Balení Pár
0687 923 108	8	12
0687 923 109	9	12
0687 923 110	10	12
0687 923 111	11	12



Kožené rukavice

RECA FL 200

- Robustní ochranné rukavice z vysoce kvalitní hovězí kůže
- Pogumovaná manžeta a hřbet ruky z vysoce kvalitní bavlněné tkaniny
- Ochrana kloubů
- Bavlněná podšívka v dlani
- Dobrá pružnost a přilnavost
- Stabilní, dvojité švy



Obj. č.	Velikost	Balení Pár
0687 904 110	10	12



Kožené rukavice

RECA SL 200

- Robustní ochranné rukavice z vysoce kvalitní hovězí kůže
- Pogumovaná manžeta a hřbet ruky z vysoce kvalitní bavlněné tkaniny
- Ochrana kloubů
- Bavlněná podšívka v dlani
- Dobrá pružnost a přilnavost
- Stabilní, dvojité švy



Obj. č.	Velikost	Balení Pár
0687 905 110	10	12





Montážní rukavice

RECA Easy Work

- Měkká a jemná vepřovice
- Ochrana při práci
- Dobrý úchopný pocit
- Prodyšné
- Komfortní, elastická manžeta se suchým zipem



Obj. č.	Velikost	Balení Pár
0687 914 107	7	12
0687 914 108	8	12
0687 914 109	9	12
0687 914 110	10	12
0687 914 111	11	12



Zimní rukavice

RECA Easy Work Plus

- Jemná poddajná kůže
- Ochrana při běžných pracích
- Dobrý hmat a výborná obratnost
- Pohodlí při nošení
- Elastická manžeta se zapínáním na suchý zip
- Podšíťá dlaň



Obj. č.	Velikost	Balení Pár
0687 922 508	8	12
0687 922 509	9	12
0687 922 510	10	12
0687 922 511	11	12



Zimní rukavice

RECA Super Thermo+

- Velmi příjemný komfort díky měkké vnitřní podšívce
- Optimální ochrana proti vodě
- Velmi dobrá izolace vůči chladu
- Vynikající forma a pohyblivost
- Velmi dobré vlastnosti uchopitelnosti



Obj. č.	Velikost	Balení Pár
0687 922 408	8	6
0687 922 409	9	6
0687 922 410	10	6
0687 922 411	11	6



Zimní rukavice

RECA Thermo Plus

Komfortní bezešvé zimní rukavice s vrstvou polyesteru zvenku a akrylu uvnitř, což zajišťuje maximální komfort při nošení. Ten je docela vysoce kvalitním povrstvením latexovou pěnou až přes klouby prstů a disponují tak jistým úchopem suchých i mokrých předmětů díky jemné povrchové struktuře.

- Ideální pro chladné období, střední mechanické zatížení, stavební práce, stavba lešení, práce v chladírenských provozech a skladech
- Bezešvé rukavice s dvojitou vrstvou
- Uvnitř zdrsňené pro příjemné nošení
- Prodyšné a omyvatelné
- Mikroporézní latexové povrstvení
- Hřbet ruky povrstvený z ¾



Obj. č.	Velikost	Balení Pár
0687 922 309	9	6
0687 922 310	10	6
0687 922 311	11	6



CHRAŇTE SVÉ RUCE
PŘED CHLADEM!
ZIMNÍ RUKAVICE
RECA



Zimní rukavice

RECA Thermo Grip

- Ze směsi akrylu s bavlnou
- Jemně pletené rukavice zdrsňené uvnitř, pro efektivní ochranu proti chladu
- Bezešvý úplet, anatomicky tvarované pro pohodlné a komfortní nošení
- Prodyšné, omyvatelné, odolné
- Různé barevné švy pro odlišení velikostí



Obj. č.	Velikost	Balení Pár
2694 661 049	9	12
2694 661 050	10	12
2694 661 051	11	12



PŘEHLED NOREM

EN 388:2016



EN 388: 2016


Pracovní rukavice k ochraně proti mechanickým rizikům

Hodnocení úrovně	1	2	3	4	5
a Odolnost proti otěru (cykly)	100	500	2000	8000	-
b Odolnost proti proříznutí (zkouška/index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c Odolnost proti protřetí (Newton)	10	25	50	75	-
d Odolnost proti propíchnutí (Newton)	20	60	100	150	-

Hodnocení úrovně	A	B	C	D	E	F
e Odolnost proti řezu dle ISO 13997 (Newton)	2	5	10	15	22	30
f EN-odolnost proti nárazu	VYHOVUJE / NEVYHOVUJE					

Úroveň X může být také použita pro A až F a znamená „netestováno“ nebo „nepoužije se“.

Označení



Pokud rukavice projde zkouškou ochrany proti nárazu: dodatečná ochrana proti účinkům nárazu může být označena příponou „P“ v označení* vyhověl/nevyhověl.




EN 511:2006



EN 511: 2006

Rukavice na ochranu proti chladu

Označení - odolnost




EN 407:2004



EN 407: 2004

Ochranné rukavice proti tepelným rizikům

Označení



PŘEHLED NOREM

EN ISO 374-1:2016 – Testované chemikálie

	Kód	Chemikálie	Číslo CASr	Třída
Stávající	A	Methanol	67-56-1	Primární alkoholy
	B	Aceton	67-64-1	Ketony
	C	Acetonitril	75-05-8	Složení nitrilu
	D	Dichlormethan	75-09-2	Chlorované volíky
	E	Sírouhlik	75-15-0	Organické sloučeniny obsahující síru
	F	Toluen	108-88-3	Aromatické volíky
	G	Diethylamin	109-89-7	Aminy
	H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterocyklické ethery
	I	Ethylacetát	141-78-6	Estery
	J	n-Heptan	142-82-5	Nasyčené uhlovodíky
	K	Hydroxid sodný 40%	1310-73-2	Anorganický základ
	L	Kyselina sírová 96	7664-93-9	Anorganická minerální kyselina, oxidační
Nové	M	Kyselina dusičná 65 %	7697-37-2	Anorganická minerální kyselina, oxidační
	N	Kyselina octová 99%	64-19-7	Organická kyselina
	O	Čpavek 25%	1336-21-6	Organický základ
	P	Peroxid volíku 30%	7722-84-1	Peroxidy
	S	Kyselina fluorovodíková 40%	7664-39-3	Anorganická minerální kyselina
	T	Formaldehyd 37%	50-00-0	Aldehydy

EN ISO 374-1:2016

Úrovně výkonu proti průniku

Měřena doba průniku	Úroveň výkonu proti průniku (úroveň průniku)
≤ 10 min	0
> 10 min	1
> 30 min	2
> 60 min	3
> 120 min	4
> 240 min	5
> 480 min	6

EN ISO 374:2016

Ochranné rukavice proti chemickým a bakteriologickým rizikům

EN ISO 374-1/Type C



Alespoň pro jednu z chemických látek uvedených na seznamu musí být dosaženo úrovně výkonu 1 (déle než 10 minut).

EN ISO 374-5



Pro ochranu proti virům musí rukavice rovněž vyhovět zkušební metodě B podle normy ISO 1664.

EN ISO 374-1/Type B



XYZ

Nejméně pro tři z chemických látek uvedených na seznamu musí být dosaženo úrovně výkonu 2 (déle než 30 minut).

EN ISO 374-5



Pro bakterie a plísně musí být rukavice nepropustné podle EN 374-2:2014.

EN ISO 374-1/Type A



UVWXYZ

Nejméně pro šest z chemických látek uvedených na seznamu musí být dosaženo úrovně výkonu 2 (déle než 30 minut).

Prohlášení o shodě EU k rukavicím naleznete:
<https://www.reca.com/de/hand-protection/>



reca spol. s r. o.

Olomoucká 36

618 00 Brno

Tel.: +420 548 210 880-882

reca@reca.cz

Tůrkova 22a

149 00 Praha

Tel.: +420 272 661 350-353

www.reca.cz

shop.reca.cz

Veškeré údaje uvedené v této brožurce jsou nezávazné.

Veškeré informace v brožurce se uvádí dle nejlepšího vědomí. U položek této brožurky jsme uvedli detailní popis provedení, kvality a použití a obrázky jsou pokud možno věrné. Změny bez předchozího informování si vyhrazujeme - např. v případě inovací nebo kvůli možnosti provést zlepšení. Za nevýhody plynoucí z případných tiskových chyb nebo chybných aplikací neneseme žádnou odpovědnost. Dotisk, stejně jako reprodukce, byť i jen dílčí, jsou povoleny jen s písemným povolením firmy reca spol. s r.o.!

9/2022

