

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



RECA UPEVNŮVACÍ TECHNIKA A-Z

Toto spojení TRVÁ.

OBSAH

- Kapitola 1 |** Šrouby se šestihrannou hlavou
- Kapitola 2 |** Šrouby s vnitřním šestihranem, válcová hlava, zápusťná hlava, půlkulatá hlava
- Kapitola 3 |** Závitové tyče, závitové kolíky, závrtné šrouby, šroubové zátky, stavěcí šrouby
- Kapitola 4 |** Matice
- Kapitola 5 |** Kolíky válcové, kuželové, rýhované, rýhované hřeby
- Kapitola 6 |** Šrouby do plechu a samozávrtné šrouby, střešní a fasádní konstrukce, terasová technika
- Kapitola 7 |** Šrouby závitové, šrouby závitotvářecí
- Kapitola 8 |** Vruty do dřev a dřevotřísky
- Kapitola 9 |** Podložky, pojistné prvky a těsnění
- Kapitola 10 |** Hmoždinky a kotevní technika
- Kapitola 11 |** Nýty, trhací nýty, nýtovací matice
- Kapitola 12 |** Nerezový spojovací materiál
- Kapitola 13 |** Spojovací materiál z mosazi a plastu
- Kapitola 14 |** Ostatní upevňovací technika a materiál





Šrouby se šestihrannou hlavou

1. Šrouby se šestihrannou hlavou

Šrouby s šestihrannou hlavou s dříkem

DIN 931 ~ ISO 4014



- [1051](#) Ocel, 5.6, BPÚ
- [1053](#) Ocel, 5.6, pozink (A2K)
- [0051](#) Ocel, 8.8, BPÚ
- [0053](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K)
- [0053 8](#) Ocel, 8.8, flZnnc720**
- [3053](#) Ocel, 8.8, žárový pozink
- [0052](#) Ocel, 10.9, BPÚ
- [0052 0](#) Ocel, 10.9, flZnnc720*
- [0052 8](#) Ocel, 10.9, flZnnc720**
- [2051](#) Ocel, 12.9, BPÚ
- [2051 0](#) Ocel, 12.9, flZnnc720*

Šrouby s šestihrannou hlavou s dříkem


ISO 4014



- [1051](#) Ocel, 5.6, BPÚ, TÜV
- [1053](#) Ocel, 5.6, pozink (A2K), TÜV
- [0053 5](#) Ocel, 8.8, flZnnc720*
- [0051 1](#) Ocel, 8.8, BPÚ
- [0052 1](#) Ocel, 10.9, BPÚ
- [0052 2](#) Ocel, 10.9, flZnnc720*
- [0053 3](#) Ocel, 8.8, pozink (A3K), CE-konformní
- [3053 0](#) Ocel, 8.8, žárový pozink, CE-konformní (vč. matice ISO 4032 FKL 8)
- [3053 1](#) Ocel, 8.8, žárový pozink

Šrouby s šestihrannou hlavou závit k hlavě

DIN 933 ~ ISO 4017



- [1055](#) Ocel, 5.6, BPÚ, TÜV
- [1057](#) Ocel, 5.6, pozink (A2K), TÜV
- [0055](#) Ocel, 8.8, BPÚ
- [0057](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K)
- [0057 8](#) Ocel, 8.8, flZnnc720**
- [3057](#) Ocel, 8.8, žárový pozink
- [0056](#) Ocel, 10.9, BPÚ
- [0056 0](#) Ocel, 10.9, flZnnc720*
- [0056 8](#) Ocel, 10.9, flZnnc720**
- [2055](#) Ocel, 12.9, BPÚ
- [2055 0](#) Ocel, 12.9, flZnnc720*

Šrouby s šestihrannou hlavou závit k hlavě

ISO 4017



- [1055](#) Ocel, 5.6, BPÚ
- [1057](#) Ocel, 5.6, pozink (A2K)
- [0057 1](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K)
- [0056 2](#) Ocel, 10.9, flZnnc720*
- [0057 7](#) Ocel, 8.8, flZnnc720*
- [0057 5](#) Ocel, 8.8, flZnnc720*
- [0057 3](#) Ocel, 8.8, pozink (A3K), CE-konformní
- [3057 0](#) Ocel, 8.8, žárový pozink, CE-konformní (vč. matice ISO 4032 FKL 8)
- [3057 1](#) Ocel, 8.8, žárový pozink

Šrouby s šestihrannou hlavou s dříkem, jemný závit

DIN 960 ~ ISO 8765



- [1063](#) Ocel, 8.8, BPÚ
- [1064](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K)
- [1064 8](#) Ocel, 8.8, flZnnc720**
- [2063](#) Ocel, 10.9, BPÚ
- [2064](#) Ocel, 10.9, flZnnc720*
- [2064 8](#) Ocel, 10.9, flZnnc720**

Šrouby s šestihrannou hlavou závit k hlavě, jemný závit


DIN 961 ~ ISO 8676



- [1067](#) Ocel, 8.8, BPÚ
- [1068](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K)
- [1068 8](#) Ocel, 8.8, flZnnc720**
- [2067](#) Ocel, 10.9, BPÚ
- [2068](#) Ocel, 10.9, flZnnc720*
- [2068 8](#) Ocel, 10.9, flZnnc720**

Šrouby s šestihrannou hlavou

ANSI B18.2.1 UNC závit



- [1072](#) Ocel, GR 5, BPÚ
- [1072 0](#) Ocel, GR 5, pozink (A2K)

Šrouby s šestihrannou hlavou

ANSI B18.2.1 UNF závit



- [1071](#) Ocel, GR 5, BPÚ

Šrouby s šestihrannou hlavou s čípkem

DIN 561



- [0054 4](#) Ocel, 22H, pozink (A2K)
- [0054 2](#) Ocel, 22H, BPÚ

* Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 720h (červená koroze SST)

** Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 720h (červená koroze SST) + Topcoat (koeficient tření 0,09-0,14)

1. Šrouby se šestihrannou hlavou

Lícované šrouby

DIN 609



[0050 1](#) Ocel, 8.8, BPÚ

Lícované šrouby

DIN 610



[0050 5](#) Ocel, 8.8, BPÚ

Šrouby s maticí

DIN 601

ISO 4016



[0078](#) Ocel, 4.6, pozink (A2K)

Šrouby s nákrůžkem

DIN 6921



[0273 92](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K)

Šrouby s nákrůžkem

MB 10105



[0263 1](#) Ocel, 10.9, DBL 9440.40**

Šrouby s ozubením RECA-Lock



[0273](#) Ocel, 10.9, flZnnc720*

Šrouby s ozubením RECA-Lock



[0274 1](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K)
[0274 4](#) Ocel, 10.9, flZnnc720*

Šrouby s ozubením RECA-Lock



[0274 6](#) Ocel, 10.9, flZnnc720*,
jemný závit

Šrouby s nákrůžkem a rádlváním ASK

WN 158.12 / WN 158.22



[2273](#) Ocel, 100, flZnnc720L**

HV-Šrouby

DIN EN 14399-4



[2079](#) Ocel, 10.9, žárový pozink

HV-Matice

DIN EN 14399-4



[2329](#) Ocel, 10, žárový pozink

HV-Podložky

DIN EN 14399-6



[1451](#) Ocel, C 45, žárový pozink

HV-Čtvercové podložky pro I-profil

DIN 6917



[1452](#) Ocel, C 45, žárový pozink

HV-Čtvercové podložky pro U-profil

DIN 6918



[1453](#) Ocel, C 45, žárový pozink

Šrouby pro ocelové konstrukce

DIN 7990

s maticí



[1087](#) Ocel, 4.6, žárový pozink,
CE-konformní

* Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 720h (červená koroze SST)

** Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 720h (červená koroze SST) + Topcoat (koeficient tření 0,09-0,14)

1. Šrouby se šestihrannou hlavou

Šrouby vratové

DIN 603

s maticí



[0223](#)

Ocel, 4.8, pozink (A2K)

[3223](#)

Ocel, 4.8, žárový pozink

Šrouby vratové

DIN 603

bez matice



[0223 0](#)

Ocel, 8.8, pozink (A2K)

Šrouby na pluhy

DIN 608

s maticí



[0228](#)

Ocel, 4.6, BPÚ

[1228](#)

Ocel, 8.8, BPÚ

[1228 0](#)

Ocel, 8.8, pozink (A2K)

Šrouby se zápustnou hlavou s nosem

DIN 604

s maticí



[0224](#)

Ocel, 4.6, BPÚ

[0224 0](#)

Ocel, 4.6, pozink (A2K)

Šrouby se zápustnou hlavou se 2 nosy

DIN 11014



[0225](#)

Ocel, 8.8, BPÚ

Šrouby do zdiva

DIN 529 C

s maticí



[1218](#)

Ocel, 4.6, BPÚ

Šrouby do zdiva

DIN 529 F

s maticí



[1217](#)

Ocel, 4.6, BPÚ

Šrouby křídlaté

DIN 316



[1237](#)

Temperovaná litina, BPÚ

[0237](#)

Temperovaná litina, pozink

Šrouby s oky

DIN 444 A



[1234](#)

Ocel, 4.6, BPÚ

Šrouby s oky

DIN 444 B



[1235 0](#)

Ocel, 4.6, pozink (A2K)

LINDAPTER Hollo-Bolt



[6688 HB](#)

Ocel/nerez A4

LINDAPTER svorka



[6688](#)

Temperovaná litina

Upínací deska Nova-Grip



[0485 001 0](#) Ocel, pozink (A2K)



Šrouby s vnitřním šestihranem, válcová hlava, zápusťná hlava, půlkulatá hlava

2. Šrouby s vnitřním šestihranem, válcová hlava, zápustná hlava, půlkulatá hlava

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

DIN 912

ISO 4762



[0082](#) Ocel, 8.8, BPÚ
[0084](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K)
[0084 8](#) Ocel, 8.8, flZnnc720L**
[0084 5](#) Ocel, 8.8, flZnnc720*
[2083](#) Ocel, 10.9, BPÚ
[2083 8](#) Ocel, 10.9, flZnnc720L**
[0080 0](#) Ocel, 10.9, flZnnc720*
[0083](#) Ocel, 12.9, BPÚ
[0083 0](#) Ocel, 12.9, flZnnc720*
[0083 8](#) Ocel, 12.9, flZnnc720L**

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

DIN 6912 s nízkou hlavou, vedení klíče



[0085](#) Ocel, 8.8, BPÚ
[0085 0](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K)
[0085 5](#) Ocel, 8.8, flZnnc720*
[2085](#) Ocel, 10.9, BPÚ
[2085 0](#) Ocel, 10.9, flZnnc720*

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

DIN 7984

s nízkou hlavou



[0088](#) Ocel, 8.8, BPÚ
[0088 0](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K)
[0088 5](#) Ocel, 8.8, flZnnc720*
[0088 8](#) Ocel, 8.8, flZnnc720L**
[2088](#) Ocel, 10.9, BPÚ
[2088 0](#) Ocel, 10.9, flZnnc720*

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ANSI B18.3

UNC závit



[1070](#) Ocel, Grade Alloy, BPÚ
[1070 0](#) Ocel, Grade Alloy, flZnnc720*

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ANSI B18.3

UNF závit



[1069](#) Ocel, Grade Alloy, BPÚ

Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO 10642



[0087 0](#) Ocel, 8.8, BPÚ
[0087 1](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K)
[0087 6](#) Ocel, 10.9, BPÚ

Šrouby s plochou hlavou s vnitřním šestihranem

extrem s nízkou hlavou

WN 1206



[2082](#) Ocel, 10.9, BPÚ
[2082 0](#) Ocel, 10.9, flZnnc480H*

Šrouby s válcovou hlavou s TX-drážkou

s nízkou hlavou

ISO 14580



[1012 0](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K)

Šrouby s válcovou hlavou s TX-drážkou

ISO 14581



[0010 0](#) Ocel, 4.8, pozink (A2K)
[1011 0](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K)

Šrouby lisované s vnitřním šestihranem

ISO 7379



[2080](#) Ocel, 12.9, BPÚ

Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO 7380-1



[2084](#) Ocel, 10.9, BPÚ
[2084 0](#) Ocel, 10.9, pozink (A2K)
[2084 7](#) Ocel, 10.9, flZnnc720*

Šrouby s půlkulatou čočkovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO 7380-2



[2081](#) Ocel, 10.9, BPÚ
[2081 7](#) Ocel, 10.9, pozink (A2K)

* Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 720h (červená koroze SST)

** Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 720h (červená koroze SST) + Topcoat (koeficient tření 0,09-0,14)

2. Šrouby s vnitřním šestihranem, válcová hlava, zápustná hlava, půlkulatá hlava

Šrouby s čočkovou hlavou s TX-drážkou

DIN 34805-1



[1016 3](#) Ocel, 10.9, BPÚ
[1016](#) Ocel, 10.9, pozink (A2K)

Šrouby s půlkulatou čočkovou hlavou s TX-drážkou

DIN 34805-2



[1017 3](#) Ocel, 10.9, BPÚ
[1017](#) Ocel, 10.9, pozink (A2K)



Závitové tyče, závitové kolíky, závrtné šrouby, šroubové zátky, stavěcí šrouby

3. Závítové tyče, závítové kolíky, závrtné šrouby, šroubové zátky, stavěcí šrouby

Tyče závítové 1 m

DIN 976-1 Forma A



- [0950](#) Ocel, BPÚ
- [0958](#) Ocel, pozink (A2K)
- [0950](#) Ocel, BPÚ, levý závit
- [0950](#) Ocel, BPÚ, jemný závit
- [1951](#) Ocel, 8.8, BPÚ
- [1952](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K)
- [3952](#) Ocel, 8.8, žárový zinek
- [1951](#) Ocel, 8.8, BPÚ, levý závit
- [1951](#) Ocel, 8.8, BPÚ, jemný závit
- [1952](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K), levý závit
- [2951](#) Ocel, 10.9, BPÚ
- [2951](#) Ocel, 10.9, BPÚ, jemný závit
- [3951](#) Ocel, 12.9, BPÚ

Tyče závítové 2 m

DIN 976-1 Forma A



- [1958 2](#) Ocel, pozink (A2K)
- [1952 29](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K)

Tyče závítové 3 m

DIN 976-1 Forma A



- [1950](#) Ocel, BPÚ
- [1958](#) Ocel, pozink (A2K)
- [1951 3](#) Ocel, 8.8, BPÚ
- [1952 3](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K)
- [3952 3](#) Ocel, 8.8, žárový zinek

Tyče závítové

DIN 976-1 Forma A



- [0950 9](#) Ocel, 4.6, BPÚ
- [0958 9](#) Ocel, 4.6, pozink (A2K)

Šrouby závrtné závrtná část ≈ 1 d

DIN 938



- [0251](#) Ocel, 5.8, BPÚ
- [0251 0](#) Ocel, 8.8, BPÚ
- [0253 0](#) Ocel, 5.8, pozink (A2K)
- [0253 2](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K)
- [0251 9](#) Ocel, 10.9, BPÚ

Šrouby závrtné závrtná část ≈ 1,25 d

DIN 939



- [0250](#) Ocel, 5.8, BPÚ
- [0250 0](#) Ocel, 8.8, BPÚ
- [0252 2](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K)
- [0252 4](#) Ocel, 8.8, flZnnc720*
- [0250 9](#) Ocel, 10.9, BPÚ

Šrouby závrtné závrtná část ≈ 2 d

DIN 835



- [0270 0](#) Ocel, 8.8, BPÚ
- [0271 2](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K)
- [0270 9](#) Ocel, 10.9, BPÚ

Šrouby stavěcí s kuželovým koncem

DIN 913

ISO 4026



- [0255](#) Ocel, 45 H, BPÚ
- [0255 7](#) Ocel, 45 H, pozink (A2K)
- [0255](#) Ocel, 45 H, BPÚ, jemný závit

Šrouby stavěcí s hrotem

DIN 914

ISO 4027



- [0256](#) Ocel, 45 H, BPÚ
- [0256 7](#) Ocel, 45 H, pozink (A2K)

* Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 720h (červená koroze SST)

3. Závité tyče, závité kolíky, závrtné šrouby, šroubové zátky, stavěcí šrouby

Šrouby stavěcí s čípkem

DIN 915

ISO 4028



[0257](#)

Ocel, 45 H, BPÚ

[0257.7](#)

Ocel, 45 H, pozink (A2K)

Šrouby stavěcí s důlkem

DIN 916

ISO 4029



[0254](#)

Ocel, 45 H, BPÚ

[0254.7](#)

Ocel, 45 H, pozink (A2K)

Šrouby stavěcí s drážkou a kuželovým koncem

DIN 551

ISO 4766



[0258](#)

Ocel, 14 H, BPÚ

[0258.0](#)

Ocel, 14 H, pozink (A2K)

[0258.5](#)

Ocel, 14 H, flZnnc720*

Šrouby stavěcí s drážkou a hrotem

DIN 553

ISO 7434



[0259](#)

Ocel, 14 H, BPÚ

[0259](#)

Ocel, 14 H, pozink (A2K)

[0259](#)

Ocel, 14 H, flZnnc720*

Redukce



[0865.1](#)

Ocel, pozink (A2K)

Prodloužení



[0865.1](#)

Ocel, pozink (A2K)

Prodloužení

s vnitřním a vnějším závitem



[0865](#)

Ocel, pozink (A2K)

Prodloužení

s oboustranným vnitřním závitem



[0866](#)

Ocel, pozink (A2K)

Distanční matice válcová

s průběžným vnitřním závitem



[0974.0](#)

Ocel, pozink (A2K)

Distanční matice šestihranná

s průběžným vnitřním závitem



[0974](#)

Ocel, pozink (A2K)

Šrouby závěsné

DIN 580



[0295.03](#)

Ocel, C15-E, BPÚ

[0295.04](#)

Ocel, C15-E, pozink (A2K)

Matice závěsné

DIN 582



[0395.03](#)

Ocel, C15-E, BPÚ

[0395.04](#)

Ocel, C15-E, pozink (A2K)

Závěsné oko

otočné



[0521.800](#)

Ocel lakovaná

Závěsné oko

otočné



[0521.806](#)

Ocel lakovaná

Šrouby závěsné



[0521.803](#)

Ocel lakovaná, 8.8

* Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 720h (červená koroze SST)

3. Závítové tyče, závítové kolíky, závrtné šrouby, šroubové zátky, stavěcí šrouby

Matice závěsné



[0521 802](#) Ocel lakovaná, 8.8

Zátka šroubové metrický jemný závit

DIN 7604



[0240](#) Ocel, 5.8, BPÚ
[0240 0](#) Ocel, 5.8, pozink (A2K)

Zátka šroubové metrický kuželový závit

DIN 906



[1242](#) Ocel, 5.8, BPÚ
[1242 0](#) Ocel, 5.8, pozink (A2K)

Zátka šroubové BSW závit

DIN 906



[2242](#) Ocel, 5.8, BPÚ
[2242 0](#) Ocel, 5.8, pozink (A2K)

Zátka šroubové metrický jemný závit

DIN 908



[1243](#) Ocel, 5.8, BPÚ
[1243 0](#) Ocel, 5.8, pozink (A2K)

Zátka šroubové trubkový závit DIN EN ISO 228-1

DIN 908



[2243](#) Ocel, 5.8, BPÚ
[2243 0](#) Ocel, 5.8, pozink (A2K)

Zátka šroubové metrický jemný závit

DIN 910



[0241](#) Ocel, 5.8, BPÚ
[0241 0](#) Ocel, 5.8, pozink (A2K)

Zátka šroubové trubkový závit DIN EN ISO 228-1

DIN 910



[1241](#) Ocel, 5.8, BPÚ
[1241 0](#) Ocel, 5.8, pozink (A2K)



Matice

4. Matice

Matice šestihranné

ISO 4032



[0310 100](#) Ocel, 8, BPÚ
[0317 100](#) Ocel, 8, pozink (A2K)
[0317 3](#) Ocel, 8, pozink (A3K),
CE-konformní

[0317 700](#) Ocel, 8, flZnnc720L**
[0320 100](#) Ocel, 10, BPÚ
[0320 890](#) Ocel, 10, flZnnc720L**

[1310 1](#) Ocel, 5-2, BPÚ, TÜV
[1317 1](#) Ocel, 5-2, pozink (A2K), TÜV

Matice šestihranné

DIN 934



[1310](#) Ocel, 5-2, BPÚ
[1317](#) Ocel, 5-2, pozink (A2K)
[0310](#) Ocel, 8, BPÚ
[0317](#) Ocel, 8, pozink (A2K)
[0317 500](#) Ocel, 8, flZnnc720*
[0317 800](#) Ocel, 8, flZnnc720L**

[3317](#) Ocel, 8, žárový zinek
[0320](#) Ocel, 10, BPÚ
[0327](#) Ocel, 10, flZnnc720*
[0327 800](#) Ocel, 10, flZnnc720L**
[0321](#) Ocel, 12, BPÚ

Matice šestihranné

levý závit

DIN 934



[0335](#) Ocel, 8, BPÚ
[0335 0](#) Ocel, 8, pozink (A2K)

Matice šestihranné

ANSI B18.2.2

UNC závit



[0330](#) Ocel, Grade 5, BPÚ,
[0330 0](#) Ocel, Grade 5, pozink (A2K)

Matice šestihranné

ANSI B18.2.2

UNF závit



[0331](#) Ocel, Grade 5, BPÚ

Matice navařovací šestihranné

DIN 929



[0399](#) Ocel, BPÚ

Matice šestihranné nízké

DIN 439

~ ISO 4035



[0311](#) Ocel, 04, BPÚ
[0318](#) Ocel, 04, pozink (A2K)

Matice šestihranné nízké

DIN 936



[0312](#) Ocel, 04/17H, BPÚ
[0319](#) Ocel, 04/17H, pozink (A2K)

Matice šestihranné s nákrůžkem

DIN 6923



[0379 100](#) Ocel, 8, pozink (A2K)

* Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 720h (červená koroze SST)

** Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 720h (červená koroze SST) + Topcoat (koeficient tření 0,09-0,14)

4. Matice

Matice závitovářecí s nákrůžkem



[0209 000 9](#) Ocel, 10, flZnnc720L**

Matice pojistné-RECA-Lock



[0273 100](#) Ocel, 8, pozink (A2K)
[0273 0](#) Ocel, 10, flZnnc720*
[0274 50](#) Ocel, 10, flZnnc720L**

Matice šestihřanné s nákrůžkem, s ozubením

W193.2



[2273](#) Ocel, 10, flZnnc720L**

Matice pojistné klínové



[1275 3](#) Ocel, 10, flZnnc600

Matice kombinované s podložkou



[0379 000](#) Ocel, 8, pozink (A4K)

Matice šestihřanné výška 1,5 Ø

DIN 6330 B



[1362](#) Ocel, 10, BPÚ

Matice šestihřanné výška 1,5 Ø

DIN 6331 B



[1363](#) Ocel, 10, BPÚ

Matice šestihřanné dlouhé výška 3X Ø

DIN 6334



[0974 0](#) Ocel, BPÚ
[0974](#) Ocel, pozink (A2K)
[0974 100](#) Ocel, 10, BPÚ

Matice čtyřhranné

DIN 557



[0390](#) Ocel, 5, BPÚ
[1390](#) Ocel, 5, pozink (A2K)

Matice čtyřhranné

DIN 562



[0337](#) Ocel, 11H, BPÚ
[1337](#) Ocel, 11H, pozink (A2K)

Matice čtyřhranné navařovací

DIN 928



[0385 0](#) Ocel, BPÚ

Matice korunové vysoké

DIN 935



[0345](#) Ocel, 8, BPÚ
[0345 0](#) Ocel, 8, pozink (A2K)

* Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 720h (červená koroze SST)

** Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 720h (červená koroze SST) + Topcoat (koeficient tření 0,09-0,14)

4. Matice

Matice korunové nízké

DIN 937



[0346](#) Ocel, 17H, BPÚ
[0346 0](#) Ocel, 17H, pozink (A2K)

Matice korunové nízké

DIN 979



[0347](#) Ocel, 04, BPÚ

Matice samojistící šestihránné celokovové

DIN 980 V ~ ISO 7042



[0369](#) Ocel, 8, pozink (A2K)
[1369 9](#) Ocel, 10, flZnnc720*
[1369 8](#) Ocel, 10, flZnnc720L**

Matice samojistící šestihránné celokovové



[0372 0](#) Ocel, 10, žlutý zinek

Matice šestihránné s nákrůžkem MBN

MBN 13023 Typ/Form A



[0263 91](#) Ocel, 10, DBL9440.40

Matice samojistící šestihránné

DIN 985



[0368](#) Ocel, 8, pozink (A2K)

Matice samojistící šestihránné vysoké

DIN 982



[0371](#) Ocel, 8, pozink (A2K)

Matice uzavřené nízké

DIN 917



[0355](#) Ocel, 6, BPÚ
[0357](#) Ocel, 6, pozink (A2K)

Matice uzavřené vysoké

DIN 1587



[0354](#) Ocel, 6, BPÚ
[0356](#) Ocel, 6, pozink (A2K)

Matice uzavřené samojistící

DIN 986



[0367](#) Ocel, 8, pozink (A2K)

Matice kruhové

DIN 981 KM



[0374](#) Ocel, BPÚ
[0374 0](#) Ocel, pozink (A2K)

Matice kruhové samojistící

~ DIN 981 GUK



[0373](#) Ocel, pozink (A2K)

Matice kruhové

DIN 1804 W



[1375](#) Ocel, 14H, BPÚ
[1375 0](#) Ocel, 14H, pozink (A2K)

Matice rýhované vysoké

DIN 466



[1396](#) Ocel, BPÚ

Matice rýhované nízké

DIN 467



[1397](#) Ocel, BPÚ

* Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 720h (červená koroze SST)

** Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 720h (červená koroze SST) + Topcoat (koeficient tření 0,09-0,14)

4. Matice

Matice pro T drážky

DIN 508



[0398 1](#) Ocel, 8, pozink (A2K)
[0398 3](#) Ocel, 10, BPÚ

Matice pro kola s kul. nákrůžkem

DIN 74361 A



[0360](#) Ocel, 10, BPÚ

Matice pro kola s ploch. nákrůžkem

DIN 74361 B



[0361](#) Ocel, 10, BPÚ

Matice pojistné-Pal

DIN 7967



[0377](#) Pružinová ocel, BPÚ
[0378](#) Pružinová ocel, pozink (A2K)
[3378](#) Pružinová ocel, žárový zinek

Narážecí matice



[0376](#) Ocel, pozink (A2K)

Matice lisovací



[0384](#) Ocel, tvrzený límeč, pozink (A2K)

Krytky

pro šestihránné šrouby a matky



[0590](#) Plast

Matice na výfuky

DIN 14440



[0366 100](#) Ocel, poměděné

Matice na výfuky

DIN 14441



[0366 200](#) Ocel, poměděné

Matice se zářezem

DIN 546



[0366](#) Ocel, BPÚ

Matice do plechu



[0500](#) Pružinová ocel, pozink (A2K)

Matice pérové



[0500](#) Pružinová ocel, pozink (A2K)

Matice křídlaté

DIN 315



[0340](#) Temperovaná litina, BPÚ
[0342](#) Temperovaná litina, pozink (A2K)



Kolíky válcové, kuželové, rýhované,
rýhované hřeby

5. Kolíky válcové, kuželové, rýhované, rýhované hřeby

Kolíky válcové s čočkovým koncem

DIN 7



[1247](#) Ocel, BPÚ, nekalené,
tolerance m6

Kolíky válcové s čočkovým koncem

DIN 7



[1247 0](#) Ocel, BPÚ, nekalené,
tolerance h8

Kolíky válcové

DIN 6325



[1246](#) Ocel, BPÚ, kalené a broušené,
tolerance m6

Kolíky válcové s jednostranným vnitřním závitem

DIN 7979 D ~ ISO 8735



[2364](#) Ocel, BPÚ, kalené a broušené,
tolerance m6

Kolíky kuželové

DIN 1 B



[1245](#) Ocel, BPÚ, nekalené

Kolíky kuželové se závitovým čepem

DIN 7977



[2362](#) Ocel, BPÚ

Kolíky kuželové s jednostranným vnitřním závitem

DIN 7978 A ISO 8736



[2363](#) Ocel, BPÚ

Kolíky rýhované kuželové průběžně rýhované

DIN 1471



[1248](#) Ocel, BPÚ

Kolíky rýhované kuželové drážkování do poloviny délky

DIN 1472



[2248](#) Ocel, BPÚ

Kolíky rýhované válcové průběžně rýhované

DIN 1473



[3248](#) Ocel, BPÚ

Hřeby rýhované, půlkulatá hlava průběžně rýhované

DIN 1476 ~ ISO 8746



[1249](#) Ocel, BPÚ
[1249 0](#) Ocel, pozink (A2K)

Hřeby rýhované, zápustná hlava průběžně rýhované

DIN 1477 ~ ISO 8747



[2249](#) Ocel, BPÚ



Šrouby do plechu a samozávrtné šrouby,
střešní a fasádní konstrukce,
terasová technika

6. Šrouby do plechu a samozávrtné šrouby, střešní a fasádní konstrukce, terasová technika

RECA-samozávrtné šrouby s PH-drážkou

~ DIN 7504 N půlkulatá hlava



[0211](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)
[1211 1](#) Nerez A2
[0211 8](#) BiMetall, ruspertované

RECA-samozávrtné šrouby s TX-drážkou

~ DIN 7504 N půlkulatá hlava



[0211 2](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)
[1211 19](#) Nerez A2

RECA-samozávrtné šrouby s drážkou Square-Drive

~ DIN 7504 N půlkulatá hlava



[0210 21](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)

RECA-samozávrtné šrouby s PH-drážkou

~ DIN 7504 N půlkulatá hlava s nákrůžkem



[0218](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)
[0218 2](#) Ocel, povrchově kaleno, černý pozink (A2S)

RECA-samozávrtné šrouby s PH-drážkou

~ DIN 7504 N Minipoint



[0211 00](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)

RECA-samozávrtné šrouby s PH-drážkou

~ DIN 7504 P zápustná hlava



[0212](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)
[1212 1](#) Nerez A2

RECA-samozávrtné šrouby s TX-drážkou

~ DIN 7504 P zápustná hlava



[0212 2](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)
[1212 19](#) Nerez A2

RECA-samozávrtné šrouby

~ DIN 7504 K šestihránná hlava s nákrůžkem



[0214](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)
[1214 1](#) Nerez A2
[0214 81](#) BiMetall, ruspertované

RECA-samozávrtné šrouby s dlouhou vrtací špičkou

~ DIN 7504 K šestihránná hlava s nákrůžkem



[0214 055](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)
[0214 825](#) BiMetall, ruspertované

RECA-samozávrtné šrouby s drážkou

~ DIN 7504 L šestihránná hlava s nákrůžkem



[0214 0](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)

RECA-samozávrtné šrouby mit Ø19 EPDM-těsnicí podložka

~ DIN 7504 K šestihránná hlava s nákrůžkem



[0214 7](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)
[0214 80](#) BiMetall, ruspertované

RECA-samozávrtné šrouby s dlouhou vrtací špičkou, s těsnicí podložkou EPDM Ø 169mm

~ DIN 7504 K šestihránná hlava s nákrůžkem



[0214 70](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)
[0214 895](#) BiMetall, ruspertované

6. Šrouby do plechu a samozávrtné šrouby, střešní a fasádní konstrukce, terasová technika

Podložka těsnicí pro RECA SebS



[0214 763](#) Ocel, pozink (A2K)

RECA-samozávrtné šrouby s těsnicí podložkou EPDM Ø 169mm

~ **DIN 7504 K** šestihranná hlava s nákrůžkem



[0214 88](#) BiMetall, ruspertované, těsnicí podložka Ø 16
[0214 95](#) BiMetall, ruspertované, těsnicí podložka Ø 14

Samozávrtný šroub střešní

~ **DIN 7504 K** šestihranná hlava s nákrůžkem



[0217 148](#) Ocel, povrchově kaleno, ruspertované

Podložka pro střešní šrouby



[0217 8](#) Ocel, pozink (A2K)

RECA-Samozávrtné šrouby s klempíčkou podložkou a TX-drážkou



[0217 7](#) Nerez A2

Šroub klempířský

s těsnicí podložkou EPDM Ø 15mm, s TX-drážkou



[0238 0](#) Nerez A2
[0238 5](#) Nerez A2, poměděný

Šroub klempířský

s těsnicí podložkou EPDM Ø 20 mm, s PZ-drážkou



[0234 3](#) Nerez A2
[0234 2](#) Nerez A2, poměděný

Šroub klempířský s lakovanou hlavou

s těsnicí podložkou EPDM Ø 15 mm, s TX-drážkou



[0238 8](#) Nerez A2

RECA-samozávrtné šrouby parapetní

s PH-drážkou

~ **DIN 7504 N** půlkulatá hlava



[0211 00](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)

RECA-samozávrtné šrouby parapetní s PH-drážkou

~ **DIN 7504 P** zápustná hlava



[0212 004](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)
[0212 014](#) Ocel, povrchově kaleno, žlutý pozink

RECA-Samozávrtné šrouby s křídélky s TX-drážkou

~ **DIN 7504 P** dřevo na kov



[0215 2](#) Ocel, povrchově kaleno, žlutý pozink (A2C)
[0215 9](#) BiMetall, ruspertované

RECA-Samozávrtné šrouby s křídélky s TX-drážkou

~ **DIN 7504 P** dřevo na kov



[0219 1](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K), hlava-Ø 15
[0219 3](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K), hlava-Ø 12,4

6. Šrouby do plechu a samozávrtné šrouby, střešní a fasádní konstrukce, terasová technika

RECA-Samozávrtné šrouby s křídelky s TX-drážkou

~ DIN 7504 P dřevo na kov



[0219 2](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)

RECA-Samozávrtné šrouby s křídelky s TX-drážkou

dřevo na kov
talířová zápustná hlava



[0219 4](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)

RECA-Samozávrtné šrouby s křídelky s TX-drážkou

dřevo na kov
talířová zápustná hlava



[0219 5](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)

RECA-samozávrtné šrouby s TX-drážkou

dřevo – dřevo



[0217](#) Ocel, povrchově kaleno, žlutý pozink (A2C)
[0217 2](#) Nerez A2

RECA-samozávrtné šrouby s TX-drážkou

speciální pro terasy



[0217 0](#) Nerez A2
[0217 00](#) Nerez A4

Šrouby do plechu s PH-drážkou

DIN 7981 C půlkulatá hlava



[0115](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)
[0134](#) Ocel, povrchově kaleno, černý pozink (A2S)

Šrouby do plechu s PH-drážkou

DIN 7981 F půlkulatá hlava



[0115 1](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)

Šrouby do plechu s PH-drážkou

DIN 968 C půlkulatá hlava s límcem



[0134 0](#) Ocel, povrchově kaleno, černý pozink (A2S)

Šrouby do plechu s PH-drážkou

DIN 7982 C zápustná hlava



[0116](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)

Šrouby do plechu s PH-drážkou

DIN 7983 C čokčková hlava



[0117](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)

Šrouby do plechu

DIN 7976 C šestihránná hlava



[0114](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)

Šrouby do plechu s nalisovanou podložkou

~ DIN 7976 C šestihránná hlava



[0129](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)

Šrouby do plechu s drážkou

DIN 7971 C válcová hlava



[0110](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)

Šrouby do plechu s PH-drážkou

DIN 7972 C zápustná hlava



[0111](#) Ocel, povrchově kaleno, pozink (A2K)

Šrouby do plechu s TX-drážkou

ISO 14585 půlkulatá hlava



[2115](#) Ocel, pozink (A2K)

6. Šrouby do plechu a samozávrtné šrouby, střešní a fasádní konstrukce, terasová technika

Šrouby do plechu s TX-drážkou

ISO 14586
zápustná hlava



[2116](#) Ocel, pozink (A2K)

REC-Šroub parapetní s TX-drážkou



[0126 00](#) Ocel, povrchově kaleno,
pozink (A2K)

Krytky pro parapetní šrouby



[0590 12](#) Plast

Šrouby fasádní s těsnicí podložkou EPDM Ø16

Typ A



[0200 65](#) Ocel, povrchově kaleno,
pozink (A2K)

Šrouby fasádní s těsnicí podložkou EPDM Ø16

Typ BZ



[0200 63](#) Ocel, povrchově kaleno,
pozink (A2K)

Šrouby pro přímou montáž s TX-drážkou



[0190 963](#) Ocel, pozink (A2K)

Šrouby do plechu



[0203](#) BiMetall, Nickel Stricke

Distanční sada pro upevnění vlnitých a trapézových střešních panelů



[0203 1](#) Nerez A2 / BiMetall

Terasová technika



[0217 099](#)




Šrouby závitové,
šrouby závitotvářecí

7. Šrouby závitové, šrouby závitotvářecí

Šrouby s válcovou hlavou s průběžnou drážkou

DIN 84 ~ ISO 1207



[0040](#) Ocel, 4.8, pozink (A2K)
[0040 5](#) Ocel, 4.8, flZnnc720*

Šrouby s válcovou hlavou s průběžnou drážkou

DIN 85 ~ ISO 1580



[0041](#) Ocel, 4.8, pozink (A2K)

Šrouby se zápustnou hlavou s průběžnou drážkou

DIN 963



[0039](#) Ocel, 4.8, pozink (A2K)
[0039 5](#) Ocel, 4.8, flZnnc720*

Šrouby se zápustnou čočkovou hlavou s průběžnou drážkou

DIN 964



[0044](#) Ocel, 4.8, pozink (A2K)

Šrouby s velkou plochou hlavou s průběžnou drážkou



[0231](#) Ocel, pozink (A2K)

Šrouby s válcovou zaobl. hlavou s PH-drážkou

DIN 7985



[0046](#) Ocel, 4.8, pozink (A2K)

Šrouby se zápustnou hlavou s PH-drážkou

DIN 965



[0048](#) Ocel, 4.8, pozink (A2K)

Šrouby se zápustnou čočkovou hlavou s PH-drážkou

DIN 966



[0049](#) Ocel, 4.8, pozink (A2K)

Šrouby závitotvářecí s průběžnou drážkou

DIN 7513 Forma BE



[0206](#) Ocel, kalené, pozink (A2K)

Šrouby závitotvářecí s TX-drážkou

DIN 7500 PE půlkulatá hlava ISO 14583



[0209 10](#) Ocel, kalené, pozink (A2K)

Šrouby závitotvářecí s PZ-drážkou

DIN 7500 CE půlkulatá hlava ISO 7045



[0997](#) Ocel, kalené, pozink (A2K)

Šrouby závitotvářecí s TX-drážkou

DIN 7500 ME zápustná hlava ISO 14581



[0209 20](#) Ocel, kalené, pozink (A2K)

Šrouby závitotvářecí s PZ-drážkou

~ DIN 7500 ME zápustná hlava ISO 7046-2



[0997 0](#) Ocel, kalené, pozink (A2K)

Šrouby závitotvářecí

~ DIN 7500 DE šestihránná hlava s nákrůžkem



[0209 3](#) Ocel, kalené, pozink (A2K)

Šrouby závitotvářecí

DIN 7500 EE válcová hlava ISO 4762



[0209 4](#) Ocel, kalené, pozink (A2K)

* Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 720h (červená koroze SST)

7. Šrouby závitové, šrouby závitotvářecí

Šrouby s válcovou hlavou s otvory v hlavě s průběžnou drážkou

DIN 404



[0279 0](#) Ocel, 5.8, pozink (A2K)

Šrouby s rýhovanou hlavou vysoká forma

DIN 464



[1296](#) Ocel, 5.8, blank
[1296 0](#) Ocel, 5.8, pozink (A2K)

Šrouby s rýhovanou hlavou nízká forma

DIN 653



[1297](#) Ocel, 5.8, blank
[1297 0](#) Ocel, 5.8, pozink (A2K)

Šrouby pro termoplasty s TX-drážkou

W1423 zápustná hlava



[0138 1](#) Ocel, kalené,
pozink (A2K)

Šrouby pro termoplasty s PZ-drážkou

W1413 zápustná hlava



[0138 4](#) Ocel, kalené,
pozink (A2K)

Šrouby pro termoplasty s TX-drážkou

W1451 půlkulatá hlava s nákrůžkem



[0138 3](#) Ocel, kalené,
pozink (A2K)

Šrouby pro termoplasty s TX-drážkou

W1452 půlkulatá hlava



[0138 2](#) Ocel, kalené,
pozink (A2K)

Šrouby pro termoplasty s PZ-drážkou

W1412 půlkulatá hlava



[0138 5](#) Ocel, kalené,
pozink (A2K)



Vrutky do dřeva a dřevotřísky

8. Vrutý do dřeva a dřevotřísky

Vrutý do dřeva, čočková hlava s průběžnou drážkou

DIN 95



[0155](#) Ocel, pozink (A2K)

Vrutý do dřeva, půlkulatá hl. s průběžnou drážkou

DIN 96



[0156](#) Ocel, pozink (A2K)

Vrutý do dřeva, zápust. hlava s průběžnou drážkou

DIN 97



[0157](#) Ocel, pozink (A2K)

Vrutý do dřeva, půlkulatá hl. s PZ-drážkou

DIN 7996



[0166](#) Ocel, pozink (A2K)

Vrutý do dřeva, zápust. hlava s PZ-drážkou

DIN 7997



[0167](#) Ocel, pozink (A2K)

Šrouby kombinované se závitem do dřeva



[0234 1](#) Ocel, pozink (A2K)

Vrutý do dřeva distanční s TX-drážkou



[0233](#) Ocel, pozink (A2K)

Hák pro lustr



[0235](#) Ocel, pozink (A2K)

Šrouby kombinované



[0232](#) Ocel, pozink (A2K)

Vrutý do dřeva šestihránná hlava

DIN 571



[0192](#) Ocel, pozink (A2K)
[3192](#) Ocel, žárový pozink

RECA-vrutý do dřevotřísky s PZ-drážkou

čočková hlava



[0195](#) Ocel, pozink (A2K), plný závit
[0195 0](#) Ocel, žlutý pozink (A2C),
plný závit

RECA-vrutý do dřevotřísky s PZ-drážkou

PanHead



[0196 1](#) Ocel, pozink (A2K), část. závit
[0196](#) Ocel, pozink (A2K), plný závit
[0196 0](#) Ocel, žlutý pozink (A2C),
plný závit

RECA-vrutý do dřevotřísky s TX-drážkou

PanHead



[0197 1](#) Ocel, pozink (A2K), část. závit
[0197](#) Ocel, pozink (A2K), plný závit

RECA-vrutý do dřevotřísky s PZ-drážkou

zápustná hlava



[0198 1](#) Ocel, pozink (A2K), část. závit
[0198](#) Ocel, pozink (A2K), plný závit
[0186 1](#) Ocel, žlutý pozink (A2C),
část. závit
[0186](#) Ocel, žlutý pozink (A2C),
plný závit

RECA-vrutý do dřevotřísky s TX-drážkou

zápustná hlava



[0178 1](#) Ocel, pozink (A2K), část. závit
[0178](#) Ocel, pozink (A2K), plný závit
[0176 1](#) Ocel, žlutý pozink (A2C),
část. závit

8. Vrutý do dřeva a dřevotřísky

Vrutý do dřeva Dual Drive s kombi-drážkou (TX/šestihran)



[0191 1](#) Ocel, BlueWin, ETA 12/0373

Vrutý do dřeva RAPID s TX-drážkou

zápustná hlava



[0160](#) Ocel, YellWin500+,
ETA 12/0373

Vrutý do dřeva RAPID s TX-drážkou

zápustná hlava



[0160 2](#) Ocel, YellWin500+,
ETA 12/0373

Vrutý do dřeva RAPID Talířová hlava s TX-drážkou



[0160 3](#) Ocel, YellWin500+,
ETA 12/0373

Vrutý do dřeva GPR s TX-drážkou

zápustná hlava



[0161 2](#) Ocel, BlueWin, ETA 12/0373

Vrutý do dřeva GPR Talířová hlava s TX-drážkou



[0161 3](#) Ocel, BlueWin, ETA 12/0373

Vrut do dřeva RAPID s TX-drážkou

válcová hlava



[0191 5](#) Ocel, YellWin500+,
ETA 12/0373

Vrut do dřeva RAPID SuperSenkFix s TX-drážkou

zápustná hlava s podložkou



[0191 6](#) Ocel, BlueWin700+,
ETA 12/0373


Vrutý do dřeva RAPID Hardwood s TX-drážkou

zápustná hlava



[0191 7](#) Ocel, BlueWin700+,
ETA 12/0373

RAPID T-Lift zvedací systém



[0191 8](#) Ocel, BlueWin, ETA 12/0373

RAPID T-Con upevňovací systém dřevo-beton



[0191 9](#) Ocel, RedWin, ETA 18/0829

Talířová hlavaschraube s TX-drážkou



[0191 0](#) Nerez A2, ETA 11/0106

Podložky pro vrutý do dřeva



[0160](#) Ocel, žlutý pozink (A2C),
ETA 12/0373

Krytky pro vrutý do dřeva



[0590 922](#) Plast

Vrutý do dřeva DNS s TX-drážkou

zápustná hlava



[6076 1](#) Ocel, pozink (A2K),
část. závit, ETA 11/0106
[6076 2](#) Ocel, pozink (A2K),
plný závit, ETA 11/0106

8. Vrutý do dřeva a dřevotřísky

Vrutý montážní



[0190 045](#) Ocel, pozink (A2K), CE

Konfirmáty



[0276](#) Ocel, pozink (A2K),
s PZ-drážkou
[0276 4](#) Ocel, pozink (A2K),
s 6-hrannou drážkou

Šrouby pro úchytky

s kombi drážkou (průb. drážka/PZ-drážka)



[0045](#) Ocel, pozink (A2K)

Euro-šrouby

s PZ-drážkou



[0276 0](#) Ocel, poniklováno (E2J)
[0276 1](#) Ocel, pozink (A2K)

Vrut pro nábytková záda

s PZ-drážkou



[0175](#) Ocel, pozink (A2K)

Šrouby do suché výstavby

s PH-drážkou

EN 14566



[0190 1](#) Ocel, fosfátované, THN,
hrubý závit, CE
[0190 139](#) Ocel, fosfátované, THN,
hrubý závit, v pásu, CE
[0190 3](#) Ocel, fosfátované, TMN,
dvouchodý závit, CE
[0190 339](#) Ocel, fosfátované, TMN,
dvouchodý závit, v pásu, CE

Šrouby do suché výstavby

s PH-drážkou a vrtací špičkou

EN 14566



[0190 23](#) Ocel, fosfátované, TSD, CE
[0190 235](#) Ocel, fosfátované, TSD,
v pásu, CE

Šrouby do suché výstavby

s PH-drážkou, pro spoj. profilů

EN 14566



[0190 335](#) Ocel, fosfátované, UUN, CE

Šrouby do suché výstavby

s PH-drážkou, pro spoj. profilů

EN 14566



[0190 63](#) Ocel, fosfátované, UUN, CE

Vrutý do sádkartonu

s PH-drážkou



[0189 6](#) Ocel, fosfátované

Turbošrouby

s TX-drážkou

s válcovou hlavou



[0233 8](#) Ocel, pozink (A2K),
hlava-Ø 7,5 mm
[0234 830](#) Ocel, pozink (A2K),
hlava-Ø 8 mm

Turbošrouby

s TX-drážkou

se zápustnou hlavou



[0233 7](#) Ocel, pozink (A2K),
hlava-Ø 11 mm

8. Vrutý do dřeva a dřevotřísky

Turbošrouby distanční s TX-drážkou

se zápustnou hlavou



[0233 6](#) Ocel, pozink (A2K),
hlava-Ø 12,5 mm

Krytky pro turbošrouby



[0590 11](#) Plast

Šrouby bezpečnostní



[0265 2](#) Ocel, pozink (A2K),
závit pro hmoždinky
[0265 3](#) Ocel, pozink (A2K),
se závitom do dřeva

Trámová botka BSNN vnější



[6026 BSNN](#) Ocel, žárový pozink

Trámová botka BSIN vnitřní



[6026 BSIN](#) Ocel, žárový pozink

Trámová botka BSS vnější



[6026 BSS](#) Ocel, žárový pozink

Trámová botka BSD vnější



[6026 BSD](#) Ocel, žárový pozink

Trámová botka BSN2P vnější, dvoudílná



[6026 BSN2P](#) Ocel, žárový pozink

Trámová botka BSDI vnitřní




[6026 BSDI](#) Ocel, žárový pozink

Trámový nosník BTN vnější




[6026 BTN](#) Ocel, žárový pozink

Trámový nosník BT4




[6026 BT4](#) Ocel, žárový pozink

Trámový nosník BTALU



[6026 BTALU](#) Hliník

Trámový nosník TALU vnější



[6026 TALU](#) Hliník

Trámový nosník skrytý ATF



[6026 ATF](#) Ocel, žárový pozink

Trámový nosník skrytý ETB



[6026 ETB](#) Hliník


8. Vrutý do dřeva a dřevotřísky

Úhlové svorníky ABR s žebrem



[6026 ABR](#) Ocel, žárový pozink

Úhlové svorníky E20E s žebrem



[6026 E20](#) Ocel, žárový pozink

Úhlové svorníky ABL s podlouhlým otvorem



[6026 ABL](#) Ocel, žárový pozink

Úhlové svorníky ABS s průběžnou drážkou



[6026 ABS](#) Ocel, žárový pozink

Úhlové svorníky AC



[6026 AC3635](#) Ocel, žárový pozink

Úhlové svorníky AB



[6026 AB](#) Ocel, žárový pozink

Úhlové svorníky AE



[6026 AE](#) Ocel, žárový pozink

Úhlové svorníky ABB



[6026 ABB](#) Ocel, žárový pozink

Úhlové svorníky AJ




[6026 AJ](#) Ocel, žárový pozink

Úhlové svorníky AF



[6026 AF](#) Ocel, žárový pozink

Úhlové svorníky AA



[6026 AA](#) Ocel, žárový pozink

Úhlové svorníky ADR



[6026 ADR](#) Ocel, žárový pozink

Úhlové svorníky AG



[6026 AG](#) Ocel, žárový pozink

Úhlové svorníky AKR



[6026 AKR](#) Ocel, žárový pozink

Úhlové svorníky ANPS



[6026 ANPS](#) Ocel, žárový pozink


8. Vrutý do dřeva a dřevotřísky

Úhlové svorníky ANP



[6026 ANP](#) Ocel, žárový pozink

Úhlové svorníky KNAG



[6026 KNAG](#) Ocel, žárový pozink

Schodišťový úhelník TA



[6026 TA](#) Ocel, žárový pozink

Spojka kulatých trámů EBR



[6026 EBR](#) Ocel, žárový pozink

Podpěrné botky PI



[6026 PI](#) Ocel, žárový pozink

Podpěrné botky PIL



[6026 PIL](#) Ocel, žárový pozink

Podpěrné botky PIS



[6026 PIS](#) Ocel, žárový pozink

Podpěrné botky PISB



[6026 PISB](#) Ocel, žárový pozink

Podpěrné botky PVI



[6026 PVI](#) Ocel, žárový pozink

Podpěrné botky PVIB



[6026 PVIB](#) Ocel, žárový pozink

Podpěrné botky PPB



[6026 PPB](#) Ocel, žárový pozink

Podpěrné botky PPS



[6026 PPS](#) Ocel, žárový pozink

Podpěrné botky PVD



[6026 PVD](#) Ocel, žárový pozink

Podpěrné botky PPA



[6026 PPA](#) Ocel, žárový pozink

Podpěrné botky PVDB



[6026 PVDB](#) Ocel, žárový pozink

8. Vrutý do dřeva a dřevotřísky

Podpěrné botky PJB




[6026 PJB](#) Ocel, žárový pozink

Podpěrné botky PJIS



[6026 PJIS](#) Ocel, žárový pozink

Podpěrné botky PP



[6026 PP](#) Ocel, žárový pozink

Podpěrné botky PPL



[6026 PPL](#) Ocel, žárový pozink

Podpěrné botky PPJET



[6026 PPJET](#) Ocel, žárový pozink

Podpěrné botky PUA/B



[6026 PUA](#) Ocel, žárový pozink

Patka sloupku PU



[6026 PU](#) Ocel, žárový pozink

Patka sloupku PH



[6026 PH](#) Ocel, žárový pozink

Patka sloupku PPU/PDL



[6026 P](#) Ocel, žárový pozink

Patka sloupku PDKB




[6026 PDKB](#) Ocel, žárový pozink

Patka sloupku PDKS



[6026 PDKS](#) Ocel, žárový pozink

Kotvy HE



[6026 HE](#) Ocel, žárový pozink

Kotvy PROFA



[6026 PROFA](#) Ocel, žárový pozink

Příčníky – vaznicové kotvy SPF



[6026 SPF](#) Ocel, žárový pozink

Vaznicové kotvy PFU



[6026 PFU](#) Ocel, žárový pozink

8. Vrutý do dřeva a dřevotřísky

Držák první latě TOP



[6026 TOP](#) Ocel, žárový pozink

Držák první latě TOL



[6026 TOL](#) Ocel, žárový pozink

Univerzální spojky UNI



[6026 UNI](#) Ocel, žárový pozink

Geberové svorníky GERB



[6026 GERB](#) Ocel, žárový pozink

Geberové svorníky GERW



[6026 GERW](#) Ocel, žárový pozink

Geberové svorníky GERG



[6026 GERG](#) Ocel, žárový pozink

Pásové spoje BNF




[6026 BNF](#) Ocel, žárový pozink

Pásové spoje BNG



[6026 BNG](#) Ocel, žárový pozink

Pásové spoje BNK



[6026 BNK](#) Ocel, žárový pozink

Pásové spoje BNKK



[6026 BNKK](#) Ocel, žárový pozink

Pásové spoje BNW



[6026 BNW](#) Ocel, žárový pozink

Pásové spoje BNWA



[6026 BNWA](#) Ocel, žárový pozink

Pásové spoje BNWM



[6026 BNWM](#) Ocel, žárový pozink

Napínáky BNSP



[6026 BNSP](#) Ocel, žárový pozink


Větrné pásy-/děrované pásy BAN



[6026 BAN](#) Ocel, žárový pozink
[6026 BAN](#) Nerez


8. Vrutý do dřeva a dřevotřísky

Děrované pásy FBAR



[6026 FBAR](#) Ocel, žárový pozink

Děrované pásy FBPR




[6026 FBPR](#) Ocel, žárový pozink

Hřebíkové desky NPB



[6026 NPB](#) Ocel, žárový pozink

Děrované plechy NP



[6026 NP](#) Ocel, žárový pozink

Tažné kotvy AH




[6026 AH](#) Ocel, žárový pozink

Tažné kotvy HD



[6026 HD](#) Ocel, žárový pozink

Tažné kotvy BETA



[6026 BETA](#) Ocel, žárový pozink

Tažné kotvy HTT



[6026 HTT](#) Ocel, žárový pozink

Tažné kotvy LTT



[6026 LTT](#) Ocel, žárový pozink

Natloukací hřebíky SN



[6026 SN](#) Ocel, pozink (A2K)

Šrouby CSA



[6026 CSA](#) Ocel, pozink (A2K)

Natloukací hřebíky CNA



[6026 CNA](#) Ocel, pozink (A2K)

Bulldog C2 kulatý jednostranné ozubení



[6026 C2](#) Ocel, žárový pozink

Bulldog C3 oválný oboustranné ozubení



[6026 C3](#) Ocel, žárový pozink

Bulldog C1 oválný oboustranné ozubení



[6026 C1](#) Ocel, žárový pozink


8. Vrutý do dřeva a dřevotřísky

Bulldog C5 čtvercový oboustranné ozubení



[6026 C5](#) Ocel, žárový pozink

Geka C11 jednostranné ozubení



[6026 C11](#) Ocel, pozink (A2K)

Geka C10 oboustranné ozubení



[6026 C10](#) Ocel, pozink (A2K)

Hmoždinky kruhové klínové A1



[6026 A1](#) Ocel, žárový pozink

Hmoždinky kruhové klínové B1



[6026 B1](#) Ocel, žárový pozink



Podložky, pojistné prvky a těsnění

9. Podložky, pojistné prvky a těsnění

Podložky ploché

DIN 125 A



- [2405](#) Ocel, 140 HV, BPÚ
- [2407](#) Ocel, 140 HV, pozink (A2K)
- [2407 5](#) Ocel, 140 HV, flZnnc480*
- [3407](#) Ocel, 140 HV, žárový zinek

Podložky ploché

ISO 7089



- [2407 200](#) Ocel, 200 HV, pozink (A2K)
- [2407 200](#) Ocel, 200 HV, pozink (A3K), CE
- [3407 2](#) Ocel, 200 HV, žárový zinek
- [2407 3](#) Ocel, 300 HV, pozink (A2K)
- [2407 305](#) Ocel, 300 HV, flZnnc480*

Podložky ploché, se sraženou hranou

DIN 125 B



- [0405](#) Ocel, 140 HV, BPÚ
- [0407](#) Ocel, 140 HV, pozink (A2K)
- [0407 5](#) Ocel, 140 HV, flZnnc480*

Podložky ploché, se sraženou hranou

ISO 7090



- [0407 200](#) Ocel, 200 HV, pozink (A2K)
- [3407 201](#) Ocel, 200 HV, žárový zinek

Podložky ploché

DIN 126

ISO 7091



- [1405](#) Ocel, 100 HV, BPÚ
- [1407](#) Ocel, 100 HV, pozink (A2K)

Podložky ploché

DIN 134



- [0413](#) Ocel, 140 HV, BPÚ
- [1413](#) Ocel, 140 HV, pozink (A2K)
- [3413](#) Ocel, 140 HV, žárový zinek
- [1413 5](#) Ocel, 140 HV, flZnnc480*
- [1413 205](#) Ocel, 200 HV, flZnnc480*

Podložky pro šroub s válcovou hlavou

DIN 433



- [0414](#) Ocel, 140 HV, BPÚ
- [1414](#) Ocel, 140 HV, pozink (A2K)
- [1414 5](#) Ocel, 140 HV, flZnnc480*

Podložky pro ocelové konstrukce

DIN 7989-1



- [0449](#) Ocel, 100 HV, BPÚ
- [1449](#) Ocel, 100 HV, pozink (A2K)
- [2449](#) Ocel, 100 HV, žárový zinek
- [1449 5](#) Ocel, 100 HV, flZnnc480*

Podložky pro šrouby s těžkými pouzdry

DIN 7349 A



- [1412](#) Ocel, 200 HV, BPÚ
- [2412](#) Ocel, 200 HV, pozink (A2K)
- [2412 5](#) Ocel, 200 HV, flZnnc480*
- [3412](#) Ocel, 200 HV, žárový zinek
- [2412 200](#) Ocel, 200 HV, pozink (A2K)
- [2412 300](#) Ocel, 300 HV, žárový zinek

Podložky pro dřevěné konstrukce

DIN 440 R ~ ISO 7094



- [1418](#) Ocel, 100 HV, BPÚ
- [1419](#) Ocel, 100 HV, pozink (A2K)
- [1417](#) Ocel, 100 HV, žárový zinek

Podložky pro dřevěné konstrukce

DIN 1052



- [0451](#) Ocel, 100 HV, pozink (A2K)
- [0451 7](#) Ocel, 100 HV, žárový zinek

Podložky pro čepy

DIN 1440



- [0412](#) Ocel, BPÚ
- [0412 0](#) Ocel, 100 HV, pozink (A2K)

* Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 480h (červená koroze SST)

9. Podložky, pojistné prvky a těsnění

Podložky pro čepy

DIN 1441



[0415](#) Ocel, 100 HV, BPÚ
[0415 0](#) Ocel, 100 HV, pozink (A2K)

Podložky kulové

DIN 6319 C



[0436 3](#) Ocel, BPÚ

Podložky kuželové

DIN 6319



[0436 4](#) Ocel, BPÚ, forma D
[0436 7](#) Ocel, BPÚ, forma G

Podložky kalené

DIN 6340



[0495](#) Ocel, BPÚ
[0495 0](#) Ocel, pozink (A2K)

Podložky s velkým vnějším průměrem

DIN 9021



[0417](#) Ocel, 140 HV, BPÚ
[0416](#) Ocel, 140 HV, pozink (A2K)
[0416 5](#) Ocel, 140 HV, flZnnc480*

Podložky

s velkým vnějším průměrem

ISO 7093-1



[0417 200](#) Ocel, 200 HV, BPÚ
[0416 200](#) Ocel, 200 HV, pozink (A2K)
[0416 520](#) Ocel, 200 HV, flZnnc480*

Podložky čtyřhranné kónické, pro U profil

DIN 434



[0450](#) Ocel, 100 HV, BPÚ
[0450 0](#) Ocel, 100 HV, pozink (A2K)
[3451](#) Ocel, 100 HV, žárový zinek

Podložky čtyřhranné kónické, pro I profil

DIN 435



[0452](#) Ocel, 100 HV, BPÚ
[0452 0](#) Ocel, 100 HV, pozink (A2K)

Podložky čtyřhranné pro dřevěné konstrukce

DIN 436



[0453](#) Ocel, 100 HV, BPÚ
[0453 0](#) Ocel, 100 HV, pozink (A2K)
[3453 0](#) Ocel, 100 HV, žárový zinek

Podložky tvarované



[1299 9](#) Ocel, černý pozink (A2S)
[1299](#) Ocel, poniklované (E2J)

Podložky karosářské



[0411](#) Ocel, 100 HV, pozink (A2K)

Podložky distanční

DIN 988



[0437](#) Ocel, BPÚ

Podložky distanční a vyrovnávací

DIN 522



[0420](#) Ocel, BPÚ

HV-Podložky

DIN EN 14399-6



[1451](#) Ocel, C 45, žárový zinek

HV-Podložky čtyřhranné pro I profil

DIN 6917



[1452](#) Ocel, C 45, žárový zinek

* Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 480h (červená koroze SST)

9. Podložky, pojistné prvky a těsnění

HV-Podložky čtyřhranné pro U profil

DIN 6918



[1453](#) Ocel, C 45, žárový zinek

Podložky pro zápustnou hlavu SN 213912



[0457](#) Ocel, BPÚ
[0457 2](#) Ocel, pozink (A2K)

Víčka uzavírací

DIN 443 B



[0454](#) Ocel, BPÚ
[0454 0](#) Ocel, pozink (A2K)

Podložky vějířové vnější ozubení

DIN 6798 A



[0426](#) Pružinová ocel, fosfátováno
[0429](#) Pružinová ocel, pozink (A2K)

Podložky vějířové vnitřní ozubení

DIN 6798 I



[0425](#) Pružinová ocel, fosfátováno
[0428](#) Pružinová ocel, pozink (A2K)

Podložky vějířové pro šrouby se zápustnou hlavou

DIN 6798 V



[0427](#) Pružinová ocel, fosfátováno
[0427 0](#) Pružinová ocel, pozink (A2K)
[0427 5](#) Pružinová ocel, flZnnc480*

Podložky ozubené vnější ozubení

DIN 6797 A



[0423 0](#) Pružinová ocel, BPÚ
[0423](#) Pružinová ocel, pozink (A2K)

Podložky ozubené vnitřní ozubení

DIN 6797 I



[0424 0](#) Pružinová ocel, BPÚ
[0424](#) Pružinová ocel, pozink (A2K)

Podložky pružné zahnuté konce

DIN 127 A



[1440](#) Pružinová ocel, BPÚ
[1441](#) Pružinová ocel, pozink (A2K)
[3441](#) Pružinová ocel, žárový zinek
[1441 5](#) Pružinová ocel, flZnnc480*

Podložky pružné rovné konce

DIN 127 B



[0440](#) Pružinová ocel, BPÚ
[0441](#) Pružinová ocel, pozink (A2K)
[0441 5](#) Pružinová ocel, flZnnc480*

Podložky pružné prohnuté

DIN 128 A



[0440 8](#) Pružinová ocel, BPÚ
[0441 8](#) Pružinová ocel, pozink (A2K)
[0441 9](#) Pružinová ocel, flZnnc480*

Podložky pružné pro šroub s válcovou hlavou

DIN 7980



[0443](#) Pružinová ocel, BPÚ
[1443](#) Pružinová ocel, pozink (A2K)
[1443 5](#) Pružinová ocel, flZnnc480*

Podložky pružné

DIN 74361 C



[0444](#) Pružinová ocel, BPÚ

* Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 480h (červená koroze SST)

9. Podložky, pojistné prvky a těsnění

Podložky pružné prohnuté

DIN 137 A



[0432](#) Pružinová ocel, BPÚ
[0434](#) Pružinová ocel, pozink (A2K)

Podložky pružné zvlněné

DIN 137 B



[0433](#) Pružinová ocel, BPÚ
[0435](#) Pružinová ocel, pozink (A2K)

Pružiny talířové

EN 16983



[2440](#) Pružinová ocel, BPÚ

Záklapky pojistné



[0472](#) Ocel, žlutý pozink (A2C)

Pružiny pojistné jednoduché



[0473](#) Pružinová ocel, pozink (A2K)

Pružiny pojistné dvojitě



[0473.2](#) Pružinová ocel, pozink (A2K)

Pera těsná

DIN 6885 A



[1477](#) Ocel, C45+C, BPÚ

Pera těsná

DIN 6885 AB



[0477](#) Ocel, C45+C, BPÚ

Pera těsná

DIN 6885 B



[2477](#) Ocel, C45+C, BPÚ

Pera těsná

DIN 6885 C



[3477](#) Ocel, C45+C, BPÚ

Pera úsečová

DIN 6888



[1476](#) Ocel, C45+C, BPÚ

Podložky napínací

DIN 6796



[2413.9](#) Pružinová ocel, BPÚ
[2413](#) Pružinová ocel, mechanický pozink
[2413.7](#) Pružinová ocel, flZnnc480*

* Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 480h (červená koroze SST)

9. Podložky, pojistné prvky a těsnění

Klínové bezpečnostní podložky HLS

úzká forma



[1275 0](#) Ocel, flZnnc600**

Klínové bezpečnostní podložky HLB

široká forma



[1275 9](#) Ocel, flZnnc600**

Klínové bezpečnostní podložky HLK



[1275 4](#) Ocel, flZnnc600**

Podložky pojistné HLRS



[1275 5](#) Ocel, flZnnc600**

Podložky pojistné HLRB



[1275 7](#) Ocel, flZnnc600**

Kombi-podložky HKS



[1275 99](#) Ocel, flZnnc600**

Kombi-podložky HKB



[1275 97](#) Ocel, flZnnc600**

SCHNORR®-podložky pojistné typ S



[0493](#) Pružinová ocel, BPÚ
[0494](#) Pružinová ocel, mechanický pozink
[0494 5](#) Pružinová ocel, flZnnc480*

SCHNORR®-podložky pojistné typ VS



[0496](#) Pružinová ocel, BPÚ
[0496 0](#) Pružinová ocel, mechanický pozink

SCHNORR®-podložky pojistné typ HS



[0497 0](#) Pružinová ocel, flZnnc480*

Podložky rýhované RECA-Lock kontakt podložky

NFE 25-511



[0275](#) Pružinová ocel, mechanický pozink
[0275 3](#) Pružinová ocel, flZnnc480*

Kroužky pojistné pro hřídele

DIN 471



[0438](#) Pružinová ocel, BPÚ
[3438](#) Pružinová ocel, flZnnc480*

* Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 480h (červená koroze SST)

** Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 600h (červená koroze SST)

9. Podložky, pojistné prvky a těsnění

Kroužky pojistné pro otvory

DIN 472



[0439](#) Pružinová ocel, BPÚ
[3439](#) Pružinová ocel, flZnnc480*

Kroužky rozpěrné

DIN 9925



[0490 88](#) Pružinová ocel, BPÚ, forma RW
[0490 888](#) Pružinová ocel, BPÚ, forma RB
[0490 99](#) Pružinová ocel, BPÚ, forma SW
[0490 999](#) Pružinová ocel, BPÚ, forma SB

Kroužky pojistné pro hřídele

DIN 6799



[0490](#) Pružinová ocel, BPÚ

STARLOCK® kroužky pojistné bez krytky



[0491 100](#) Pružinová ocel, lakované
[0491 101](#) Pružinová ocel,
mechanický pozink

STARLOCK® kroužky pojistné s krytkou



[0491 200](#) Pružinová ocel, lakované
[0491 201](#) Pružinová ocel,
mechanický pozink

DUBO®- zajištění šroubů



[0436 1](#) Polyamid, pro šestihr. šrouby
[0436 2](#) Polyamid, pro šrouby
s vnitřním šestihranem

Podložky pružné kuželové



[0444 1](#) Pružinová ocel, flZnnc480*

Podložky pružné kuželové pro šroub s válcovou hlavou



[1444](#) Pružinová ocel, flZnnc480*

Kolíky pružné těžké provedení

DIN 1481 ~ ISO 8752



[0475](#) Pružinová ocel, BPÚ
[0475 0](#) Pružinová ocel, flZnnc720**

Kolíky pružné lehké provedení

DIN 7346



[0476](#) Pružinová ocel, BPÚ
[0476 0](#) Pružinová ocel, flZnnc720**

Kolíky pružné spirálové

DIN 7343 ~ ISO 8750



[0478](#) Pružinová ocel, BPÚ

Závlačky

ISO 1234



[0471](#) Ocel, pozink (A2K)

* Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 480h (červená koroze SST)

** Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 720h (červená koroze SST)

9. Podložky, pojistné prvky a těsnění

Kroužky stavěcí se závitovým kolíkem DIN 553

DIN 705 A



[1442](#) Ocel, BPÚ
[1442 0](#) Ocel, pozink (A2K)

Podložky pojistné se 2 jazyčky

DIN 463



[1460](#) Ocel, BPÚ

Podložky pojistné s jazyčkem

DIN 93



[1463](#) Ocel, BPÚ
[1463 0](#) Ocel, pozink (A2K)
[1463 5](#) Ocel, flZnnc480*

Podložky pojistné s vnějším nosem

DIN 432



[1461](#) Ocel, BPÚ
[1461 0](#) Ocel, pozink (A2K)
[1461 5](#) Ocel, flZnnc480*

Podložky pojistné s vnitřním nosem

DIN 462



[1462](#) Ocel, BPÚ

O-Kroužky



[0468](#) NBR 70
[6012](#) NBR 70
[6012](#) NBR 80
[6012](#) NBR 90
[6012](#) FKM 80
[6012](#) VMQ 70
[6012](#) EPDM 70

V-Kroužky



[6012](#) NBR 60, forma VA
[6012](#) FKM 60, forma VA
[6012](#) NBR 60, forma VL
[6012](#) FKM 60, forma VL
[6012](#) NBR 60, forma VS
[6012](#) FKM 60, forma VS

X- Kroužky



[6012](#) NBR 70
[6012](#) FKM 70

Kroužky těsnící

DIN 7603 A



[0463](#) Hliník
[0460](#) Měď
[0465](#) Vulkanizovaný fibr

Kroužky těsnící na hřídel

DIN 3760 A



[0469](#) NBR
[6012](#) NBR + FKM

* Mikrolamelový zinkový povlak stříbrný, bez obsahu Cr(VI), 480h (červená koroze SST)



Hmoždinky a kotevní technika

10. Hmoždinky a kotevní technika

RECA-hmoždinky nylonové RND



[0905](#) Polyamid PA6

RECA-hmoždinky nylonové RND Quattro



[0903 3](#) Polyamid PA6

RECA-hmoždinky Multi RMU



[0903 5](#) Polyamid PA6

RECA-hmoždinky Multi RMU-násypný karton



[0903 5](#) 14 jednotlivých balení

Hmoždinky Tox-Tri bez límce



[0906 8](#) Polyethylen

Hmoždinky Tox-Tri s límcem



[0906 9](#) Polyethylen

Hmoždinky Tetrafix



[0906 7](#) Polyamid PA6

Hmoždinky nylonové univerz.

4-násobná pojistka proti protočení ML6 + ML8
5-násobná pojistka proti protočení ML10 + ML14



[0905 901](#) Polyamid PA6

Hmoždinky Bizeps



[0906 6](#) Polyethylen

Hmoždinky do porobetonu



[0904 0](#) Ocel, pozink

Hmoždinky mosazné rozpínací



[0907](#) Mosaz, BPÚ

Hmoždinky pro kabelové pásy



[0902 502 9](#) Polyamid, černý

Hmoždinky do porobetonu GB



[0902 3](#) Polyamid

Šrouby do porobetonu TSM-PB



[0902 4](#) Ocel, pozink (A2K)

Hmoždinky lešenářské nylonové



[0905 950](#) Polyamid PA6

10. Hmoždinky a kotevní technika

Lešenářské vruty



[0905 951](#) Ocel, pozink (A2K)

Multifunkční rámové hmoždinky MFR-SB-SK

se zápusným límcem,
šrouby se zápusnou hlavou TX



[0905 96](#) Hmoždinka: Polyamid PA6
Šroub: Ocel pozink

[0905 96](#) Hmoždinka: Polyamid PA6
Šroub: A4

Multifunkční rámové hmoždinky MFR-SB-6KTFLSH

s podložkou, hlavová příruba 6KT



[0905 97](#) Hmoždinka: Polyamid PA6
Šroub: Ocel, pozink

[0905 97](#) Hmoždinka: Polyamid PA6
Šroub: A4

Multifunkční rámové hmoždinky MFR-FB-6KTFLSH

s podložkou, hlavová příruba 6KT



[0905 98](#) Hmoždinka: Polyamid PA6
Šroub: Ocel, pozink

[0905 98](#) Hmoždinka: Polyamid PA6
Šroub: A4

Hmoždinky natloukací RECA-EVO Grip

plochá hlava



[0903 80](#) Hmoždinka: Nylon;
Hřebík: Ocel, pozink (A2K)

[0903 82](#) Hmoždinka: Nylon;
Hřebík: Nerez A2

Hmoždinky natloukací RECA-EVO Grip

zápusná hlava



[0903 81](#) Hmoždinka: Nylon;
Hřebík: Ocel, pozink (A2K)

[0903 83](#) Hmoždinka: Nylon;
Hřebík: Nerez A2

Hmoždinky natloukací RECA-EVO Grip

půlkulatá hlava



[0903 84](#) Hmoždinka: Nylon;
Hřebík: Ocel, pozink (A2K)

[0903 85](#) Hmoždinka: Nylon;
Hřebík: Nerez A2

Hmoždinky natloukací RECA-EVO Grip

s plechovou těsnicí podložkou

zápusná hlava



[0903 86](#) Hmoždinka: Nylon;
Hřebík: Nerez A2

[0903 87](#) Hmoždinka: Nylon;
Hřebík: Nerez A2 poměděné

Hmoždinky natloukací RECA-EVO Grip

s přípojovacím závitem

plochá hlava



[0903 88](#) Hmoždinka: Nylon;
Hřebík: Ocel, pozink (A2K)

Natloukací hmoždinky Standard

plochá hlava



[0905 0](#) Hmoždinka: Nylon;
Hřebík: Ocel, pozink (A2K)

Natloukací hmoždinky Standard

zápusný límec



[0905 0](#) Hmoždinka: Nylon
Hřebík: Ocel, pozink (A2K)

Univerzální rozpínací hřebík USN

s těsněním EPDM



[0903 906](#) Antracit (R7016); šedá (R7045); bílá (R9003); černá (R9017); měděná hnědá (R8004); sépiová hnědá (R8014)

10. Hmoždinky a kotevní technika

Hřeby narážecí EXN



[0904 6](#) Pružinová ocel, pozink (A2K)

Rondel plechový EPN pro narážecí hřeby



[0904 70](#) Ocelový plech, pozink

Hmoždinky do sádkartonu Jet Plug



[0905 801 01](#) Zinkový tlakový odlitek

Hmoždinky do sádkartonu Fiber Jet



[0905 801 010](#) Polyamid, vyztužený skelným vláknem

Hmoždinky dutinkové kovové

plochá hlava



[0905](#) Pouzdro: Ocelový plech, pozink
Šroub: Ocel, pozink (A2K)

Hmoždinky dutinkové kovové

šestihránná hlava



[0905 8](#) Pouzdro: Ocelový plech, pozink
Šroub: Ocel, pozink (A2K)

Hmoždinka pružinová sklápěcí pro kovové dutinkové hmoždinky



[0905 4](#)

Hmoždinka pružinová sklápěcí



[0905 100](#) Ocel, pozink/plast

Hmoždinka překlápěcí

s hákem



[0904 1](#) Ocel, pozink

Hmoždinka překlápěcí

s převlečnou maticí



[0904 2](#) Ocel, pozink

Hmoždinka překlápěcí

s matkou



[0904 3](#) Ocel, pozink

Hmoždinka překlápěcí

s hákem



[0904 4](#) Ocel, pozink

Hmoždinka překlápěcí

s matkou



[0904 5](#) Ocel, pozink

Izoalční hmoždinka



[0902 001](#) Polyethylen

Izoalční hmoždinka ID 95 VM

předmontovaná



[0902 002 395](#) Ocel, zinkový lam. povlak
[0902 002 595](#) Nerez A2
[0902 002 695](#) bez závitového čepu

10. Hmoždinky a kotevní technika

Vruty pro izolační desky IPS s těsněním EPDM



[0902 010](#) Antracit (R7016);
šedá (R7045); bílá (R9003);
černá (R9017);
měděná hnědá (R8004);
sépiová hnědá (R8014)

Vruty pro izolační desky IPSD



[0902 010 100](#) Polyamid PA6 GF30;
šedá (R7045)

Izolační vruty IPS-H



[0902 011](#) Antracit (R7016); šedá
(R7045); bílá (R9003); černá
(R9017)

Izolační vruty IPSD-H



[0902 011 100](#) šedá (R7045)

Držák izolace



[0902 10](#) Polyamid s plastovým hřebem

Hmoždinky narážecí izolační TSDL-V



[0902 108](#) Hmoždinka: Polyamid
Hřebík: Ocel, pozink (A2K)

Podložky

pro narážecí izolační hmoždinky TSDL-V



[0902 199](#) plast

Hřeby klínové



[0904 00](#) Ocel, pozink (A2K)

Natloukací kotvy N



[0904 000](#) Ocel, pozink (A2K)
[0904 003](#) Nerez A4

Natloukací kotvy N-K

s hřebovou hlavou



[0904 001](#) Ocel, pozink (A2K)
[0904 004](#) Nerez A4

Natloukací kotvy N-M

s kombi závitem



[0904 002](#) Ocel, pozink (A2K)

Kotvy pro dutiny EASY



[0908 7](#) Ocel, pozink (A2K)

Natloukací kotvy E



[0904 8](#) Ocel, pozink (A2K)
[0904 9](#) Nerez A4

Natloukací kotvy ES

s límcem



[0904 8](#) Ocel, pozink (A2K)
[0904 9](#) Nerez A4

Natloukací kotvy ED



[0904 812](#) Ocel, pozink (A2K)
[0904 815](#) Dywidag, ocel pozink (A2K)

10. Hmoždinky a kotevní technika

MKT Kotvy B



[1904](#) Ocel, pozink (A2K)
[1904 9](#) Ocel, žárový pozink
[0909 0](#) Nerez A4

MKT Kotvy BZ plus



[0910 2](#) Ocel, pozink (A2K)
[0910 5](#) Nerez A4

Kotvy šroubovací SZ-S

s šestihranným šroubem



[0908 0](#) Ocel, pozink (A2K)

Kotvy pro vysoké namáhání SZ-B

závitový čep s maticí



[0908 1](#) Ocel, pozink (A2K)

Kotvy pro vysoké namáhání SZ-SK

zápustná hlava



[0908 2](#) Ocel, pozink (A2K)

Kotvy šroubovací MMS+SS

šestihranná hlava s nalis. podložkou



[0901 0](#) Ocel, pozink (A2K)
[0901 6](#) Nerez A4

Kotvy šroubovací MMS+P

půlkulatá hlava



[0901 2](#) Ocel, pozink (A2K)
[0901 7](#) Nerez A4

Kotvy šroubovací MMS+F

zápustná hlava



[0901 3](#) Ocel, pozink (A2K)
[0901 8](#) Nerez A4

Kotvy kolíkové MMS+V

s přípojovacím závitem



[0901 5](#) Ocel, pozink (A2K)

Kotvy kolíkové MMS+ST

s přípojovacím závitem



[0901 4](#) Ocel, pozink (A2K)

Kotvy šroubovací MMS+MS

plochá půlkulatá hlava



[0901 29](#) Ocel, pozink (A2K)

Prahové kotvy MMS+S

šestihranná hlava s nalis. podložkou



[0901 012](#) Ocel, pozink (A2K)

Kotvy s vnitřním závitem MMS+I

s vnitřním závitem



[0901 1](#) Ocel, pozink (A2K)

Kotvy šroubovací MMS+TC

TimberConnect



[0901 5](#) Ocel, pozink (A2K)

Kontrolní pouzdro MMS+



[0901 000](#) Ocel, Nerez (A2K)

10. Hmoždinky a kotevní technika

Patrony s injektážní maltou



[0913 0](#) Chemická kotva V-P
[0913 000](#) Chemická kotva VZ-P

Kotevní tyče V-A



[0913 1](#) Ocel, pozink (A2K)
[0913 2](#) Nerez A4

Injektážní malta VMZ

330 ml



[0914 001 330](#) 2K-chemická malta

Kotevní tyče VMZ-A



[0914 5](#) Ocel, pozink (A2K)
[0914 9](#) Nerez A4

Pouzdra s vnitřním závitem VMZ-IG



[0914 4](#) Ocel, pozink (A2K)
[0914 8](#) Nerez A4

Kotevní tyče VMZ-A dynamic



[0914 6](#) Ocel, pozink (A2K)

Kotevní tyče VMZ-AV dynamic



[0914 6](#) Ocel, pozink (A2K)

Injektážní malta VMH

320 ml / 420 ml



[0911 006](#) 2K-chemická malta

Kotevní tyče VMU-A



[0911 5](#) Ocel, pozink (A2K)
[0911 9](#) Nerez A4

Kotevní tyče V-A



[0913 1](#) Ocel, pozink (A2K)
[0913 2](#) Nerez A4

Kotevní tyče VM-A závitová tyč, certifikát 3.1



[0911 688](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K)
[0911 804](#) Nerez A4-70

Kotevní tyče VMU-IG



[0911 5](#) Ocel, pozink (A2K)
[0911 9](#) Nerez A4

10. Hmoždinky a kotevní technika

Injektážní malta VMU plus

300 ml / 330 ml / 420 ml



[0911 003](#) 2K-chemická malta

Injektážní malta VMU plus Polar

330 ml



[0911 004 330](#) 2K-chemická malta pro nízké teploty

Kotevní tyče VMU-A



[0911 5](#) Ocel, pozink (A2K)
[0911 9](#) Nerez A4

Kotevní tyče V-A



[0913 1](#) Ocel, pozink (A2K)
[0913 2](#) Nerez A4

Pouzdra s vnitřním závitem VMU-IG



[0911 5](#) Ocel, pozink (A2K)
[0911 9](#) Nerez A4

Kotevní tyče VM-A závitová tyč, certifikát 3.1



[0911 658](#) Ocel, 5.8, pozink (A2K)
[0911 688](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K)
[0911 804](#) Nerez A4-70

Pouzdra síťová VM-SH



[0911 3](#) plast

Injektážní malta VM-EA

300 ml / 330 ml / 420 ml



[0911 005](#) 2K-chemická malta

Kotevní tyče V-A



[0913 1](#) Ocel, pozink (A2K)
[0913 2](#) Nerez A4

Kotevní tyče VMU-A



[0911 5](#) Ocel, pozink (A2K)
[0911 9](#) Nerez A4

Kotevní tyče VM-A závitová tyč, certifikát 3.1



[0911 688](#) Ocel, 8.8, pozink (A2K)
[0911 804](#) Nerez A4-70

Pouzdra síťová VM-SH



[0911 3](#) Plast

10. Hmoždinky a kotevní technika

Injektážní malta VM-multi plus

330 ml



[0912 001](#) 2K-chemická malta

Injektážní malta VM-Winter

330 ml / 420 ml



[0911 020](#) 2K-chemická malta pro nízké teploty

Kotevní tyče VM-multi



[0912 2](#) Ocel, pozink (A2K)

Pouzdra s vnitřním závitem VM-multi



[0912 4](#) Ocel, pozink (A2K)

Pouzdra síťová KSH



[0912 5](#) Plast

Pouzdra síťová MSH pro VM-Multi plus



[0912 6](#) Ocel, pozink (A2K)

Míchací špička VM-X pro VM-kartuše



[0911 001 301](#) Plast

Míchací špička VM-XH pro injektážní maltu VMH



[0911 001 305](#) Plast

Čistící svorky pro VM kartuše



[0912 710](#)

Injektážní adaptéry VM-IA



[0911 001](#) Plast, černý

Mísící prodlužovací trubička VM-XE



[0912 1](#) Plast

Čistící kartáček RB



[0914 100](#) Strojní

Adaptér pro čistící kartáček



[0914 100 001](#)

10. Hmoždinky a kotevní technika

Prodloužení kartáče



[0914 100 002](#)

Vyfukovací pumpa VM-AP



[0912](#)

Vyfukovač otvorů VM-Multi



[0912 7](#) Gumový

Vytlačovací pistole



[0891 0 / 0911 001 / 0912 102](#)

RECA kotvy Dimos



[0911 200](#) Tepelně izolovaný distanční montážní systém

Příslušenství RECA kotvy Dimos



[0911 24](#)

RECA Dimos-Mini



[0902 02](#) Tepelně izolovaný distanční montážní systém

Krytky



[0902 002](#)



Nýty, trhací nýty, nýtovací matice

11. Nýty, trhací nýty, nýtovací matice

RECA-nýty trhací plochá půlkulatá hlava

DIN 7337 A ISO 15977



[0937](#) Hliník / ocel
[0937 81](#) Hliník / ocel,
bílý lak, RAL 9010
[0937 82](#) Hliník / ocel,
černý lak, RAL 9005

RECA-nýty trhací plochá půlkulatá hlava

DIN 7337 A ISO 15977



[0939](#) Hliník / nerez A2

RECA-nýty trhací plochá půlkulatá hlava

DIN 7337 A ISO 15983



[0931](#) Nerez A2/A2

RECA-nýty trhací plochá půlkulatá hlava

DIN 7337 A ISO 15979



[0935](#) Ocel/ocel, pozink (A2K)

RECA-nýty trhací s velkou hlavou

~ DIN 7337 A



[0944 0](#) Hliník / ocel průměr hl. 9,5
[0944 1](#) Hliník / ocel průměr hl. 12
[0944 1](#) Hliník / ocel průměr hl. 14
[0944 16](#) Hliník / ocel průměr hl. 16

RECA-nýty trhací plochá půlkulatá hlava

DIN 7337 A



[0932 32](#) A2/Monel, pocínováno (J2N)

RECA-nýty trhací plochá půlkulatá hlava

DIN 7337 A ISO 16582



[0940](#) Měď / ocel

RECA-nýty trhací plochá půlkulatá hlava

DIN 7337 A ISO 16582



[0941](#) Měď / bronz

RECA-nýty trhací zápustná hlava

DIN 7337 B



[0938](#) Hliník / ocel

RECA-nýty trhací zápustná hlava

DIN 7337 B



[0936](#) Ocel/ocel, pozink (A2K)

RECA-Multi-nýty trhací plochá půlkulatá hlava

~ DIN 7337 A



[0915](#) Hliník / ocel
[0916](#) Hliník / nerez A2,
lakované, různé barvy RAL

RECA-Multi-nýty trhací s velkou hlavou Ø16

~ DIN 7337 A



[0915 0](#) Hliník / ocel

11. Nýty, trhací nýty, nýtovací matice

RECA-nýty trhací uzavřené plochá půlkulatá hlava

ISO 16585



[0931 1](#) Nerez A2 / nerez A2

RECA-nýty trhací uzavřené plochá půlkulatá hlava

ISO 15976



[0935 1](#) Ocel / ocel pozink (A2K)

RECA-nýty trhací uzavřené plochá půlkulatá hlava

ISO 15973



[0937 0](#) Hliník / ocel

RECA-nýty trhací uzavřené plochá půlkulatá hlava

ISO 15973



[0939 1](#) Hliník / nerez A2

RECA-nýty trhací uzavřené plochá půlkulatá hlava

~ DIN 7337 A



[0940 0](#) Měď / ocel
[0940 1](#) Měď / nerez A2

Nýty trhací rozpěrné plochá půlkulatá hlava

~ DIN 7337 A



[0937 00](#) Hliník / ocel

RECA-nýty trhací plochá půlkulatá hlava

~ DIN 7337 A



[0935 00](#) Ocel/ocel, pocínováno (J2N)

RECA-nýty natloukací s velkou hlavou Ø16



[0945](#) Hliník / nerez A2

Nýtovací matice plochá hlava

kulaté, rádlované



[0948 1](#) Hliník
[0948 3](#) Ocel, pozink (A2K)
[0948 5](#) Nerez A2

Nýtovací matice zápustná hlava

kulaté, rádlované



[0948 2](#) Hliník
[0948 4](#) Ocel, pozink (A2K)
[0948 50](#) Nerez A2

Nýtovací matice malá zápustná hlava

kulaté, rádlované



[0948 40](#) Ocel, pozink (A2K)
[0948 6](#) Nerez A2

Nýtovací matice plochá hlava

šestihranný dřík



[0948 7](#) Ocel, pozink (A2K)

Nýtovací matice malá zápustná hlava

šestihranný dřík



[0948 70](#) Ocel, pozink (A2K)

Nýtovací matice plochá hlava

částečně šestihranný dřík



[0948 8](#) Nerez A2

Nýtovací matice malá zápustná hlava

částečně šestihranný dřík



[0948 9](#) Nerez A2

11. Nýty, trhací nýty, nýtovací matice

Nýty s půlkulatou hlavou

DIN 660

~ ISO 1051



[0913](#) Ocel, BPÚ
[0916](#) Měď
[0919](#) Hliník

Nýty se zápustnou hlavou

DIN 661

~ ISO 1051



[0914](#) Ocel, BPÚ
[1920](#) Měď
[0920](#) Hliník

Nýty s čočkovou hlavou

DIN 662



[1918](#) Ocel, BPÚ
[0918](#) Měď
[1921](#) Hliník



Nerezový spojovací materiál

12. Nerezový spojovací materiál

Šrouby s šestihrannou hlavou s dříkem

DIN 931 ~ ISO 4014



[0095](#) Nerez A2
[1095](#) Nerez A4

Šrouby s šestihrannou hlavou s dříkem

ISO 4014



[0095 1](#) Nerez A2
[1095 7](#) Nerez A2 (TÜV)

Šrouby s šestihrannou hlavou s plným závitem

DIN 933 ~ ISO 4017



[0096](#) Nerez A2
[1096](#) Nerez A4

Šrouby s šestihrannou hlavou s plným závitem

ISO 4017



[0096 1](#) Nerez A2
[1096 1](#) Nerez A4
[1096 7](#) Nerez A4 (TÜV)

Šrouby vratové

DIN 603 bez matice



[0226](#) Nerez A2
[0226 0](#) Nerez A4

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

DIN 912 ISO 4762



[0094](#) Nerez A2
[1094](#) Nerez A4

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

DIN 6912 s nízkou hlavou,
vedení klíče



[1085](#) Nerez A2-070
[1085 0](#) Nerez A4-070

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

DIN 7984 s nízkou hlavou



[1088](#) Nerez A2-070
[1088 0](#) Nerez A4-070

Šrouby s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO 7380-1



[2090](#) Nerez A2-070
[2090 0](#) Nerez A4-070

Šrouby s půlkulatou hlavou s nákrůžkem s vnitřním šestihranem

ISO 7380-2



[2091](#) Nerez A2-070

Šrouby s půlkulatou hlavou s nákrůžkem s TX-drážkou

DIN 34805-2



[2092 2](#) Nerez A2-070

Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO 10642



[2089](#) Nerez A2-070
[2089 0](#) Nerez A4-070

Šrouby se zápustnou hlavou s TX-drážkou

ISO 14581



[2010 00](#) Nerez A2-070

Šrouby s půlkulatou hlavou s nákrůžkem TX+PIN pohonem

~ ISO 7380-2



[2092](#) Nerez A2-070

Šrouby křídlaté

~ DIN 316



[1237 2](#) Nerez A2

12. Nerezový spojovací materiál

ASK-šrouby s šestihrannou hlavou s nákrůžkem

DIN 6921



[1273 6](#) Nerez A2

Šroub s šestihrannou hlavou s nákrůžkem s ozubením pod hlavou

~ DIN 6921



[1273 1](#) Nerez A2

Závitové tyče

DIN 976-1

Forma A



[0954](#) Nerez A2, 1 m
[0954 3](#) Nerez A2, 3 m
[1954](#) Nerez A4, 1 m
[1954 3](#) Nerez A4, 3 m

Šrouby stavěcí s kuželovým koncem

DIN 913

ISO 4026



[1255](#) Nerez A2
[1255 0](#) Nerez A4

Šrouby stavěcí s hrotem

DIN 914

ISO 4027



[1256](#) Nerez A2
[1256 0](#) Nerez A4

Šrouby stavěcí s čípkem

DIN 915

ISO 4028



[1257](#) Nerez A2

Šrouby stavěcí s kuž. důlkem

DIN 916

ISO 4029



[1254](#) Nerez A2
[1254 0](#) Nerez A4

Šrouby závrtné závrtná část ~ 1 d

DIN 938



[1251](#) Nerez A2
[1251 0](#) Nerez A4

Šrouby závrtné závrtná část ~ 1,25 d

DIN 939



[1250](#) Nerez A2
[1250 0](#) Nerez A4

Zátky šroubové

Whitworthův trubkový závit

DIN 906



[2242 004](#) Nerez A4

Zátky šroubové

DIN 908



[2243 002](#) Nerez A2, trubkový závit
[1243 004](#) Nerez A4, metrický jemný záv.
[2243 004](#) Nerez A4, trubkový závit

Zátky šroubové

palcový závit dle DIN EN ISO 228-1

DIN 910



[1241 002](#) Nerez A2
[1241 004](#) Nerez A4

12. Nerezový spojovací materiál

Matice šestihranné

DIN 934

ISO 4032



[0322](#) Nerez A2
[0322 3](#) Nerez A2, kluzný povlak
[1322](#) Nerez A4
[1322 2](#) Nerez A4-70, (TÜV)
[1322 3](#) Nerez A4, kluzný povlak

Matice šestihranné

ISO 4032



[0322 1](#) Nerez A2
[1322 1](#) Nerez A4
[1322 4](#) Nerez A4 (TÜV)

Matice šestihranné nízké

DIN 439 B

~ ISO 4035



[2311](#) Nerez A2
[2311 0](#) Nerez A4

Matice šestihranné navařovací

DIN 929



[1399](#) Nerez A2
[1399 0](#) Nerez A4

Matice čtyřhranné navařovací

DIN 928



[1385](#) Nerez A2

Matice šestihranné 1,5 Ø vysoké provedení

DIN 6330 B



[3362](#) Nerez A2

Matice šestihranné dlouhé 3X Ø délka

~ DIN 6334



[1974](#) Nerez A2
[1974 0](#) Nerez A4

Matice korunové vysoké provedení

DIN 935



[1345](#) Nerez A2

Matice samojistící celokovové

~ DIN 980 V

~ ISO 7042



[2369](#) Nerez A2
[2369 0](#) Nerez A4
[2369 3](#) Nerez A4, kluzný povlak

Matice samojistící

DIN 985



[0392](#) Nerez A2
[0391](#) Nerez A4, kluzný povlak

Matice samojistící vysoké provedení

DIN 982



[2371](#) Nerez A2
[2371 0](#) Nerez A4

Matice uzavřené samojistící

DIN 986



[1367](#) Nerez A2

Matice uzavřené nízká forma

DIN 917



[1355 0](#) Nerez A2
[1355](#) Nerez A4

Matice uzavřené vysoká forma

DIN 1587



[0348](#) Nerez A2
[0348 0](#) Nerez A4

Matice kruhové

DIN 981

KM



[1374](#) Nerez A2

12. Nerezový spojovací materiál

Matice šestihranné s nákrůžkem

DIN 6923



[1273 7](#) Nerez A2

Matice pojistné s nákrůžkem

~ DIN 6923



[1273 2](#) Nerez A2

Matice křídlaté

~ DIN 315



[1340](#) Nerez A2
[2340](#) Nerez A4

Šrouby do plechu

DIN 7976 C šestihránná hlava



[0122](#) Nerez A2

Šrouby do plechu s PH-drážkou

DIN 7981 C půlkulatá hlava



[0119](#) Nerez A2
[0119 0](#) Nerez A4

Šrouby do plechu s PH-drážkou

DIN 7982 C zápusťná hlava



[0123](#) Nerez A2
[0123 0](#) Nerez A4

Šrouby do plechu s PH-drážkou

DIN 7983 C čokčková hlava



[0124](#) Nerez A2

Šrouby do plechu s TX-drážkou

ISO 14585
čokčková hlava



[2119](#) Nerez A2

Šrouby do plechu s TX-drážkou

ISO 14586
zápusťná hlava



[2123](#) Nerez A2

Šrouby do plechu s průběžnou drážkou

DIN 7971 C válcová hlava



[0109](#) Nerez A2

Šrouby do plechu s PH-drážkou

DIN 7972 C zápusťná hlava



[0118](#) Nerez A2

Šrouby fasádní s EPDM podložkou Ø16

Typ A



[0201 65](#) Nerez A2

Šrouby fasádní s EPDM podložkou Ø16

Typ BZ



[0201 63](#) Nerez A2

Fasádní šrouby opravné s EPDM podložkou Ø19



[0201](#) Nerez A2

Šrouby klempířské s těsnicí EPDM podložkou Ø20 a PZD-drážkou



[0234 3](#) Nerez A2
[0234 2](#) Nerez A2, poměděné

12. Nerezový spojovací materiál

Šrouby klempířské

s těsnicí EPDM podložkou Ø15 a TX-drážkou



[0238 0](#) Nerez A2
[0238 5](#) Nerez A2, poměděné
[0238 80](#) Nerez A2, různé barvy

Šrouby s válcovou hlavou

s průběžnou drážkou



DIN 84 ~ ISO 1207

[0287](#) Nerez A2
[1287](#) Nerez A4

Šrouby s půlkulatou hlavou

s průběžnou drážkou



DIN 85 ~ ISO 1580

[0288](#) Nerez A2
[1288](#) Nerez A4

Šrouby se zápustnou hlavou

s průběžnou drážkou



DIN 963

[0286](#) Nerez A2
[1286](#) Nerez A4

Šrouby se zápustnou čočkovou hlavou

s průběžnou drážkou



DIN 964

[0290](#) Nerez A2
[1290](#) Nerez A4

Šrouby s velkou plochou hlavou

s průběžnou drážkou



[1231](#) Nerez A2

Šrouby s půlkulatou hlavou

s PH-drážkou



DIN 7985

[0283](#) Nerez A2
[1283](#) Nerez A4

Šrouby s plochou hlavou

s TX-drážkou



ISO 14583

[2114](#) Nerez A2

Šrouby se zápustnou hlavou

s PH-drážkou



DIN 965

[0281](#) Nerez A2

Šrouby se zápustnou čočkovou hlavou

s PH-drážkou



DIN 966

[0282](#) Nerez A2

Čepy navařovací

ISO 13918 PT



[1268](#) Nerez A2

Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou

s průběžnou drážkou



DIN 96

[1156](#) Nerez A2
[1156 0](#) Nerez A4

Vruty do dřeva s zápustnou hlavou

s pohonem PZD



DIN 7997

[1167](#) Nerez A2

Vrut do dřeva s šestihrannou hlavou



DIN 571

[0193](#) Nerez A2
[0193 0](#) Nerez A4

RECA-vruty do dřevotřísky

s TX-drážkou

PanHead



[0184 1](#) Nerez A2, částečný závit
[0184](#) Nerez A2, plný závit

12. Nerezový spojovací materiál

RECA-vruty do dřevotřísky s PZD-drážkou

zápustná hlava



[0182 1](#) Nerez A2, částečný závit
[0182](#) Nerez A2, plný závit

RECA-vruty do dřevotřísky s TX-drážkou

zápustná hlava



[0183 1](#) Nerez A2, částečný závit
[0183](#) Nerez A2, plný závit

Šrouby bezpečnostní



[0266 5](#) Nerez A2, závit pro hmoždinky
[0266 6](#) Nerez A2, závit do dřeva

Podložky ploché

DIN 125 A



[0409](#) Nerez A2, 140 HV
[1409](#) Nerez A4, 140 HV

Podložky ploché

ISO 7089



[0409 200](#) Nerez A2, 200 HV
[1409 200](#) Nerez A4, 200 HV

Podložky ploché

DIN 134



[0418](#) Nerez A2

Podložky

pro šrouby s válcovou hlavou

DIN 433



[3414](#) Nerez A2, 140 HV
[3414 0](#) Nerez A4, 140 HV

Podložky

pro dřevěné konstrukce

DIN 440 R

~ ISO 7094



[2418](#) Nerez A2
[2418 0](#) Nerez A4

Podložky

pro čepy

DIN 1440



[0422](#) Nerez A2
[0422 0](#) Nerez A4

Podložky

pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry

DIN 7349 A



[2414](#) Nerez A2
[2414 0](#) Nerez A4

Podložky

s velkým vnějším průměrem

DIN 9021



[0419](#) Nerez A2, 140 HV
[0419 0](#) Nerez A4, 140 HV

Podložky

s velkým vnějším průměrem

ISO 7093-1



[0419 200](#) Nerez A2, 200 HV
[0419 0200](#) Nerez A4, 200 HV

Karosářské podložky



[2411](#) Nerez A2
[2411 0](#) Nerez A4

Podložky čtyřhranné

kónické, pro U profil

DIN 434



[2451](#) Nerez A2
[2451 0](#) Nerez A4

Podložky vějířové

vnější ozubení

DIN 6798 A



[0431 1](#) Nerez A2
[0431 3](#) Nerez A4

12. Nerezový spojovací materiál

Podložky vějířové vnitřní ozubení

DIN 6798 I



[0431 2](#) Nerez A2

Podložky vějířové pro šrouby se záplastnou hlavou

DIN 6798 V



[0427 002](#) Nerez A2

Podložky ozubené vnější ozubení

DIN 6797 A



[0423 002](#) Nerez A2

Podložky ozubené vnitřní ozubení

DIN 6797 I



[0424 002](#) Nerez A2

Podložky pojistné

0448



Nerez 1.4310

Podložky pružné rovné konce

DIN 127 B



[0447](#) Nerez 1.4310
[1447](#) Nerez A4

Podložky pružné prohnuté

DIN 128 A



[0447 8](#) Nerez 1.4310
[1447 8](#) Nerez A4

Podložky pružné pro šrouby s válcovou hlavou

DIN 7980



[2443](#) Nerez 1.4310
[2443 0](#) Nerez A4

Podložky pružné rovné konce

DIN 137 A



[0432 002](#) Nerez 1.4310

Podložky pružné zvlňené

DIN 137 B



[0433 002](#) Nerez 1.4310

Podložky distanční

DIN 988



[1437](#) Nerez A2

Podložky napínací

DIN 6796



[2416](#) Nerez A2
[2416 1](#) Nerez A4

SCHNORR®- podložky pojistné typ S



[1493](#) Nerez A2

SCHNORR®- podložky pojistné typ VS



[1496](#) Nerez A2

Klínové pojistné podložky, typ HLS úzká forma



[1275 1](#) Nerez A4

12. Nerezový spojovací materiál

**Klínové pojistné podložky,
typ HLB**
široká forma



[1275 2](#) Nerez A4

**Klínové pojistné podložky,
typ HLRS**



[1275 6](#) Nerez A4

**Klínové pojistné podložky,
typ HLRB**



[1275 8](#) Nerez A4

**Podložky rýhované
pro šrouby s válcovou hlavou**

NFE 25-511 Form S



[0278 1](#) Nerez A2
[1278 1](#) Nerez A4

**Podložky rýhované
pro šrouby s šestihřannou hlavou**

NFE 25-511 Form M



[0278 2](#) Nerez A2
[1278 2](#) Nerez A4

**Kroužky pojistné
pro hřídele**

DIN 471



[1438](#) Nerez 1.4122

**Kroužky pojistné
pro otvory**

DIN 472



[1439](#) Nerez 1.4122

**Kroužky pojistné
pro hřídele**

DIN 6799



[1490](#) Nerez 1.4122

**Kolíky pružné
silné provedení**

DIN 1481 ~ ISO 8752



[2475](#) Nerez 1.4310

Závlačky

ISO 1234



[0474](#) Nerez A2
[0474 0](#) Nerez A4

**Podložky pojistné
s jazýčkem**

DIN 93



[2463](#) Nerez A2

**Podložky pojistné
s vnějším nosem**

DIN 432



[2461](#) Nerez A2

**Podložky pojistné
se 2 jazýčky**

DIN 463



[2460](#) Nerez A2

**Kroužky stavěcí
se závitovým kolíčkem DIN 914**

DIN 705 A



[2442](#) Nerez A1

Spony hadicové

DIN 3017-1 Forma A



[0538](#) Nerez W5 (A4),
Šířka pásku 9 mm
[0538](#) Nerez W5 (A4),
Šířka pásku 12 mm

12. Nerezový spojovací materiál

Karabina

DIN 5299 C



[0524 0](#) Nerez A4

Kolík válcový s čočkovým koncem

DIN 7



[2247 9](#) Nerez A1, Tolerance m6

[2247 0](#) Nerez A4, Tolerance m6



Spojovací materiál
z mosazi a plastu

13. Spojovací materiál z mosazi a plastu

Šrouby s šestihrannou hlavou s plným závitem

DIN 933 ~ ISO 4017



[0058](#) Mosaz, BPÚ

Šrouby křídlaté

DIN 316



[2237](#) Mosaz, BPÚ

Zátky šroubové

DIN 906



[1242 7](#) Mosaz, BPÚ,
metrický jemný závit
[2242 7](#) Mosaz, BPÚ,
Whitworth trubkový závit

Tyče závitové

DIN 976-1 Form A



[0951](#) Mosaz, BPÚ, 1 m

Matice šestihranné nízké

DIN 439 B ~ ISO 4035



[0301](#) Mosaz, BPÚ

Matice šestihranné

DIN 934 ~ ISO 4032



[0300](#) Mosaz, BPÚ
[0300 0](#) Mosaz, poniklováno (E2J)

Matice samojistící

DIN 985



[0302](#) Mosaz, BPÚ

Matice uzavřené nízká forma

DIN 917



[0351](#) Mosaz, BPÚ

Matice uzavřené vysoká forma

DIN 1587



[0350](#) Mosaz, BPÚ

Matice křídlaté

DIN 315



[0341](#) Mosaz, BPÚ

Šrouby s válcovou hlavou s průběžnou drážkou

DIN 84 ~ ISO 1207



[0001](#) Mosaz, BPÚ

Šrouby s plochou hlavou s průběžnou drážkou

DIN 85 ~ ISO 1580



[0002](#) Mosaz, BPÚ

Šrouby se zápustnou hlavou s průběžnou drážkou

DIN 963



[0000](#) Mosaz, BPÚ

Šrouby se zápustnou čočkovou hlavou s průběžnou drážkou

DIN 964



[0005](#) Mosaz, BPÚ
[0021](#) Mosaz, poniklováno (E2J)

Vruty do dřeva se zápustnou čočkovou hlavou s průběžnou drážkou

DIN 95



[0140](#) Mosaz, BPÚ
[0146](#) Mosaz, pochromováno (F2J)

13. Spojovací materiál z mosazi a plastu

Vruty do dřeva
s půlkulatou hlavou
s průběžnou drážkou

DIN 96



[0141](#) Mosaz, BPÚ

Vruty do dřeva
se zápustnou hlavou
s průběžnou drážkou

DIN 97



[0142](#) Mosaz, BPÚ

Podložky
ploché

DIN 125 A



[1400](#) Mosaz, BPÚ

Podložky
ploché

DIN 125 B



[0400](#) Mosaz, BPÚ

Podložky
ploché

DIN 134



[1401](#) Mosaz, BPÚ

Podložky
pro šrouby s válcovou hlavou

DIN 433



[0401](#) Mosaz, BPÚ
[0401 0](#) Mosaz, poniklováno (E2J)

Šrouby s šestihrannou hlavou
plný závit

DIN 933 ~ ISO 4017



[4057](#) Polyamid PA 6.6

Tyče závitové

DIN 976-1 Form A



[4958](#) Polyamid PA 6.6

Matice šestihranné

DIN 934 ~ ISO 4032



[0309](#) Polyamid PA 6.6

Matice uzavřené

DIN 1587



[4356](#) Polyamid PA 6.6

Šrouby s válcovou hlavou
s průběžnou drážkou

DIN 84 ~ ISO 1207



[4040](#) Polyamid PA 6.6

Šrouby se zápustnou hlavou
s průběžnou drážkou

DIN 963



[4039](#) Polyamid PA 6.6

Šrouby s válcovou
zaoblenou hlavou
s PH-drážkou

DIN 7985



[4046](#) Polyamid PA 6.6

Podložky
ploché

DIN 125 A



[0421](#) Polyamid PA 6.6

Podložky
velký vnější průměr

DIN 9021 ~ ISO 7093-1



[4416](#) Polyamid PA 6.6



Ostatní upevňovací
technika a materiál

14. Ostatní upevňovací technika a materiál

Koncovky kabelové dutinkové neizolované

DIN 46228/1 Schválení: UL, CSA



[0557](#) E-Cu, pocínováno (J2N)

Koncovky kabelové dutinkové izolované

Schálení: UL, CSA



[0557 0](#) E-Cu / PP

TWIN-Koncovky kabelové dutinkové izolované

Schálení: UL, CSA



[0557 2](#) E-Cu / PP

Spojky na kabel



[0555](#) E-Cu / PVC

Koncovky kabelové ploché

Schálení: UL



[0558 9](#) E-Cu / Nylon
s vnitřní lepicí vrstvou

Koncovky kabelové ploché se smršťovací bužírkou



[0555 905](#) E-Cu / PVC

Koncovky kabelové ploché plně izolované

Schálení: UL



[0558](#) E-Cu / PVC

Koncovky kabelové ploché se spojovacím jazýčkem

Schálení: UL



[0558](#) E-Cu / PVC

Koncovky kabelové násuvné ploché

Schálení: UL



[0558](#) E-Cu / PVC

Koncovky kabelové násuvné ploché se smršťovací bužírkou



[0555 94](#) E-Cu / Nylon s vnitřní lepicí vrstvou

Vidlice kabelové

Schálení: UL



[0558](#) E-Cu / PVC

Kabelová očka

Schálení: UL



[0558](#) E-Cu / PVC

Kabelová očka se smršťovací bužírkou



[0555 9](#) E-Cu / Nylon s vnitřní lepicí vrstvou

Koncovky kabelové válcové

Schálení: UL



[0558](#) E-Cu / PVC

Dutinky pro válcové koncovky

Schálení: UL



[0558](#) E-Cu / PVC

14. Ostatní upevňovací technika a materiál

Spojky pro válcové koncovky

Schválení: UL



[0558](#) E-Cu / PVC


Smršťovací spojky



[0555](#) [516](#) E-Cu / PE, PP s lepidlem

Spojka pájecí s cínem

smrštění 2:1



[0555](#) [926](#) E-Cu / PVC

Svorky bez šroubů



[0556](#) Polyester

Svorky se šrouby



[0556](#) Polyethylen

Kleště na kabelové spojky



[0558](#) Nástrojářská ocel

Kleště na kabelové koncovky



[0557](#) [10](#) Nástrojářská ocel

Pásy kabelové



[0502](#) [2](#) Polyamid, přírodní
[0502](#) [2](#) Polyamid, černá

Pásy kabelové UV-odolné



[0502](#) [3](#) Polyamid

Pásy kabelové povolitelné



[0502](#) [7](#) Polyamid, přírodní
[0502](#) [8](#) Polyamid, černá

Pásy kabelové s popisným polem



[0502](#) [6](#) Polyamid

Pásy kabelové s kovovou pojistkou



[0502](#) [4](#) Polyamid, přírodní
[0502](#) [5](#) Polyamid, černá

Pásy kabelové s upevňovacím očkem



[0502](#) [261](#) Polyamid

Pásy kabelové s bočním upevňovacím očkem



[0502](#) [271](#) Polyamid

Držák na kabely



[0502](#) [7](#) PA 6.6

14. Ostatní upevňovací technika a materiál

Uchycení pro kabelové pásy



[0502 6](#) PA 6.6

Hmoždinka pro kabelové pásy



[0902 502 9](#) Polyamid

Kleště na kabelové pásy



[0502](#) Plast

Průchodky na kabel



[0561](#) Kaučuk, černá

Hadice smršťovací



[0771](#)

Hadice smršťovací



[0771](#)

Spony hadicové

DIN 3017



[0539](#) Ocel, pozink W1

šířka 9 mm

[0549](#) Ocel, pozink W1

šířka 12 mm

Spony hadicové ABA



[0541](#) Ocel, pozink W1

Spony hadicové JUBILEE



[0543](#) Ocel, pozink W1

Spony hadicové Norma

DIN 3017-2



[0540](#) Ocel, pozink W1

Spony hadicové lisovací



[0541](#) Ocel, pozink W1

Trubková spona Press-N-Go s gumovou vložkou

závit M8/M10



[0863 0](#) Ocel, pozink (A2K),
EPDM-vložka

Spony trubkové závěsné

závit M8/M10



[0862 1](#) Ocel, pozink (A2K),
EPDM-vložka

Spony trubkové 2šroubové

závit M8/M10



[0862 8](#) Ocel, pozink (A2K),
EPDM-vložka

Spony trubkové 2šroubové

závit 1/2"



[0862 510](#) Ocel, pozink (A2K),
EPDM-vložka

14. Ostatní upevňovací technika a materiál

Objímky trubkové s gumovou vložkou

DIN 3016

Forma D1



[0542](#)

Ocel, pozink (W1),
EPDM-vložka

Spony trubkové rychloupínací



[0862 400](#)

Ocel, pozink (A2K),
EPDM-vložka

RECAmo-spony trubkové rychloupínací se zavíráním na 2 šrouby



[0862 410](#)

Ocel, pozink (A2K),
EPDM-vložka

Spony na potrubí 2šroubové



[0861 11](#)

PE 6.6 šedá

RECAmo-kolejnice

profil 41/41



[0858 4](#)

Ocel, pozink (A2K)
délka: 2, 3, 6 m

RECAmo-profilové zátky

profil 41/41



[0858 441](#)

Polyethylen

RECAmo-konzoly

profil 41/41



[0858 541](#)

Ocel, pozink (A2K)
210, 300, 450, 600, 750,
1000 mm

RECAmo-konzoly stěnové s výztuhou

profil 41/41



[0858 541 350](#)

Ocel, pozink (A2K)
600 mm

RECAmo-podpěrná výztuha

profil 41/41



[0858 544 45](#)

Ocel, pozink (A2K)
úhel 45°

RECAmo-třmen

profil 41/41



[0858 641 041](#)

Ocel, pozink (A2K)

RECAmo-profilové patky

profil 41/41



[0858 641 442](#)

Ocel, pozink (A2K)

RECAmo-kolejnice

profil 41/21



[0858 2](#)

Ocel, pozink (A2K)
délka 2, 3, 6 m

RECAmo-profilové zátky

profil 41/21



[0858 421](#)

Polyethylen

RECAmo-konzoly

profil 41/21



[0858 521](#)

Ocel, pozink(A2K)
200, 300, 450, 600 mm

RECAmo-třmen

profil 41/21



[0858 641 021](#)

Ocel, pozink (A2K)

14. Ostatní upevňovací technika a materiál

RECAmo-kolejnice dvojitá



[0858 4](#) Ocel, pozink (A2K)
Profil 41/42, 41x82
[0585 5](#) Ocel, pozink (A2K)
Profil 41/42, 41x82

RECAmo-gumová vložka

profil 41/41, 41/21



[0858 449](#) EPDM černá, 30 m

RECAmo-profilová spojka předmontováno

profil 41/41, 41/21



[0858 641 164](#) Ocel, pozink (A2K)

RECAmo-profilová spojka U-profil

profil 41/41, 41/21



[0858 641 200](#) Ocel, pozink(A2K)

RECAmo-profilové patky

profil 41/41, 41/21



[0858 641 300](#) Ocel, pozink (A2K)

RECAmo-profilové patky univerzální

profil 41/41, 41/21



[0858 641 411](#) Ocel, pozink (A2K)

RECAmo-držák profilu předmontováno

profil 41/41, 41/21



[0858 641 05](#) Ocel, pozink (A2K)

RECAmo-svorky zajišťovací

profil 41/41, 41/21



[0858 641](#) Ocel, pozink (A2K)
Ø 9, 11, 13 mm

RECAmo-nosná svorka

profil 41/41, 41/21



[0858 641 4](#) Ocel, pozink (A2K)
M10x90, M10x130

RECAmo-úhlová spojka

profil 41/41, 41/21



[0858 641 1](#) Ocel, pozink (A2K)
45° – 100x70;
90° – 62x62, 110x110
135° – 52x110, 100x110

RECAmo-svorník 90° 2D

profil 41/41, 41/21



[0858 641 19](#) Ocel, pozink (A2K)
2 díry 105 mm
4 díry 154 mm

RECAmofix profilová rychlospojka

profil 41/41, 41/21



[0858 041](#) Ocel, pozink (A2K)
M8, M10, M12

RECAmofix profilová rychlospojka se závitem

profil 41/41, 41/21



[0858 041](#) Ocel, pozink (A2K)
M8x50, M8x70, M10x50,
M10x70

RECAmo-posuvná matice předmontováno

profil 41/41, 41/21



[0858 741 7](#) Ocel, pozink(A2K)
M6, M8, M10, M12

RECAmo-upevňovací prvek předmontováno

profil 41/41, 41/21



[0858 741](#) Ocel, pozink (A2K)
M8x40, M8x50, M10x40,
M10x60

14. Ostatní upevňovací technika a materiál

RECAmo-upevňovací prvek U-profil

profil 41/41, 41/21



[0858 741 107](#) Ocel, pozink (A2K)
M10x60

RECAmo-posuvná matice

profil 41/41, 41/21



[0858 741 6](#) Ocel, pozink (A2K)
M8, M10, M12

RECAmo-kolejnice

profil 38/40



[0859 000 382](#) Ocel, pozink (A2K)
délka 2 m

RECAmo-gumová vložka

profil 38/40



[0859 502 002](#) Polyethylen, 30 m

RECAmo-profilové zátky

profil 38/40



[0859 102 238](#) Polyethylen

RECAmo-profilová spojka přemontováno

profil 38/40



[0859 102 838](#) Ocel, pozink (A2K),
150 mm

RECAmo-konzoly

profil 38/40



[0859 14](#) Ocel, pozink (A2K),
200, 360, 440, 600, 1000 mm

RECAmo-podpěrná výztuha

profil 38/40



[0859 149](#) Ocel, pozink (A2K)
285, 485 mm

RECAmo-konzole úhelníkové

profil 38/40



[0859 141](#) Ocel, pozink (A2K)
207x164x40x4,
200x200x40x4,
200x200x40x6

RECAmo-konzoly stěnové s výztuhou

profil 38/40



[0859 141 00](#) Ocel, pozink (A2K)
400, 600, 800 mm

RECAmo-profilová patka vertikální a horizontální

profil 38/40



[0859 102 9](#) Ocel, pozink (A2K)

RECAmo-profilová patka přemontováno

profil 38/40



[0859 102 9](#) Ocel, pozink (A2K)
vertikální a horizontální

RECAmo-držáky profilů přemontováno

profil 38/40



[0859 102](#) Ocel, pozink (A2K)
vertikální a horizontální

RECAmo-svorky zajišťovací

profil 38/40



[0859 210](#) Ocel, pozink (A2K)
Ø 8,5; 10,5 mm

RECAmo-nosná svorka

profil 38/40



[0859 300 38](#) Ocel, pozink (A2K)
M8x70

14. Ostatní upevňovací technika a materiál

RECAmo-úhelník

profil 38/40



[0859 229 590](#) Ocel, pozink (A2K)
90° – 105x85

RECAmo-úhelník přemontováno

profil 38/40



[0859 229 545](#) Ocel, pozink (A2K)
135° – 105x75

RECAmo-úhelník přemontováno, protikus

profil 38/40



[0859 239](#) Ocel, pozink (A2K)
90° – 90x90
135° – 90x90

RECAmofix-rychlospojky

profil 38/40



[0859 038](#) Ocel, pozink (A2K)
M8, M10

RECAmofix-rychlospojky se závitovým čepem

profil 38/40



[0859 038](#) Ocel, pozink (A2K)
M8x30, M8x40, M8x60,
M8x80, M10x40, M10x60

RECAmo-upevňovací prvek

profil 38/40



[0859 208](#) Ocel, pozink (A2K)
M8x30, M8x40, M8x60,
M10x30, M10x40

RECAmo-matice posuvné

profil 38/40



[0859 202](#) Ocel, pozink (A2K)
M8, M10

RECAmo-Universal matice posuvné

profil 38/40



[0859 202 9](#) Ocel, pozink (A2K)
M6, M8, M10, M12

RECAmo-kolejnice

profil 28/30



[0859 000 282](#) Ocel, pozink (A2K)
délka 2 m

RECAmo-profilové zátky

profil 28/30



[0859 102 227](#) Polyethylen

RECAmo-konzoly

profil 28/30



[0859 130](#) Ocel, pozink (A2K)
240, 320, 400, 480 mm

RECAmo-podpěrná výztuha

profil 28/30



[0859 149](#) Ocel, pozink (A2K)
285, 485 m

RECAmo-kolejnice

profil 27/18



[0859 000 272](#) Ocel, pozink (A2K)
délka 2 m

RECAmo-profilové zátky

profil 27/18



[0859 102 218](#) Polyethylen

RECAmo-konzoly

profil 27/18



[0859 118](#) Ocel, pozink (A2K)
200, 300 mm

14. Ostatní upevňovací technika a materiál

RECAmo-gumová vložka

profil 28/30, 27/18



[0858 502 001](#) Polyethylen, 30 m

RECAmo-profilová spojka přdemontováno

profil 28/30, 27/18



[0859 102 827](#) Ocel, pozink (A2K)
100 mm

RECAmo-profilová patka vertikální a horizontální

profil 28/30, 27/18



[0859 102 9](#) Ocel, pozink (A2K)

RECAmo-profilová patka přdemontováno

profil 28/30, 27/18



[0859 102 9](#) Ocel, pozink (A2K)
vertikální a horizontální

RECAmo-držáky profilů přdemontováno

profil 28/30, 27/18



[0859 102 9](#) Ocel, pozink (A2K)
vertikální a horizontální

RECAmo-svorky zajišťovací

profil 28/30, 27/18



[0859 210](#) Ocel, pozink (A2K)
Ø 8,5; 10,5 mm

RECAmo-nosná svorka

profil 28/30, 27/18



[0859 300 27](#) Ocel, pozink (A2K)
M6x60

RECAmo-úhelník

profil 28/30, 27/18



[0859 21](#) Ocel, pozink (A2K)
90° – 45x45, 90x90
135° – 45x45, 90x90

RECAmo-úhelník přdemontováno

profil 28/30, 27/18



[0859 239 2](#) Ocel, pozink (A2K)
90° – 70x75
135° – 70x100

RECAmofix-rychlospojky

profil 28/30, 27/18



[0859 027](#) Ocel, pozink (A2K)
M8, M10

RECAmofix-rychlospojky se závitovým čepem

profil 28/30, 27/18



[0859 027](#) Ocel, pozink (A2K)
M8x30, M8x40, M8x60,
M8x80

RECAmo-upevňovací prvek

profil 28/30, 27/18



[0859 208](#) Ocel, pozink (A2K)
M8x25, M8x30, M8x40,
M8x50, M8x60, M8x80,
M8x100

RECAmo-matice posuvné

profil 28/30, 27/18



[0859 202 7](#) Ocel, pozink (A2K)
M8, M10

RECAmo-Universal- matice posuvné

profil 28/30, 27/18



[0859 202 9](#) Ocel, pozink (A2K)
M6, M8, M10, M12

Sada konzol 38dílná sada



[0859 1](#) Ocel, pozink (A2K)
500, 550, 650 mm

14. Ostatní upevňovací technika a materiál

Úhelník na kanál vzduchotechniky Typ L



[0859 500 085](#) Ocel, pozink (A2K)
85 mm, průchozí otvor
pro M8

Úhelník na kanál vzduchotechniky Typ Z



[0858 500 60](#) Ocel, pozink (A2K)
60 mm, průchozí otvor
pro M8

Svorky na kanál vzduchotechniky se šroubem



[0858 500 825](#) Ocel, pozink (A2K)

Závěsy na trapézové plechy vzduchotechniky



[0858 501 008](#) Ocel, pozink (A2K)
95 mm, průchozí otvor
pro M8

Držák kanálů vzduchotechniky



[0858 501 010](#) Ocel, pozink (A2K)
105 mm, průchozí otvor
pro M8

Základní destička



[0859 31](#) Ocel, pozink (A2K)
M8, M10, M8/M10, 1/2"

Držák dvojitý



[0859 400](#) Ocel, pozink (A2K)
Vzdálenost otvorů 55, 65, 85,
105 mm

Čepy pro dvojitý držák



[0859 401](#) Ocel, žárový zinek
M8 – 25, 35, 45, 55, 65 mm

Nosná svorka



[0859 301](#) Ocel, pozink (A2K)
Typ A – se závitem
Typ B – s otvory

Závěs výškově stavitelný



[0859 405](#) Ocel, pozink (A2K)
M8, M10

Závěs na trapézové plechy



[0859 409](#) Ocel, žárový zinek
M8, M10

Paralelní spojka



[0859 300](#) Ocel, pozink (A2K)
M8, M10

Držák trubek



[0859 160 0](#) Ocel, pozink (A2K)
Ø 20 – 90 mm, délka 3 m

Závitová trubka 1/2"



[0859 300 12](#) Ocel, pozink (A2K)
délka 2 m

Vrut do dřeva s vnitřním závitem



[0234 11](#) Ocel, pozink (A2K)

14. Ostatní upevňovací technika a materiál

Šroub kombinovaný



[0234 1](#) Ocel, žárový zinek

Šrouby spojové



[0860 1](#) Ocel, pozink (A2K)

Šrouby stropní



[0860 6 40](#) Ocel, pozink (A2K)

Instalatérské zátky



[0860 801](#) Mosaz

Instalatérské zátky




[0860 8](#) Plast

Instalatérské zátky




[0860 8](#) Plast, s mosazným závitem

Upevňovací sada pro WC



[0903 999 570](#) 8dílná, krytky bílé
[0903 999 571](#) 8dílná, krytky chrom

Upevňovací sada pro umyvadla



[0905 920 100](#) 10dílná

Sada pro upevnění WC



[0903 999 572](#) 12dílná

Upevňovací sada pro pisoáry



[0903 999 573](#) 12dílná, krytky bílé
[0903 999 574](#) 12dílná, krytky chrom

Hřebíky do betonu



[0864 0](#) Ocel, BPÚ,
hladké nebo drážkované

Hřebíky do betonu drážkované s velkou hlavou



[0864 014](#) Ocel, BPÚ

HIT natloukací nástroj



[0864 1](#) pro hřebíky do betonu

Montážní pás děrovaný



[0972](#) Ocel, pozink (A2K)

Montážní pás děrovaný potaženo plastem



[0972](#) Ocel, pozink (A2K)

14. Ostatní upevňovací technika a materiál

Svorky pro beton



- [0864 1](#) Ocel, pozink (A2K), jednoduché
[0864 2](#) Ocel, pozink (A2K), dvojité

Textilní páska s dávkovačem



- [0864 300](#) Ocel, pozink (A2K)

CLIPP FIXX s hřebem do betonu šedá



- [0861 212 25](#) Klip: PA šedá
 Hřebík: Ocel, BPÚ

Fitinka dlouhý oblouk 90° tvar č. 1

(I x A)



- [6699 1](#) Temperovaná litina, BPÚ
[6699 1](#) Temperovaná litina, pozink
[6699 1](#) Temperovaná litina, pozink GF

Fitinka dlouhý oblouk 90° tvar č. 2

(I x I)



- [6699 2](#) Temperovaná litina, BPÚ
[6699 2](#) Temperovaná litina, pozink
[6699 2](#) Temperovaná litina, pozink GF

Fitinky 90° tvar č. 90

(I x I)



- [6699 90](#) Temperovaná litina, BPÚ
[6699 90](#) Temperovaná litina, pozink
[6699 90](#) Temperovaná litina, pozink GF

Fitinky 90° tvar č. 92

(I x A)



- [6699 92](#) Temperovaná litina, BPÚ
[6699 92](#) Temperovaná litina, pozink
[6699 92](#) Temperovaná litina, pozink GF

Fitinky tvar č. 130

(I x I x I)



- [6699 130](#) Temperovaná litina, BPÚ
[6699 130](#) Temperovaná litina, pozink
[6699 130](#) Temperovaná litina, pozink GF

Fitinky redukční tvar č. 240

(I x I)



- [6699 240](#) Temperovaná litina, BPÚ
[6699 240](#) Temperovaná litina, pozink
[6699 240](#) Temperovaná litina, pozink GF

Fitinky redukční tvar č. 241

(A x I)



- [6699 241](#) Temperovaná litina, BPÚ
[6699 241](#) Temperovaná litina, pozink
[6699 241](#) Temperovaná litina, pozink GF

Fitinka vsuvky tvar č. 245

(A x A)



- [6699 245](#) Temperovaná litina, BPÚ
[6699 245](#) Temperovaná litina, pozink
[6699 245](#) Temperovaná litina, pozink GF

Fitinka redukční tvar č. 246

(I x A)



- [6699 246](#) Temperovaná litina, BPÚ
[6699 246](#) Temperovaná litina, pozink
[6699 246](#) Temperovaná litina, pozink GF

Fitinka spojka tvar č. 270

(I x I)



- [6699 270](#) Temperovaná litina, BPÚ
[6699 270](#) Temperovaná litina, pozink
[6699 270](#) Temperovaná litina, pozink GF

Šroubení tvar č. 280

(A x A)



- [6699 280](#) Temperovaná litina, BPÚ
[6699 280](#) Temperovaná litina, pozink
[6699 280](#) Temperovaná litina, pozink GF

Fitinka zátka tvar č. 290



- [6699 290](#) Temperovaná litina, BPÚ
[6699 290](#) Temperovaná litina, pozink
[6699 290](#) Temperovaná litina, pozink GF

14. Ostatní upevňovací technika a materiál

Fitinka šroubení

tvar č. 330

(Holländer I x I)



[6699 330](#) Temperovaná litina, BPÚ
[6699 330](#) Temperovaná litina, pozink
[6699 330](#) Temperovaná litina, pozink GF

Fitinka šroubení

tvar č. 331

(Holländer I x A)



[6699 331](#) Temperovaná litina, BPÚ
[6699 331](#) Temperovaná litina, pozink
[6699 331](#) Temperovaná litina, pozink GF

Vysokotlaké těsnění

(Holländer)



[6699](#) DICHT, C4400

Fitinky vsuvka

tvar č. 530



[6699 530](#) Ocel, BPÚ
[6699 530](#) Ocel, pozink

Fitinka hrdlo

tvar č. 2701

(průběžný závit)



[6699 2701](#) Ocel, BPÚ
[6699 2701](#) Ocel, pozink

Fitikna bezešvé koleno

3 – 90°, provedení 3

DIN 2605-1



[6699 2605](#) Ocel (St37), BPÚ

Kulový kohout mosaz



[6699KH1102](#) Mosaz

Kulový kohout mosaz s vypouštěcím ventilem



[6699KH1111](#) Mosaz

Plnicí a vypouštěcí kohout mosaz



[6699KH1701](#) Mosaz

Karabina

DIN 5299 B



[0524 2](#) Ocel, pozink (A2K)

Karabina se šroubovým uzávěrem

~ DIN 5299 C



[0524 3](#) Ocel, pozink (A2K)

Karabina

DIN 5299 C



[0524](#) Ocel, pozink (A2K)

Třmeny

~ DIN 82101 A



[0523](#) Ocel, pozink (A2K)

Třmeny vysokopevnostní



[0523 2](#) Ocel, žárový zinek, zaoblený tvar

Lanové svorky

EN 13411-5



[0520 2](#) Svorka:
Ocel, pozink (A2K),
Držák a matice:
žlutý pozink (A2C)

14. Ostatní upevňovací technika a materiál

Lanové svorky

DIN 741



[0520](#) Ocel, pozink (A2K)

Lanové svorky Simplex

[0520 8](#) Ocel, pozink (A2K)



Lanové svorky Duplex

[0520 9](#) Ocel, pozink (A2K)



Očnice lanová

DIN 6899



[0522 3](#) Ocel, pozink (A2K)

Očnice lanová

DIN 65457



[0522 4](#) Ocel, pozink (A2K)

Očnice lanová

EN 13411-1



[0522 5](#) Ocel, pozink (A2K)

Šrouby napíncí s okem a maticí



[1528](#) Ocel, pozink (A2K)

Napínáky s navařovacím koncem

DIN 1480



[2524](#) Ocel, BPÚ
[2524 0](#) Ocel, BPÚ,
tělo pozink (A2K)

Napínáky s oky

DIN 1480



[2526](#) Ocel, pozink (A2K)

Tělo napínáku

DIN 1480



[1525](#) Ocel, pozink (A2K)

Matice pro napínáky

DIN 1478



[1527](#) Ocel, BPÚ
[1527 0](#) Ocel, pozink (A2K)

Matice pro napínáky

DIN 1479



[1526](#) Ocel, BPÚ
[1526 0](#) Ocel, pozink (A2K)

Závitové tyč navařovací pro napínáky

DIN 34828



[0952 4](#) Ocel, BPÚ
[0952 5](#) Ocel, BPÚ, levý závit
[0952 6](#) Ocel, pozink (A2K)
[0952 7](#) Ocel, pozink (A2K),
levý závit

Háky pro napínáky



[1530](#) Ocel, pozink (A2K)
[1530](#) Ocel, pozink (A2K),
levý závit

Oko pro napínáky



[1529](#) Ocel, pozink (A2K)
[1529](#) Ocel, pozink (A2K),
levý závit

14. Ostatní upevňovací technika a materiál

Dráty ocelové



[1481 000](#) Žíhané, ve vyvážených kruzích
[1481 002](#) Ve vyvážených kruzích, pozink (A2K)

Hřebíky

DIN 1151



[1479](#) Ocel, BPÚ
[1480 0](#) Ocel, žárový zinek

Hřebíky do střešní lepenky



[1479 02](#) Ocel, žárový zinek
[1479 2](#) Nerez A2

Hřebíky kolářské



[1480](#) Ocel, BPÚ
[1480 1](#) Ocel, žárový zinek

Hřebíky – cívka úhel sklonu 15°



[1479 00](#) Ocel, BPÚ, spojeno drátem

Hřebíky s D hlavou úhel sklonu 34°



[1479 11](#) Ocel, BPÚ, spojeno papírovou páskou

Ocelové hřeby do betonu s oříznutou špičkou



[1480 835](#) Ocel, pozink (A2K)

Nastřelovací hřeby do betonu s balistickou špičkou



[0864 101](#) Ocel, pozink (A2K)

Nastřelovací hřeby do betonu v zásobníku



[0864 221](#) Ocel, pozink (A2K)

Ocelové hřeby do betonu s balistickou špičkou, s požadovaným místem lomu



[0864 105](#) Ocel, černěné

Ocelové hřeby do betonu v zásobníku, s balistickou špičkou, s požadovaným místem lomu




[0864 106](#) Ocel, černěné

Nastřelovací hřeb pro bednění



[0864 171](#) Ocel, BPÚ

Náboje do hřebíkovačky



[0864](#) střední / silné / extra silné

Lisovací čepy se závitem



[0380](#) Ocel, pozink (A2K)
[1380](#) Nerez

Lisovací závité pouzdro otevřené



[0383](#) Ocel, pozink (A2K)
[1383](#) Nerez

14. Ostatní upevňovací technika a materiál

Lisovací závitové pouzdro uzavřené



[2383](#) Ocel, pozink (A2K)
[3383](#) Nerez

Lisovací matice



[0382](#) Ocel, pozink (A2K)
[1382](#) Nerez

Závitová vložka s drážkou



[0660 502](#) kaleno, silnovrstvá pasivace
[0660 503](#) Nerez A2
[0660 509](#) Mosaz, BPÚ

Navářovací čep k hrotovému přivaření

ISO 13918 PT



[0268 10](#) Ocel, poměděno, pevn. tř. 4.8
[1268 00](#) Nerez A2-50

Mazničky s kuželovou hlavou

DIN 71412 A



[2697 40](#) Ocel, pozink (A2K)

Mazničky s kuželovou hlavou hladké

DIN 71412 A



[2697 401](#) Ocel, pozink (A2K)

Mazničky s kuželovou hlavou

DIN 71412 B



[2697 403](#) Ocel, pozink (A2K)

Mazničky s kuželovou hlavou

DIN 71412 C



[2697 404](#) Ocel, pozink (A2K)

Mazničky s kuželovou hlavou se samotvářecím závitem

DIN 71412 A



[2697 455](#) Ocel, žlutý pozink (A2C)

Mazničky s kuželovou hlavou se samotvářecím závitem

DIN 71412 B



[2697 456](#) Ocel, žlutý pozink(A2C)

Mazničky s kuželovou hlavou se samotvářecím závitem

DIN 71412 C



[2697 457](#) Ocel, žlutý pozink (A2C)

Mazničky s plochou hlavou

DIN 3404 A



[2697 4](#) Ocel, pozink (A2K)

Mazničky s nálevkovitou hlavou

DIN 3405 A



[2697 43](#) Ocel, pozink (A2K)

Mazničky s nálevkovitou hlavou hladké

DIN 3405 A



[2697 43](#) Ocel, pozink (A2K)

Pružiny tažné

DIN 2097



[0506 2](#) Pružinová ocel, pozink (A2K)

14. Ostatní upevňovací technika a materiál

Pružiny tlačné

DIN 2095



[0506](#)

Pružinová ocel, pozink (A2K)

Třmeny vidlicové

DIN 71752



[0261](#)

Ocel, pozink (A3K)

ES – čepy závlačkové



[0260](#)

Ocel, pozink (A3K)

Čepy kulové

DIN 71802 CS



[0262_1](#)

Ocel, BPÚ

[0262_2](#)

Ocel, pozink (A2K)

RECA SPOL. S R.O.

Olomoucká 36
618 00 Brno
Tel: +420 548 210 880-882

Türkova 22a
149 00 Praha
Tel: +420 272 661 350-353

reca@reca.cz www.reca.cz shop.reca.cz

Veškeré údaje uvedené v této brožurce jsou nezávazné. Veškeré informace v brožurce se uvádí dle nejlepšího vědomí. U položek této brožurky jsme uvedli detailní popis provedení, kvality a použití a obrázky jsou pokud možno věrné. Změny bez předchozího informování si vyhrazujeme - např. v případě inovací nebo kvůli možnosti provést zlepšení. Za nevýhody plynoucí z případných tiskových chyb nebo chybných aplikací neneseme žádnou odpovědnost. Dotisk, stejně jako reprodukce, byť i jen dílčí, jsou povolené jen s písemným povolením firmy reca spol. s r.o.!

