

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



RECA INSIDE

Brusné pásy

RECA BRUSNÉ PÁSY S KERAMICKÝM BRUSIVEM



- Univerzální, pestrá škála použití napříč odvětvími
- Pojivo – umělá pryskyřice
- Doplňková brusná vrstva TOP SIZE umožňuje také zpracování ušlechtilé oceli zasucha, protože účinně snižuje teplotu v místě broušení

Vlastnosti:

- Samoostřicí účinek díky neustále se obnovujícím brusným zrnům urychluje broušení
- Nízká teplota broušení a dlouhá životnost díky doplňkové vrstvě TOP SIZE
- Vysoká odolnost proti opotřebení
- Vhodné na ocel a ušlechtilou ocel

BRUSNÝ PÁS

KERAMIK XK870X 6X520



BF

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Balení ks
0673 501 060	6	520	60	10
0673 501 080	6	520	80	10
0673 501 120	6	520	120	10

BRUSNÝ PÁS

KERAMIK XK870X 12X520



BF

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Balení ks
0673 504 060	12	520	60	10
0673 504 080	12	520	80	10
0673 504 120	12	520	120	10

BRUSNÝ PÁS

KERAMIK XK870X 20X520



BF

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Balení ks
0673 525 040	20	520	40	10
0673 525 060	20	520	60	10
0673 525 080	20	520	80	10
0673 525 120	20	520	120	10

BRUSNÝ PÁS

KERAMIK XK870X 9X533



BF

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Balení ks
0673 507 060	9	533	60	10
0673 507 080	9	533	80	10
0673 507 120	9	533	120	10

BRUSNÝ PÁS
KERAMIK XK870X 30X533



BF **RBS**

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Balení ks
0673 510 040	30	533	40	10
0673 510 060	30	533	60	10
0673 510 080	30	533	80	10
0673 510 120	30	533	120	10

BRUSNÝ PÁS
KERAMIK XK870X 6X610



BF

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Balení ks
0673 513 060	6	610	60	10
0673 513 080	6	610	80	10
0673 513 120	6	610	120	10

BRUSNÝ PÁS
KERAMIK XK870X 13X610



BF **RBS**

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Balení ks
0673 516 060	13	610	60	10
0673 516 080	13	610	80	10
0673 516 120	13	610	120	10

BRUSNÝ PÁS
KERAMIK XK870X 30X610



RBS

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Balení ks
0673 519 040	30	610	40	10
0673 519 060	30	610	60	10
0673 519 080	30	610	80	10
0673 519 120	30	610	120	10

BRUSNÝ PÁS
KERAMIK XK870X 15X650



BF **RBS**

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Balení ks
0673 315 080	15	650	80	10
0673 315 120	15	650	120	10

BRUSNÝ PÁS
KERAMIK XK870X 35X650



RBS

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Balení ks
0673 311 040	35	650	40	10
0673 311 060	35	650	60	10
0673 311 080	35	650	80	10
0673 311 120	35	650	120	10

BRUSNÝ PÁS

KERAMIK XK870X 40X760



RBS

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Balení ks
0673 522 040	40	760	40	10
0673 522 060	40	760	60	10
0673 522 080	40	760	80	10
0673 522 120	40	760	120	10

BRUSNÝ PÁS

KERAMIK XK870X 50X1500



BSM

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Balení ks
0673 525 240	50	1500	40	10
0673 525 260	50	1500	60	10
0673 525 280	50	1500	80	10
0673 525 212	50	1500	120	10

BRUSNÝ PÁS

KERAMIK XK870X 50X2000



BSM

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Balení ks
0673 525 340	50	2000	40	10
0673 525 360	50	2000	60	10
0673 525 380	50	2000	80	10
0673 525 312	50	2000	120	10

BRUSNÝ PÁS

KERAMIK XK870X 75X2000



BSM

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Balení ks
2669 001 040	75	2000	40	10
2669 001 060	75	2000	60	10
2669 001 080	75	2000	80	10

BRUSNÝ PÁS

KERAMIK XK870X 150X2000



BSM

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Balení ks
2669 151 040	150	2000	40	10
2669 151 060	150	2000	60	10

BRUSNÉ PÁSY NEREZ | TRIZACT™



- Trizact™ vyvinutý společností 3M™ využívá coby brusný minerál oxid hlinitý v kombinaci s odolným textilním podkladem
- Umožňuje vysoce agresivní broušení – a zároveň jemné finální úpravy povrchu

Vlastnosti:

- Samoostřící pyramidy jsou ostré po celou dobu životnosti pásu – stejný výkon v kterékoliv fázi broušení
- Broušení za nižší teploty než u běžných výrobků
- Pružný podklad umožňuje vytvořit rovnoměrný povrch konturovaných materiálů
- Ideální pro mezibroušení a jemné dokončovací práce před lakováním
- Úspora času i materiálu
- Vhodné na hliník, karbonovou ocel a ušlechtilou ocel

BRUSNÝ NÁVLEK NEREZ TRIZACT™

237AA PRO SATINOVAČKY 90X100



PTX

Obj. č.	Ø mm	Šířka mm	Hrúbost	Provedení	Balení ks
0674 750 022	90	100	220	A 100	10
0674 750 028	90	100	280	A 65	10
0674 750 040	90	100	400	A 45	10
0674 750 060	90	100	600	A 30	10
0674 750 120	90	100	1.200	A 16	10

BRUSNÝ PÁS NEREZ TRIZACT™

237AA 6X520



BF

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrúbost	Provedení	Balení ks
0673 502 120	6	520	120	A 160	10
0673 502 220	6	520	220	A 100	10
0673 502 280	6	520	280	A 65	10
0673 502 400	6	520	400	A 45	10

BRUSNÝ PÁS NEREZ TRIZACT™

237AA 12X520



BF

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrúbost	Provedení	Balení ks
0673 505 120	12	520	120	A 160	10
0673 505 220	12	520	220	A 100	10
0673 505 280	12	520	280	A 65	10
0673 505 400	12	520	400	A 45	10
0673 505 600	12	520	600	A 30	10

BRUSNÝ PÁS NEREZ TRIZACT™

237AA 20X520



BF

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrúbost	Provedení	Balení ks
0673 526 120	20	520	120	A 160	10
0673 526 220	20	520	220	A 100	10
0673 526 280	20	520	280	A 65	10
0673 526 400	20	520	400	A 45	10

BRUSNÝ PÁS NEREZ TRIZACT™

237AA 9X533



BF

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Provedení	Balení ks
0673 528 120	9	533	120	A 160	10
0673 528 220	9	533	220	A 100	10
0673 528 280	9	533	280	A 65	10
0673 528 400	9	533	400	A 45	10

BRUSNÝ PÁS NEREZ TRIZACT™

237AA 30X533



BF

RBS

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Provedení	Balení ks
0673 511 120	30	533	120	A 160	10
0673 511 220	30	533	220	A 100	10
0673 511 280	30	533	280	A 65	10
0673 511 400	30	533	400	A 45	10

BRUSNÝ PÁS NEREZ TRIZACT™

237AA 6X610



BF

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Provedení	Balení ks
0673 514 120	6	610	120	A 160	10
0673 514 220	6	610	220	A 100	10
0673 514 280	6	610	280	A 65	10

BRUSNÝ PÁS NEREZ TRIZACT™

237AA 13X610



BF

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Provedení	Balení ks
0673 517 120	13	610	120	A 160	10
0673 517 220	13	610	220	A 100	10
0673 517 280	13	610	280	A 65	10
0673 517 400	13	610	400	A 45	10



BRUSNÝ PÁS NEREZ TRIZACT™

237AA 30X610



RBS

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Provedení	Balení ks
0673 520 120	30	610	120	A 160	10
0673 520 220	30	610	220	A 100	10
0673 520 280	30	610	280	A 65	10
0673 520 400	30	610	400	A 45	10

BRUSNÝ PÁS NEREZ TRIZACT™

237AA 35X650



RBS

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Provedení	Balení ks
0673 350 220	35	650	220	A 100	10
0673 350 280	35	650	280	A 65	10
0673 350 400	35	650	400	A 45	10
0673 350 600	35	650	600	A 30	10

BRUSNÝ PÁS NEREZ TRIZACT™

237AA 40X760



RBS

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Provedení	Balení ks
0673 523 220	40	760	220	A 100	10
0673 523 280	40	760	280	A 65	10
0673 523 400	40	760	400	A 45	10



BRUSNÉ PÁSY FLÍSOVÉ/PLSTĚNÉ



- Pro úpravu povrchů např. matováním
- Díky otevřené struktuře flísu a z ní plynoucí vysoké pružnosti se pás přizpůsobí konturám povrchu
- Homogenní rozložení minerálů umožňuje vytvořit rovnoměrný, reprodukovatelný povrch

Vlastnosti:

- Minimální natahování pásu díky robustnímu textilnímu a polyesterovému podkladu
- Vhodné na nejrůznější materiály – ušlechtilou ocel, mosaz, měď a hliník
- Elastický flís z nylonových vláken pro špičkový povrch bez narušení geometrie obrobku
- Otevřená struktura eliminuje opotřebení, a zajišťuje tak dlouhou životnost brusiva

FLÍSOVÉ BRUSNÉ POUZDRO PRO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ 90X100



PTX

Obj. č.	Ø mm	Šířka mm	Hrúbost	Provedení	Barva	Balení ks
0674 71 100	90	100	80	hrubé	hnědá	1
0674 72 100	90	100	180	střední	červená	1
0674 73 100	90	100	280	jemné	modrá	1

PLSTĚNÉ BRUSNÉ POUZDRO PRO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ 90X100



PTX

Obj. č.	Ø mm	Šířka mm	Provedení	Barva	Balení ks
0674 74 100	90	100	plst	běžová	4

FLÍSOVÝ BRUSNÝ PÁS SC-BS 6X520



BF

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrúbost	Provedení	Barva	Balení ks
0673 503 100	6	520	100	hrubé	hnědá	10
0673 503 180	6	520	180	střední	červená	10
0673 503 280	6	520	280	jemné	modrá	10

FLÍSOVÝ BRUSNÝ PÁS SC-BS 12X520



BF

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrúbost	Provedení	Barva	Balení ks
0673 506 100	12	520	100	hrubé	hnědá	10
0673 506 180	12	520	180	střední	červená	10
0673 506 280	12	520	12	jemné	modrá	10

FLÍSOVÝ BRUSNÝ PÁS

SC-BS 20X520



BF

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Provedení	Barva	Balení ks
0673 527 100	20	520	100	hrubé	hnědá	10
0673 527 180	20	520	180	střední	červená	10
0673 527 280	20	520	280	jemné	modrá	10

FLÍSOVÝ BRUSNÝ PÁS

SC-BS 9X533



BF

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Provedení	Barva	Balení ks
0673 509 100	9	533	100	hrubé	hnědá	10
0673 509 180	9	533	180	střední	červená	10
0673 509 280	9	533	280	jemné	modrá	10

FLÍSOVÝ BRUSNÝ PÁS

SC-BS 30X533



BF

RBS

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Provedení	Barva	Balení ks
0673 512 100	30	533	100	hrubé	hnědá	10
0673 512 180	30	533	180	střední	červená	10
0673 512 280	30	533	280	jemné	modrá	10

FLÍSOVÝ BRUSNÝ PÁS

SC-BS 6X610



BF

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Provedení	Barva	Balení ks
0673 515 100	6	610	100	hrubé	hnědá	10
0673 515 180	6	610	180	střední	červená	10
0673 515 280	6	610	280	jemné	modrá	10

FLÍSOVÝ BRUSNÝ PÁS

SC-BS 13X610



BF

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Provedení	Barva	Balení ks
0673 518 100	13	610	100	hrubé	hnědá	10
0673 518 180	13	610	180	střední	červená	10
0673 518 280	13	610	280	jemné	modrá	10

FLÍSOVÝ BRUSNÝ PÁS

SC-BS 30X610



RBS

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Provedení	Barva	Balení ks
0673 521 100	30	610	100	hrubé	hnědá	10
0673 521 180	30	610	180	střední	červená	10
0673 521 280	30	610	280	jemné	modrá	10

FLÍSOVÝ BRUSNÝ PÁS

SC-BS 35X650



RBS

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Provedení	Barva	Balení ks
0673 330 000	35	650	100	hrubé	hnědá	5
0673 330 010	35	650	180	střední	červená	5
0673 330 020	35	650	280	jemné	modrá	5

FLÍSOVÝ BRUSNÝ PÁS

SC-BS 30X660 SE ZAPÍNÁNÍM



PTX

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Provedení	Barva	Balení ks
0674 91	30	660	100	extra hrubé	hnědá	5
0674 92	30	660	180	střední	červená	5
0674 93	30	660	280	jemné	modrá	5
0674 94	30	660	400	super jemné	šedá	5

PLSTĚNÝ BRUSNÝ PÁS

SC-BS 30X660



RBS

PTX

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Provedení	Barva	Balení ks
0674 95	30	660	plst	běžová	5

FLÍSOVÝ BRUSNÝ PÁS

SC-BS 40X740



RBS

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Provedení	Barva	Balení ks
0673 524 100	40	740	100	hrubé	hnědá	10
0673 524 180	40	740	180	střední	červená	10
0673 524 280	40	740	280	jemné	modrá	10

FLÍSOVÝ BRUSNÝ PÁS

SC-BS 75X2000



BSM

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost	Provedení	Barva	Balení ks
2669 020 100	75	2000	100	hrubé	hnědá	10
2669 020 180	75	2000	180	střední	červená	10
2669 020 280	75	2000	280	jemné	modrá	10

BRUSNÉ PÁSY

KORUND | ZIRKON



BRUSNÉ POUZDRO ZIRKON 90X100

- Zirkonová tkanina se stabilním bavlněným podkladem
- Vhodné na nízkolegovanou ocel, ušlechtilou ocel, vysoce legovanou ocel, žáruvzdornou ocel, litinu a dřevo



PTX

Obj. č.	Ø mm	Šířka mm	Hrubost
0674 1 40	90	100	40
0674 1 60	90	100	60
0674 1 80	90	100	80
0674 1 120	90	100	120

BRUSNÝ PÁS KORUND 30X600

- Brusné pásy z oxidu hlinitého (korundu) se stabilním bavlněným podkladem
- Univerzální použití na ocel, ušlechtilou ocel, neželezné kovy, dřevo



RBS

PTX

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost
0674 140 600	30	600	40
0674 160 600	30	600	60
0674 180 600	30	600	80
0674 112 600	30	600	120
0674 118 600	30	600	180
0674 124 600	30	600	240

BRUSNÝ PÁS KORUND 75X533



BS

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost
2669 753 40	75	533	40
2669 753 60	75	533	60
2669 753 80	75	533	80
2669 753 100	75	533	100
2669 753 120	75	533	120

BRUSNÝ PÁS KORUND 100X610



BS

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost
2669 161 40	100	610	40
2669 161 60	100	610	60
2669 161 80	100	610	80
2669 161 100	100	610	100
2669 161 120	100	610	120

BRUSNÝ PÁS KORUND 110X620



BS

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost
2669 162 40	110	620	40
2669 162 60	110	620	60
2669 162 80	110	620	80
2669 162 100	110	620	100
2669 162 120	110	620	120

BRUSNÝ PÁS KORUND 50X1500



BSM

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost
1671 515 40	50	1500	40
1671 515 60	50	1500	60
1671 515 80	50	1500	80
1671 515 120	50	1500	120

BRUSNÝ PÁS KORUND 50X2000



BSM

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost
1671 520 40	50	2000	40
1671 520 60	50	2000	60
1671 520 80	50	2000	80
1671 520 120	50	2000	120

BRUSNÝ PÁS KORUND 75X2000



BSM

Obj. č.	Šířka mm	Délka mm	Hrubost
1671 720 40	75	2000	40
1671 720 60	75	2000	60
1671 720 80	75	2000	80
1671 720 120	75	2000	120

Nástavec na broušení trubek pomocí brusného pásu

- Použití v úhlových bruskách a leštičkách s regulací otáček 2200–7500 ot./min a upínacím krkem Euro
- Broušení, satinování, matování, čištění, leštění, přibrušování, odstraňování koroze či laku
- Zpracování madel, kulatých trubek a tyčí, zábradlí a trubkových kolen o průměru 8–250 mm
- Konstrukce je dimenzována také pro broušení těžko přístupných míst
- Konvexní hnací válec pro optimální vystředění brusného pásu
- Pro brusné pásy o šířce 15 a 35 mm

Rozsah dodávky:

- kompletní nástavec včetně distančních kroužků a hnacích kladek (bez brusiva)

Obj. č.	Balení ks	Upínání
0673 300 000	1	54 mm +/- 0,10 mm



Startovací sada brusných pásů na broušení trubek

- 5 dílů
- 1x brusný pás s keramickým brusným zrnem 35x650 mm, zrnitost 80
- 1x brusný pás s keramickým brusným zrnem 15x650 mm, zrnitost 120
- 1x brusný pás nerez 35x650 mm, zrnitost 220
- 1x brusný pás nerez 35x650 mm, zrnitost 280
- 1x flísový brusný pás 35x650 mm, střední hrubost

Obj. č.	Označení
0673 300 005	Startovací sada brusných pásů na broušení trubek, 5 dílů



Sada na zpracování kovů RECA PTX 1800

Rozsah dodávky:

- Bruska PTX 1800
- Kufř
- Expanzní válec
- Dvě brusná pouzdra 90x100, K40
- Dvě flísová brusná pouzdra 90x100 – střední a jemné
- Dva mopové kotouče 105x50, K40
- Deset brusných pásů K120
- Flísový pás 30x600 střední
- Plstěné brusné pouzdro 90x100
- Brusný válec
- Brusný pás se zapínáním
- Sada distančních kroužků
- Lešticí pasty – bílá a modrá

Obj. č.	Výkon W
0674 002	1800



PŘEHLED KOMPATIBILITY SE SYSTÉMY

Šířka	Délka	Provedení	Obj. předčísí	Systém
90	100	zirkon	0674	PTX
90	100	flís	0674	PTX
90	100	plst	0674	PTX
90	100	nerez	0674	PTX
6	520	keramika	0673	BF
6	520	nerez	0673	BF
6	520	flís	0673	BF
12	520	keramika	0673	BF
12	520	nerez	0673	BF
12	520	flís	0673	BF
20	520	keramika	0673	BF
20	520	nerez	0673	BF
20	520	flís	0673	BF
9	533	keramika	0673	BF
9	533	nerez	0673	BF
9	533	flís	0673	BF
30	533	keramika	0673	BF/RBS
30	533	nerez	0673	BF/RBS
30	533	flís	0673	BF/RBS
75	533	korund	2669	BS
30	600	korund	0674	RBS/PTX
6	610	keramika	0673	BF
6	610	nerez	0673	BF
6	610	flís	0673	BF
13	610	keramika	0673	BF

Šířka	Délka	Provedení	Obj. předčísí	Systém
13	610	nerez	0673	BF
13	610	flís	0673	BF
30	610	keramika	0673	RBS
30	610	nerez	0673	RBS
30	610	flís	0673	RBS
100	610	korund	2669	BS
110	620	korund	2669	BS
15	650	keramika	0673	BF/RBS
35	650	keramika	0673	RBS
35	650	nerez	0673	RBS
35	650	flís	0673	RBS
30	660	flís	0674	RBS/PTX
30	660	plst	0674	RBS/PTX
40	760	keramika	0673	RBS
40	760	nerez	0673	RBS
40	760	flís	0673	RBS
50	1500	keramika	0673	BSM
50	1500	korund	1671	BSM
50	2000	keramika	0673	BSM
50	2000	keramika	2669	BSM
50	2000	korund	1671	BSM
75	2000	keramika	2669	BSM
75	2000	flís	2669	BSM
75	2000	korund	1671	BSM
150	2000	keramika	2669	BSM

PÁSOVÝ PILNÍK

BF



BSM

PÁSOVÁ BRUSKA






PTX

ÚHLOVÁ BRUSKA



MATRIX BRUSNÉ PÁSY

Rozměry		Provedení					
Šířka	Délka	Keramika	Nerez/Trizact	Flís	Zirkon	Korund	Plst'
Vhodné na		Ocel/ušlechtilá ocel	Ušlechtilá ocel	Ocel/ušlechtilá ocel	Ocel/ušlechtilá ocel	Univerzál ocel/dřevo	Ocel/ušlechtilá ocel
							
90	100		x	x	x		x
6	520	x	x	x			
12	520	x	x	x			
20	520	x	x	x			
9	533	x	x	x			
30	533	x	x	x			
75	533					x	
30	600					x	
6	610	x	x	x			
13	610	x	x	x			
30	610	x	x	x			
100	610					x	
110	620					x	
15	650	x					
35	650	x	x	x			
30	660			x			x
40	760	x	x	x			
50	1500	x					
50	1500					x	
50	2000	x					
50	2000					x	
75	2000	x		x		x	
150	2000	x					

PÁSOVÁ BRUSKA NA TRUBKY

RBS



PÁSOVÁ BRUSKA

BS





RECA SPOL. S R.O.

Olomoucká 36, 618 00 Brno
Tel.: +420 548 210 880-882

Tůrkova 22a, 149 00 Praha
Tel.: +420 272 661 350-353

reca@reca.cz www.reca.cz

Veškeré informace v této brožuře jsou orientační a uvádíme je podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Popisy i ilustrace jsou co nejdělejší. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění např. v případě dalšího vývoje nebo inovací. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky případných tiskových chyb nebo nesprávného použití produktů. Přetisk, včetně výňatků, je povolen pouze s písemným souhlasem společnosti RECA.