



RECA INSIDE

Sortiment VISO

VISO – SYSTÉM A POŘÁDEK

Praktický, robustní a flexibilní úložný systém



Kompatibilní a flexibilní díky rastrovému uspořádání

- Individuální rozdělení obsahu – přizpůsobí se účelu a potřebám uživatele
- Vhodné také pro bezpečné uložení do vestavěb vozidel



Špičková přehlednost

- Průhledná víka poskytují permanentní přehled o obsahu
- K dispozici jsou vložky s přihrádkami a prázdné systémové boxy
- Rastr na víku v kombinaci se systémovými boxy zabraňuje promíchání obsahu




Komfortní používání

- Velká rukojeť s nosností až 60 kg
- Integrované měkké části a vynikající pohyblivost rukojeti snižují namáhání rukou a zápěstí



VIDEO



Možnost spojování prvků

- Kufry lze vzájemně spojovat a díky systémovému příslušenství také bezpečně přepravovat

Praktické prvky

- Jednoduché otevírání a zavírání díky uzávěrům s vybráním pro prsty
- Popisovací políčka pro zásuvné nebo samolepicí štítky






PODSTATOU SYSTÉMU *VISO* JE ZÁKLADNÍ RASTR 1.1.1, DÍKY NĚMUŽ LZE KUFRY INDIVIDUÁLNĚ PŘIZPŮSOBIT

- Jednotný rastr skýtá bezpočet možností s ohledem na rozměry kufry
- Nejmenší jednotka 1.1.1 odpovídá výškou, šířkou i hloubkou nejmenšímu prázdnému boxu *VISO*

Jednotka 1.1.1




Jednotka 2.2.1



Kufr 4.4.1

Kufr 8.4.1

Jednotka 2.1.2


















Kufr 4.4.2

Kufr 8.4.2

Sortiment válcových pil Extreme

15 dílů, HSS-Co8, bimetal

Obj. č. 0966 010 019

<p>Ø 57 mm Obj. č. 0609 000 057</p> 	<p>Ø 64 mm Obj. č. 0609 000 064</p> 	<p>Ø 68 mm Obj. č. 0609 000 068</p> 	<p>Ø 76 mm Obj. č. 0609 000 076</p> 			
<p>Ø 51 mm Obj. č. 0609 000 051</p> 	<p>pružina Obj. č. 0609 105 007</p> 	<p>upínání A2 pro válcové pily 32–210 mm, 9 mm šestihranná stopka Obj. č. 0609 102 090</p> 	<p>upínání A2 pro válcové pily 32–210 mm, 9 mm šestihranná stopka Obj. č. 0609 101 090</p> 			
<p>Ø 44 mm Obj. č. 0609 000 044</p> 	<p>Ø 38 mm Obj. č. 0609 000 038</p> 	<p>Ø 35 mm Obj. č. 0609 000 035</p> 	<p>Ø 32 mm Obj. č. 0609 000 032</p> 	<p>Ø 25 mm Obj. č. 0609 000 025</p> 	<p>Ø 22 mm Obj. č. 0609 000 022</p> 	<p>Ø 19 mm Obj. č. 0609 000 019</p> 



Sortiment spirálových vrtáků HSS-Co

72 dílů, DIN 338, HSS-Co, Ø 1,0–10,5 mm

Obj. č. 0966 010 113

Ø 1,0 mm Obj. č. 0626 10 5	Ø 2,0 mm Obj. č. 0626 20 5	Ø 3,0 mm Obj. č. 0626 30 5	Ø 4,0 mm Obj. č. 0626 40 3	Ø 5,0 mm Obj. č. 0626 50 3	Ø 6,0 mm Obj. č. 0626 60 3	Ø 7,0 mm Obj. č. 0626 70 3	Ø 8,0 mm Obj. č. 0626 80 3	Ø 9,0 mm Obj. č. 0626 90 3	Ø 10,0 mm Obj. č. 0626 100 3
Ø 10,5 mm Obj. č. 0626 105 3	Ø 9,5 mm Obj. č. 0626 95 3	Ø 8,5 mm Obj. č. 0626 85 3	Ø 7,5 mm Obj. č. 0626 75 3	Ø 6,5 mm Obj. č. 0626 65 3	Ø 5,5 mm Obj. č. 0626 55 3	Ø 4,5 mm Obj. č. 0626 45 3	Ø 3,5 mm Obj. č. 0626 35 5	Ø 2,5 mm Obj. č. 0626 25 5	Ø 1,5 mm Obj. č. 0626 15 5



Sortiment spirálových vrtáků HSS

120 dílů, DIN 338, HSS, Ø 1,0–10,5 mm

Obj. č. 0966 010 111








Ø 1,0 mm Obj. č. 0624 10 10	Ø 2,0 mm Obj. č. 0624 20 10	Ø 3,0 mm Obj. č. 0624 30 5	Ø 4,0 mm Obj. č. 0624 40 5	Ø 5,0 mm Obj. č. 0624 50 5	Ø 6,0 mm Obj. č. 0624 60 5	Ø 7,0 mm Obj. č. 0624 70 5	Ø 8,0 mm Obj. č. 0624 80 5	Ø 9,0 mm Obj. č. 0624 90 5	Ø 10,0 mm Obj. č. 0624 100 5
Ø 10,5 mm Obj. č. 0624 105 5	Ø 9,5 mm Obj. č. 0624 95 5	Ø 8,5 mm Obj. č. 0624 85 5	Ø 7,5 mm Obj. č. 0624 75 5	Ø 6,5 mm Obj. č. 0624 65 5	Ø 5,5 mm Obj. č. 0624 55 5	Ø 4,5 mm Obj. č. 0624 45 5	Ø 3,5 mm Obj. č. 0624 35 5	Ø 2,5 mm Obj. č. 0624 25 10	Ø 1,5 mm Obj. č. 0624 15 10



Sortiment kovových hmoždinek do dutého zdiva

401 dílů, ocel, modrý pozink, součástí jsou kleště

Obj. č. 0966 040 100



















<p>M 4 tloušťka upnutí 4–9 mm délka 32 mm Obj. č. 0905 20 49</p> <p> 100</p>	<p>M 4 tloušťka upnutí 16–22 mm délka 46 mm Obj. č. 0905 204 22</p> <p> 100</p>	<p>M 5 tloušťka upnutí 5–18 mm délka 52 mm Obj. č. 0905 205 16</p> <p> 50</p>	<p>M 8 tloušťka upnutí 18–32 mm délka 65 mm Obj. č. 0905 208 32</p> <p> 10</p>
<p>M 5 tloušťka upnutí 18–32 mm délka 65 mm Obj. č. 0905 205 32</p> <p> 50</p>	<p>M 6 tloušťka upnutí 5–18 mm délka 52 mm Obj. č. 0905 206 16</p> <p> 50</p>	<p>M 6 tloušťka upnutí 18–32 mm délka 65 mm Obj. č. 0905 206 32</p> <p> 40</p>	



Sortiment závitových šroubů

1585 dílů, šrouby s půlkulatou (čočkovou) hlavou DIN 7985, šrouby se zápustnou hlavou DIN 965, ocel pozink

Obj. č. 0966 010 202



















<p>DIN 7985 M 4 x 10 Obj. č. 0046 4 10</p> <p> 100</p>	<p>DIN 7985 M 4 x 16 Obj. č. 0046 4 16</p> <p> 100</p>	<p>DIN 7985 M 4 x 20 Obj. č. 0046 4 20</p> <p> 100</p>	<p>DIN 965 M 4 x 10 Obj. č. 0048 4 10</p> <p> 100</p>	<p>DIN 965 M 4 x 16 Obj. č. 0048 4 16</p> <p> 100</p>	<p>DIN 965 M 4 x 20 Obj. č. 0048 4 20</p> <p> 100</p>
<p>DIN 7985 M 5 x 10 Obj. č. 0046 5 10</p> <p> 100</p>	<p>DIN 7985 M 5 x 16 Obj. č. 0046 5 16</p> <p> 75</p>	<p>DIN 7985 M 5 x 20 Obj. č. 0046 5 20</p> <p> 75</p>	<p>DIN 965 M 5 x 10 Obj. č. 0048 5 10</p> <p> 100</p>	<p>DIN 965 M 5 x 16 Obj. č. 0048 5 16</p> <p> 100</p>	<p>DIN 965 M 5 x 20 Obj. č. 0048 5 20</p> <p> 100</p>
<p>DIN 7985 M 6 x 10 Obj. č. 0046 6 10</p> <p> 75</p>	<p>DIN 7985 M 6 x 16 Obj. č. 0046 6 16</p> <p> 60</p>	<p>DIN 7985 M 6 x 20 Obj. č. 0046 6 20</p> <p> 50</p>	<p>DIN 965 M 6 x 10 Obj. č. 0048 6 10</p> <p> 100</p>	<p>DIN 965 M 6 x 16 Obj. č. 0048 6 16</p> <p> 75</p>	<p>DIN 965 M 6 x 20 Obj. č. 0048 6 20</p> <p> 75</p>



Sortiment šestihřanných ocelových šroubů M4–M8

610 dílů, DIN 933, ocel 8.8, pozink

Obj. č. 0966 010 203









<p>M 4 x 10 Obj. č. 0057 4 10</p> <p> 100</p>	<p>M 4 x 16 Obj. č. 0057 4 16</p> <p> 100</p>	<p>M 4 x 20 Obj. č. 0057 4 20</p> <p> 50</p>	<p>M 4 x 40 Obj. č. 0057 4 40</p> <p> 30</p>	<p>M 5 x 16 Obj. č. 0057 5 16</p> <p> 50</p>	<p>M 5 x 20 Obj. č. 0057 5 20</p> <p> 50</p>
<p>M 5 x 30 Obj. č. 0057 5 30</p> <p> 25</p>	<p>M 5 x 40 Obj. č. 0057 5 40</p> <p> 25</p>	<p>M 5 x 50 Obj. č. 0057 5 50</p> <p> 20</p>	<p>M 6 x 16 Obj. č. 0057 6 16</p> <p> 25</p>	<p>M 6 x 20 Obj. č. 0057 6 20</p> <p> 25</p>	<p>M 6 x 40 Obj. č. 0057 6 40</p> <p> 20</p>
<p>M 6 x 50 Obj. č. 0057 6 50</p> <p> 10</p>	<p>M 8 x 16 Obj. č. 0057 8 16</p> <p> 20</p>	<p>M 8 x 20 Obj. č. 0057 8 20</p> <p> 20</p>	<p>M 8 x 25 Obj. č. 0057 8 25</p> <p> 20</p>	<p>M 8 x 40 Obj. č. 0057 8 40</p> <p> 10</p>	<p>M 8 x 50 Obj. č. 0057 8 50</p> <p> 10</p>



Sortiment šestihranných ocelových šroubů M10–M12

132 dílů, DIN 933, ocel 8.8, pozink

Obj. č. 0966 010 204



















<p>M 10 x 25 Obj. č. 0057 10 25</p> <p> 20</p>	<p>M 10 x 30 Obj. č. 0057 10 30</p> <p> 20</p>	<p>M 10 x 35 Obj. č. 0057 10 35</p> <p> 20</p>	<p>M 10 x 40 Obj. č. 0057 10 40</p> <p> 15</p>
<p>M 12 x 25 Obj. č. 0057 12 25</p> <p> 15</p>	<p>M 12 x 30 Obj. č. 0057 12 30</p> <p> 15</p>	<p>M 12 x 35 Obj. č. 0057 12 35</p> <p> 15</p>	<p>M 12 x 40 Obj. č. 0057 12 40</p> <p> 12</p>



Sortiment palcových šroubů se šestihrannou hlavou a šestihranných palcových matic UNF

436 dílů, závit UNF, pevnostní třída 8.8

Obj. č. 0966 010 205



















<p>6hr. palcová matice UNF 1/4" Obj. č. 0331 14</p> <p> 125</p>	<p>6hr. palcová matice UNF 3/8" Obj. č. 0331 38</p> <p> 60</p>	<p>6hr. palcová matice UNF 5/16" Obj. č. 0331 516</p> <p> 25</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNF 8.8 1/4" x 1/2" Obj. č. 1071 14 12</p> <p> 25</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNF 8.8 1/4" x 3/4" Obj. č. 1071 14 34</p> <p> 25</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNF 8.8 1/4" x 1" Obj. č. 1071 14 1</p> <p> 25</p>
<p>šroub se 6hr. hlavou UNF 8.8 1/4" x 1 1/4" Obj. č. 1071 14 114</p> <p> 25</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNF 8.8 1/4" x 1 1/2" Obj. č. 1071 14 112</p> <p> 25</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNF 8.8 5/16" x 1/2" Obj. č. 1071 516 12</p> <p> 10</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNF 8.8 5/16" x 3/4" Obj. č. 1071 516 34</p> <p> 10</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNF 8.8 5/16" x 1" Obj. č. 1071 516 1</p> <p> 10</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNF 8.8 5/16" x 1 1/4" Obj. č. 1071 516 114</p> <p> 10</p>
<p>šroub se 6hr. hlavou UNF 8.8 5/16" x 1 1/2" Obj. č. 1071 516 112</p> <p> 10</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNF 8.8 5/16" x 2" Obj. č. 1071 516 2</p> <p> 8</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNF 8.8 3/8" x 1" Obj. č. 1071 38 1</p> <p> 20</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNF 8.8 3/8" x 1 1/4" Obj. č. 1071 38 114</p> <p> 20</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNF 8.8 3/8" x 1 1/2" Obj. č. 1071 38 112</p> <p> 15</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNF 8.8 3/8" x 1 3/4" Obj. č. 1071 38 134</p> <p> 15</p>



Sortiment palcových šroubů se šestihrannou hlavou a šestihranných palcových matic UNC

458 dílů, závit UNC, pevnostní třída 8.8

Obj. č. 0966 010 206

<p>6hr. palcová matice UNC 1/4" Obj. č. 0330 14</p> <p> 125</p>	<p>6hr. palcová matice UNC 3/8" Obj. č. 0330 38</p> <p> 60</p>	<p>6hr. palcová matice UNC 5/16" Obj. č. 0330 516</p> <p> 25</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNC 8.8 1/4" x 1/2" Obj. č. 1072 14 12</p> <p> 25</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNC 8.8 1/4" x 3/4" Obj. č. 1072 14 34</p> <p> 25</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNC 8.8 1/4" x 1" Obj. č. 1072 14 1</p> <p> 25</p>
<p>šroub se 6hr. hlavou UNC 8.8 1/4" x 1 1/4" Obj. č. 1072 14 114</p> <p> 25</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNC 8.8 1/4" x 1 1/2" Obj. č. 1072 14 112</p> <p> 25</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNC 8.8 5/16" x 1/2" Obj. č. 1072 516 12</p> <p> 10</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNC 8.8 5/16" x 3/4" Obj. č. 1072 516 34</p> <p> 10</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNC 8.8 5/16" x 1" Obj. č. 1072 516 1</p> <p> 10</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNC 8.8 5/16" x 1 1/4" Obj. č. 1072 516 114</p> <p> 10</p>
<p>šroub se 6hr. hlavou UNC 8.8 5/16" x 1 1/2" Obj. č. 1072 516 112</p> <p> 10</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNC 8.8 5/16" x 2" Obj. č. 1072 516 2</p> <p> 8</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNC 8.8 3/8" x 1" Obj. č. 1072 38 1</p> <p> 20</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNC 8.8 3/8" x 1 1/4" Obj. č. 1072 38 114</p> <p> 15</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNC 8.8 3/8" x 1 1/2" Obj. č. 1072 38 112</p> <p> 15</p>	<p>šroub se 6hr. hlavou UNC 8.8 3/8" x 1 3/4" Obj. č. 1072 38 134</p> <p> 15</p>



Sortiment šroubů s vnitřním šestihranem A2K

910 dílů, válcová hlava, DIN 912, ocel 8.8, pozink

Obj. č. 0966 010 207

M 4 x 10 Obj. č. 0084 4 10 📦 100	M 4 x 16 Obj. č. 0084 4 16 📦 100	M 4 x 20 Obj. č. 0084 4 20 📦 75	M 5 x 10 Obj. č. 0084 5 10 📦 100	M 5 x 16 Obj. č. 0084 5 16 📦 75	M 5 x 20 Obj. č. 0085 20 📦 75
M 5 x 25 Obj. č. 0084 5 25 📦 50	M 5 x 30 Obj. č. 0084 5 30 📦 40	M 6 x 10 Obj. č. 0084 6 10 📦 50	M 6 x 16 Obj. č. 0084 6 16 📦 50	M 6 x 20 Obj. č. 0084 6 20 📦 40	M 6 x 25 Obj. č. 0084 4 25 📦 30
M 6 x 30 Obj. č. 0084 6 30 📦 30	M 6 x 40 Obj. č. 0084 6 40 📦 20	M 8 x 16 Obj. č. 0084 8 16 📦 20	M 8 x 20 Obj. č. 0084 8 20 📦 20	M 8 x 25 Obj. č. 0084 8 25 📦 20	M 8 x 30 Obj. č. 0084 8 30 📦 15



Sortiment šroubů s vnitřním šestihranem A2

980 dílů, válcová hlava, DIN 912, nerez A2

Obj. č. 0966 010 211

M 4 x 10 Obj. č. 0094 4 10 📦 100	M 4 x 16 Obj. č. 0094 4 16 📦 100	M 4 x 20 Obj. č. 0094 4 20 📦 100	M 5 x 10 Obj. č. 0094 5 10 📦 100	M 5 x 16 Obj. č. 0094 5 16 📦 80	M 5 x 20 Obj. č. 0094 5 20 📦 70
M 5 x 25 Obj. č. 0094 5 25 📦 50	M 5 x 30 Obj. č. 0094 5 30 📦 50	M 6 x 10 Obj. č. 0094 6 10 📦 50	M 6 x 16 Obj. č. 0094 6 16 📦 50	M 6 x 20 Obj. č. 0094 6 20 📦 40	M 6 x 25 Obj. č. 0094 4 25 📦 40
M 6 x 30 Obj. č. 0094 6 30 📦 30	M 6 x 40 Obj. č. 0094 6 40 📦 30	M 8 x 16 Obj. č. 0094 8 16 📦 30	M 8 x 20 Obj. č. 0094 8 20 📦 25	M 8 x 25 Obj. č. 0094 8 25 📦 20	M 8 x 30 Obj. č. 0094 8 30 📦 15



Sortiment šroubů se zápustnou hlavou A2K

700 dílů, vnitřní šestihran, ISO 10642, ocel 8.8, pozink

Obj. č. 0966 010 208

M 4 x 10 Obj. č. 0087 104 010 📦 50	M 4 x 12 Obj. č. 0087 104 012 📦 50	M 4 x 16 Obj. č. 0087 104 016 📦 50	M 4 x 20 Obj. č. 0087 104 020 📦 50
M 5 x 10 Obj. č. 0087 105 010 📦 50	M 5 x 12 Obj. č. 0087 105 012 📦 50	M 5 x 16 Obj. č. 0087 105 016 📦 50	M 5 x 20 Obj. č. 0087 105 020 📦 50
M 6 x 16 Obj. č. 0087 106 016 📦 50	M 6 x 20 Obj. č. 0087 106 020 📦 50	M 6 x 25 Obj. č. 0087 106 025 📦 50	M 6 x 30 Obj. č. 0087 106 030 📦 50
M 8 x 16 Obj. č. 0087 108 016 📦 25	M 8 x 20 Obj. č. 0087 108 020 📦 25	M 8 x 25 Obj. č. 0087 108 025 📦 25	M 8 x 30 Obj. č. 0087 108 030 📦 25



Sortiment šroubů se zápustnou hlavou A2

700 dílů, vnitřní šestihran, ISO 10642, nerez A2

Obj. č. 0966 010 210

M 4 x 10 Obj. č. 2089 4 10 📦 50	M 4 x 12 Obj. č. 2089 4 12 📦 50	M 4 x 16 Obj. č. 2089 4 16 📦 50	M 4 x 20 Obj. č. 2089 4 20 📦 50
M 5 x 10 Obj. č. 2089 5 10 📦 50	M 5 x 12 Obj. č. 2089 5 12 📦 50	M 5 x 16 Obj. č. 2089 5 16 📦 50	M 5 x 20 Obj. č. 2089 5 20 📦 50
M 6 x 16 Obj. č. 2089 6 16 📦 50	M 6 x 20 Obj. č. 2089 6 20 📦 50	M 6 x 25 Obj. č. 2089 6 25 📦 50	M 6 x 30 Obj. č. 2089 6 30 📦 50
M 8 x 16 Obj. č. 2089 8 16 📦 25	M 8 x 20 Obj. č. 2089 8 20 📦 25	M 8 x 25 Obj. č. 2089 8 25 📦 25	M 8 x 30 Obj. č. 2089 8 30 📦 25



Sortiment šroubů do plechu A2K

1550 dílů, půlkulatá (čočková) hlava, DIN 7981, ocel pozink, drážka PH

Obj. č. 0966 010 221

3,9 x 9,5 Obj. č. 0115 35 95 📦 100	3,5 x 13 Obj. č. 0115 35 13 📦 100	3,5 x 16 Obj. č. 0115 35 16 📦 100	3,5 x 19 Obj. č. 0115 35 19 📦 100
3,5 x 22 Obj. č. 0115 35 22 📦 100	4,5 x 9,5 Obj. č. 0115 45 95 📦 100	4,2 x 13 Obj. č. 0115 42 13 📦 100	4,2 x 16 Obj. č. 0115 42 16 📦 100
4,2 x 19 Obj. č. 0115 42 19 📦 100	4,2 x 22 Obj. č. 0115 42 22 📦 100	4,2 x 25 Obj. č. 0115 42 25 📦 100	4,8 x 13 Obj. č. 0115 48 13 📦 100
4,8 x 16 Obj. č. 0115 48 16 📦 100	4,8 x 19 Obj. č. 0115 48 19 📦 100	4,8 x 22 Obj. č. 0115 48 22 📦 75	4,8 x 25 Obj. č. 0115 48 25 📦 75



Sortiment šroubů do plechu A2

1525 dílů, půlkulatá (čočková) hlava, DIN 7981, nerez A2, drážka PH

Obj. č. 0966 010 223

3,5 x 9,5 Obj. č. 0119 35 95 📦 100	3,5 x 13 Obj. č. 0119 35 13 📦 100	3,5 x 16 Obj. č. 0119 35 16 📦 100	3,5 x 19 Obj. č. 0119 35 19 📦 100	4,2 x 9,5 Obj. č. 0119 42 95 📦 100	4,2 x 13 Obj. č. 0119 42 13 📦 100
4,2 x 16 Obj. č. 0119 42 16 📦 100	4,2 x 19 Obj. č. 0119 42 19 📦 100	4,2 x 22 Obj. č. 0119 42 22 📦 100	4,2 x 25 Obj. č. 0119 42 25 📦 80	4,2 x 32 Obj. č. 0119 42 32 📦 50	4,8 x 13 Obj. č. 0119 48 13 📦 100
4,8 x 16 Obj. č. 0119 48 16 📦 100	4,8 x 19 Obj. č. 0119 48 19 📦 100	4,8 x 22 Obj. č. 0119 48 22 📦 75	4,8 x 25 Obj. č. 0119 48 25 📦 50	4,8 x 32 Obj. č. 0119 48 32 📦 40	4,8 x 38 Obj. č. 0119 48 38 📦 30



Sortiment šroubů do dřevotřísky A2C

1925 dílů, zápučná hlava, tvrzená ocel, žlutý pozink, sintrováno plastem, drážka Torx

Obj. č. 0966 010 234

<p>Ø 3 x 16 Obj. č. 0176 3 16 200</p>	<p>Ø 3 x 20 Obj. č. 0176 3 20 200</p>	<p>Ø 3,5 x 16 Obj. č. 0176 35 16 200</p>	<p>Ø 3,5 x 20 Obj. č. 0176 35 20 200</p>
<p>Ø 3,5 x 25 Obj. č. 0176 35 25 200</p>	<p>Ø 3,5 x 30 Obj. č. 0176 35 30 100</p>	<p>Ø 3,5 x 35 Obj. č. 0176 35 35 100</p>	<p>Ø 3,5 x 40 Obj. č. 0176 35 40 100</p>
<p>Ø 4 x 30 Obj. č. 0176 4 30 100</p>	<p>Ø 4 x 40 Obj. č. 0176 4 40 100</p>	<p>Ø 4 x 50 Obj. č. 0176 4 50 100</p>	<p>Ø 4 x 60 Obj. č. 0176 4 60 75</p>
<p>Ø 5 x 30 Obj. č. 0176 5 30 75</p>	<p>Ø 5 x 40 Obj. č. 0176 5 40 75</p>	<p>Ø 5 x 50 Obj. č. 0176 5 50 75</p>	<p>Ø 5 x 60 Obj. č. 0176 5 60 75</p>



Sortiment šroubů do dřevotřísky A2K

1975 dílů, zápučná hlava, tvrzená ocel, bílý pozink, sintrováno plastem, drážka Torx

Obj. č. 0966 010 235

<p>Ø 3 x 16 celozávit Obj. č. 0178 3 16 200</p>	<p>Ø 3 x 20 celozávit Obj. č. 0178 3 20 200</p>	<p>Ø 3,5 x 16 celozávit Obj. č. 0178 35 16 200</p>	<p>Ø 3,5 x 20 celozávit Obj. č. 0178 35 20 200</p>
<p>Ø 3,5 x 25 celozávit Obj. č. 0178 35 25 200</p>	<p>Ø 3,5 x 30 celozávit Obj. č. 0178 35 30 100</p>	<p>Ø 3,5 x 35 celozávit Obj. č. 0178 35 35 100</p>	<p>Ø 3,5 x 40 částecný závit Obj. č. 0178 35 40 100</p>
<p>Ø 4 x 30 celozávit Obj. č. 0178 4 30 100</p>	<p>Ø 4 x 40 celozávit Obj. č. 0178 4 40 100</p>	<p>Ø 4 x 50 částecný závit Obj. č. 0178 14 50 100</p>	<p>Ø 4 x 60 částecný závit Obj. č. 0178 14 60 75</p>
<p>Ø 5 x 30 celozávit Obj. č. 0178 5 30 75</p>	<p>Ø 5 x 40 celozávit Obj. č. 0178 5 40 75</p>	<p>Ø 5 x 50 částecný závit Obj. č. 0178 15 50 50</p>	<p>Ø 5 x 60 částecný závit Obj. č. 0178 15 60 50</p>



Sortiment samozávrtných šroubů A2K

1600 dílů, DIN 7504-N

Obj. č. 0966 010 240

<p>3,5 x 9,5 pro tloušťku materiálu 0,7–2,25 mm Obj. č. 0221 35 95 100</p>	<p>3,5 x 13 pro tloušťku materiálu 0,7–2,25 mm Obj. č. 0221 35 13 100</p>	<p>3,5 x 16 pro tloušťku materiálu 0,7–2,25 mm Obj. č. 0221 35 16 100</p>	<p>3,5 x 19 pro tloušťku materiálu 0,7–2,25 mm Obj. č. 0221 35 19 100</p>	<p>3,9 x 13 pro tloušťku materiálu 0,7–2,4 mm Obj. č. 0221 39 13 100</p>	<p>3,9 x 16 pro tloušťku materiálu 0,7–2,4 mm Obj. č. 0221 39 16 100</p>
<p>3,9 x 19 pro tloušťku materiálu 0,7–2,4 mm Obj. č. 0221 39 19 100</p>	<p>3,9 x 25 pro tloušťku materiálu 0,7–2,4 mm Obj. č. 0221 39 25 100</p>	<p>4,2 x 13 pro tloušťku materiálu 1,75–3,0 mm Obj. č. 0221 42 13 100</p>	<p>4,2 x 16 pro tloušťku materiálu 1,75–3,0 mm Obj. č. 0221 42 16 100</p>	<p>4,2 x 19 pro tloušťku materiálu 1,75–3,0 mm Obj. č. 0221 42 19 100</p>	<p>4,2 x 25 pro tloušťku materiálu 1,75–3,0 mm Obj. č. 0221 42 25 100</p>
<p>4,8 x 13 pro tloušťku materiálu 1,75–4,4 mm Obj. č. 0221 48 13 100</p>	<p>4,8 x 16 pro tloušťku materiálu 1,75–4,4 mm Obj. č. 0221 48 16 100</p>	<p>4,8 x 19 pro tloušťku materiálu 1,75–4,4 mm Obj. č. 0221 48 19 50</p>	<p>4,8 x 19 pro tloušťku materiálu 1,75–4,4 mm Obj. č. 0221 48 19 50</p>	<p>4,8 x 22 pro tloušťku materiálu 1,75–4,4 mm Obj. č. 0221 48 22 50</p>	<p>4,8 x 22 pro tloušťku materiálu 1,75–4,4 mm Obj. č. 0221 48 22 50</p>



Sortiment samozávrtných šroubů DIN 7504

2510 dílů, ocel pozink, tloušťka materiálu 0,3–12 mm

Obj. č. 0966 010 241

RECA SebS Minipoint M 4 x 10 pro tloušťku materiálu 0,3–2,0 mm max. délka upnutí 4,5 mm Obj. č.: 0211 003 910 300	RECA SebS DIN 7504-N 4,8 x 19 pro tloušťku materiálu 1,8–4,0 mm max. délka upnutí 10,7 mm Obj. č.: 0211 48 19 100	RECA SebS DIN 7504-N 3,9 x 16 pro tloušťku materiálu 0,75–2,4 mm max. délka upnutí 9,8 mm Obj. č.: 0211 239 16 200	RECA SebS DIN 7504-N 4,2 x 13 pro tloušťku materiálu 1,8–3,0 mm max. délka upnutí 6,3 mm Obj. č.: 0214 042 13 150
RECA SebS DIN 7504-N 3,5 x 9,5 pro tloušťku materiálu 0,75–2,25 mm max. délka upnutí 3,6 mm Obj. č.: 0211 35 95 500	RECA SebS DIN 7504-N 4,8 x 25 pro tloušťku materiálu 1,8–4,0 mm max. délka upnutí 17,3 mm Obj. č.: 0211 48 25 100	RECA SebS DIN 7504-N 4,2 x 19 pro tloušťku materiálu 1,8–3,0 mm max. délka upnutí 12,2 mm Obj. č.: 0211 242 19 150	RECA SebS DIN 7504-K 6,3 x 25 pro tloušťku materiálu 2,0–6,0 mm max. délka upnutí 13,7 mm Obj. č.: 0214 63 25 50
RECA SebS DIN 7504-N 3,5 x 13 pro tloušťku materiálu 0,75–2,4 mm max. délka upnutí 6,3 mm Obj. č.: 0211 39 13 250	RECA SebS DIN 7504-P 3,9 x 19 pro tloušťku materiálu 0,75–2,4 mm max. délka upnutí 12,8 mm Obj. č.: 0212 39 19 200	RECA SebS DIN 7504-K 4,2 x 16 pro tloušťku materiálu 1,8–4,4 mm max. délka upnutí 8,8 mm Obj. č.: 0214 42 16 150	RECA SebS DIN 7504-K 6,3 x 32 pro tloušťku materiálu 2,0–6,0 mm max. délka upnutí 20,5 mm Obj. č.: 0214 63 32 25
RECA SebS DIN 7504-N 4,2 x 16 pro tloušťku materiálu 1,8–3,0 mm max. délka upnutí 9,1 mm Obj. č.: 0211 42 16 200	RECA SebS DIN 7504-P 4,2 x 25 pro tloušťku materiálu 1,8–3,0 mm max. délka upnutí 18,2 mm Obj. č.: 0212 42 25 100	RECA SebS DIN 7504-K 4,8 x 19 pro tloušťku materiálu 1,8–4,4 mm max. délka upnutí 10,2 mm Obj. č.: 0214 48 19 100	RECA SebS DIN 7504-K 5,5 x 38 pro tloušťku materiálu 1,8–12,0 mm max. délka upnutí 20,0 mm Obj. č.: 0214 055 38 50



Sortiment stavěcích šroubů

540 dílů, vnitřní šestihran, DIN 913, DIN 914, DIN 915, ocel BPÚ, 45 H

Obj. č. 0966 010 251

DIN 913 M 5 x 10 Obj. č. 0255 5 10 30	DIN 913 M 5 x 16 Obj. č. 0255 5 16 30	DIN 913 M 6 x 10 Obj. č. 0255 6 10 30	DIN 913 M 6 x 16 Obj. č. 0255 6 16 30	DIN 913 M 8 x 10 Obj. č. 0255 8 10 30	DIN 913 M 8 x 16 Obj. č. 0255 8 16 30
DIN 914 M 5 x 10 Obj. č. 0256 5 10 30	DIN 914 M 5 x 16 Obj. č. 0256 5 16 30	DIN 914 M 6 x 10 Obj. č. 0256 6 10 30	DIN 914 M 6 x 16 Obj. č. 0256 6 16 30	DIN 914 M 8 x 10 Obj. č. 0256 8 10 30	DIN 914 M 8 x 16 Obj. č. 0256 8 16 30
DIN 915 M 5 x 10 Obj. č. 0257 5 10 30	DIN 915 M 5 x 16 Obj. č. 0257 5 16 30	DIN 915 M 6 x 10 Obj. č. 0257 6 10 30	DIN 915 M 6 x 16 Obj. č. 0257 6 16 30	DIN 915 M 8 x 10 Obj. č. 0257 8 10 30	DIN 915 M 8 x 16 Obj. č. 0257 8 16 30



Sortiment šestihranných matic A2K

1020 dílů, DIN 934, ocel pevnostní třída 8, pozink

Obj. č. 0966 010 260

M 3 Obj. č. 0317 3 200	M 4 Obj. č. 0317 4 100	M 5 Obj. č. 0317 5 100
M 6 Obj. č. 0317 6 100	M 6 Obj. č. 0317 6 100	M 7 Obj. č. 0317 7 100
M 8 Obj. č. 0317 8 100	M 8 Obj. č. 0317 8 100	M 10 Obj. č. 0317 10 50
M 12 Obj. č. 0317 12 35	M 14 Obj. č. 0317 14 20	M 16 Obj. č. 0317 16 15



Sortiment šestihranných matic a šestihranných podložek A2

1165 dílů, šestihranné matice DIN 934, šestihranné podložky DIN 125, nerez A2

Obj. č. 0966 010 263

DIN 934 M 3 Obj. č. 0322 3 100	DIN 934 M 4 Obj. č. 0322 4 100	DIN 934 M 5 Obj. č. 0322 5 100	DIN 934 M 6 Obj. č. 0322 6 100
DIN 934 M 8 Obj. č. 0322 8 75	DIN 934 M 10 Obj. č. 0322 10 40	DIN 934 M 12 Obj. č. 0322 12 25	DIN 934 M 12 Obj. č. 0322 12 25
DIN 125 3,2 mm Obj. č. 0409 3 100	DIN 125 4,3 mm Obj. č. 0409 4 100	DIN 125 5,3 mm Obj. č. 0409 5 100	DIN 125 6,4 mm Obj. č. 0409 6 100
DIN 125 8,4 mm Obj. č. 0409 8 100	DIN 125 10,5 mm Obj. č. 0409 10 50	DIN 125 13 mm Obj. č. 0409 12 25	DIN 125 13 mm Obj. č. 0409 12 25



Sortiment pojistných matic

600 dílů, DIN 985, ocel pev. tř. 8, pozink

Obj. č. 0966 010 265

M 4 Obj. č. 0368 4 100	M 5 Obj. č. 0368 5 100	M 6 Obj. č. 0368 6 100	M 8 Obj. č. 0368 8 100
M 10 Obj. č. 0368 10 50	M 10 x 1 Obj. č. 0368 10 1 50	M 12 Obj. č. 0368 12 50	M 12 x 1,5 Obj. č. 0368 12 15 50



Sortiment podložek

1250 dílů, velký vnější průměr, ocel pozink

Obj. č. 0966 010 268

Ø 4,3 x 12 Obj. č. 0441 4 12 50	Ø 4,3 x 20 Obj. č. 0441 4 20 50	Ø 5,3 x 15 Obj. č. 0441 5 15 50	Ø 5,3 x 20 Obj. č. 0441 5 20 50
Ø 6,4 x 15 Obj. č. 0441 6 15 50	Ø 6,4 x 18 Obj. č. 0441 6 18 50	Ø 6,4 x 20 Obj. č. 0441 6 20 50	Ø 6,4 x 25 Obj. č. 0441 6 25 50
Ø 6,4 x 30 Obj. č. 0441 6 30 50	Ø 8,4 x 20 Obj. č. 0441 8 20 50	Ø 8,4 x 25 Obj. č. 0441 8 25 50	Ø 8,4 x 25 Obj. č. 0441 8 25 50
Ø 8,4 x 30 Obj. č. 0441 8 30 25	Ø 10,5 x 30 Obj. č. 0441 10 30 25	Ø 10,5 x 40 Obj. č. 0441 10 40 25	Ø 13,0 x 30 Obj. č. 0441 12 30 25



Sortiment pojistných kroužků D471A

1050 dílů, DIN 471, pružinová ocel, fosfátováno, naolejováno

Obj. č. 0966 010 271

Ø 5 mm Obj. č. 0438 5 100	Ø 6 mm Obj. č. 0438 6 100	Ø 8 mm Obj. č. 0438 8 100	Ø 9 mm Obj. č. 0438 9 100	Ø 10 mm Obj. č. 0438 10 100	Ø 12 mm Obj. č. 0438 12 100
Ø 14 mm Obj. č. 0438 14 50	Ø 15 mm Obj. č. 0438 15 50	Ø 16 mm Obj. č. 0438 16 50	Ø 17 mm Obj. č. 0438 17 50	Ø 18 mm Obj. č. 0438 18 50	Ø 20 mm Obj. č. 0438 20 50
Ø 22 mm Obj. č. 0438 22 25	Ø 24 mm Obj. č. 0438 24 25	Ø 25 mm Obj. č. 0438 25 25	Ø 28 mm Obj. č. 0438 28 25	Ø 30 mm Obj. č. 0438 30 25	Ø 35 mm Obj. č. 0438 35 25



Sortiment pojistných kroužků D472

1050 dílů, DIN 472, pružinová ocel, fosfátováno, naolejováno

Obj. č. 0966 010 272

Ø 8 mm Obj. č. 0439 8 100	Ø 9 mm Obj. č. 0439 9 100	Ø 10 mm Obj. č. 0439 10 100	Ø 11 mm Obj. č. 0439 11 100	Ø 12 mm Obj. č. 0439 12 100	Ø 13 mm Obj. č. 0439 13 100
Ø 14 mm Obj. č. 0439 14 50	Ø 15 mm Obj. č. 0439 15 50	Ø 16 mm Obj. č. 0439 16 50	Ø 17 mm Obj. č. 0439 17 50	Ø 18 mm Obj. č. 0439 18 50	Ø 19 mm Obj. č. 0439 19 50
Ø 20 mm Obj. č. 0439 20 25	Ø 22 mm Obj. č. 0439 22 25	Ø 24 mm Obj. č. 0439 24 25	Ø 26 mm Obj. č. 0439 26 25	Ø 28 mm Obj. č. 0439 28 25	Ø 30 mm Obj. č. 0439 30 25



Sortiment měděných těsnicích kroužků

1140 dílů, DIN 7603A

Obj. č. 0966 010 273



















6 x 10 x 1 Obj. č. 0460 6 10 100	8 x 12 x 1,5 Obj. č. 0460 8 12 100	8 x 14 x 1,5 Obj. č. 0460 8 14 100	10 x 14 x 1,5 Obj. č. 0460 10 14 100	10 x 16 x 1,5 Obj. č. 0460 10 16 100	12 x 16 x 1,5 Obj. č. 0460 12 16 100
12 x 18 x 1,5 Obj. č. 0460 12 18 100	14 x 18 x 1,5 Obj. č. 0460 14 18 50	14 x 20 x 1,5 Obj. č. 0460 14 20 50	16 x 22 x 1,5 Obj. č. 0460 16 22 50	18 x 24 x 1,5 Obj. č. 0460 18 24 50	20 x 26 x 1,5 Obj. č. 0460 20 26 50
22 x 27 x 1,5 Obj. č. 0460 22 27 50	24 x 30 x 1,5 Obj. č. 0460 24 30 30	26 x 32 x 1,5 Obj. č. 0460 26 32 30	28 x 34 x 1,5 Obj. č. 0460 28 34 30	30 x 36 x 1,5 Obj. č. 0460 30 36 25	32 x 38 x 2 Obj. č. 0460 32 38 25



Sortiment hliníkových těsnicích kroužků

525 dílů, DIN 7603A

Obj. č. 0966 010 274

6 x 10 x 1 Obj. č. 0463 6 10  50	8 x 12 x 1 Obj. č. 0463 8 12  50	8 x 14 x 1 Obj. č. 0463 8 14  50	10 x 14 x 1 Obj. č. 0463 10 14  25	10 x 16 x 1 Obj. č. 0463 10 16  25	12 x 16 x 1,5 Obj. č. 0463 12 16  25
12 x 18 x 1,5 Obj. č. 0463 12 18  25	14 x 18 x 1,5 Obj. č. 0463 14 18  25	14 x 20 x 1,5 Obj. č. 0463 14 20  25	16 x 20 x 1,5 Obj. č. 0463 16 20  25	16 x 22 x 1,5 Obj. č. 0463 16 22  25	18 x 22 x 1,5 Obj. č. 0463 18 22  25
18 x 24 x 1,5 Obj. č. 0463 18 24  25	20 x 26 x 1,5 Obj. č. 0463 20 26  25	22 x 27 x 1,5 Obj. č. 0463 22 27  25	24 x 30 x 2 Obj. č. 0463 24 30  25	26 x 32 x 2 Obj. č. 0463 30 36  25	30 x 36 x 2 Obj. č. 0463 30 36  25



Sortiment závlaček

2370 dílů, DIN 94, ocel pozink

Obj. č. 0966 010 280

1,6 x 32 mm Obj. č. 0471 16 32 📦 500	2 x 25 mm Obj. č. 0471 2 25 📦 500	2 x 32 mm Obj. č. 0471 2 32 📦 250	2 x 40 mm Obj. č. 0471 2 40 📦 250
3,2 x 20 mm Obj. č. 0471 32 20 📦 125	3,2 x 32 mm Obj. č. 0471 32 32 📦 125	3,2 x 40 mm Obj. č. 0471 32 40 📦 125	4 x 32 mm Obj. č. 0471 4 32 📦 125
4 x 40 mm Obj. č. 0471 4 40 📦 115	4 x 50 mm Obj. č. 0471 4 50 📦 115	5 x 40 mm Obj. č. 0471 5 40 📦 90	5 x 50 mm Obj. č. 0471 5 50 📦 50



Sortiment upínacích kolíků Ø 2–6

1085 dílů, ISO 8752, fosfátovaná pružinová ocel

Obj. č. 0966 010 285

Ø 2 x 20 Obj. č. 0475 2 20 📦 100	Ø 2 x 30 Obj. č. 0475 2 30 📦 100	Ø 3 x 20 Obj. č. 0475 3 20 📦 100	Ø 3 x 40 Obj. č. 0475 3 40 📦 100
Ø 4 x 40 Obj. č. 0475 4 40 📦 100	Ø 4 x 60 Obj. č. 0475 4 60 📦 100	Ø 5 x 30 Obj. č. 0475 5 30 📦 100	Ø 5 x 40 Obj. č. 0475 5 40 📦 100
Ø 5 x 60 Obj. č. 0475 5 60 📦 75	Ø 6 x 40 Obj. č. 0475 6 40 📦 85	Ø 6 x 50 Obj. č. 0475 6 50 📦 75	Ø 6 x 60 Obj. č. 0475 6 60 📦 50



Sortiment upínacích kolíků Ø 7–12

220 dílů, ISO 8752, fosfátovaná pružinová ocel

Obj. č. 0966 010 284

7 x 40 mm Obj. č. 0475 7 40 📦 20	8 x 40 mm Obj. č. 0475 8 40 📦 20	10 x 40 mm Obj. č. 0475 10 40 📦 20	12 x 40 mm Obj. č. 0475 12 40 📦 15
7 x 50 mm Obj. č. 0475 7 50 📦 20	8 x 50 mm Obj. č. 0475 8 50 📦 20	10 x 50 mm Obj. č. 0475 10 50 📦 20	12 x 50 mm Obj. č. 0475 12 50 📦 15
7 x 70 mm Obj. č. 0475 7 70 📦 15	8 x 60 mm Obj. č. 0475 8 60 📦 20	10 x 60 mm Obj. č. 0475 10 60 📦 20	12 x 60 mm Obj. č. 0475 12 60 📦 15



Stohovací regál na systémové kufry VISO

- Stohovatelné moduly, které lze sešroubovat

Výhody:

- Teleskopické výsuvy s kuličkovými ložisky – kufry lze otevřít i přímo v regálu
- Čtvercová perforace na bočnicích a zadní stěně umožňuje připevnění příslušenství
- Jednotlivé prvky jsou stohovatelné a lze je navzájem snadno pospojovat
- Centrální zamykání se dvěma klíči

Upozornění:

- Systémové kufry nejsou součástí dodávky
- Toto provedení není určeno pro mobilní použití ve vozidlech
- Lze kombinovat varianty 4.4.X a 8.4.X




Obj. č.	Popis	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Balení ks
0966 009 441	VISO stohovací regál na 5x kufr 4.4.1	455	290	490	1
0966 009 442	VISO stohovací regál na 3x kufr 4.4.2	455	290	490	1
0966 009 841	VISO stohovací regál na 5x kufr 8.4.1	580	455	490	1
0966 009 842	VISO stohovací regál na 3x kufr 8.4.2	580	455	490	1
0966 009 843	VISO stohovací regál na 2x kufr 8.4.3	580	455	490	1



4.4.1



4.4.2



teleskopický výsuv s kuličkovými ložisky



8.4.1



8.4.2



8.4.3



reca spol. s r. o.

Olomoucká 36, 618 00 Brno
Tel.: +420 548 210 880-882

Tůrkova 22a, 149 00 Praha
Tel.: +420 272 661 350-353

reca@reca.cz www.reca.cz

Veškeré informace v této brožuře jsou orientační a uvádíme je podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Popisy i ilustrace jsou co nejdělnější. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění např. v případě dalšího vývoje nebo inovací. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky případných tiskových chyb nebo nesprávného použití produktů. Přetisk, včetně výňatků, je povolen pouze s písemným souhlasem společnosti RECA.