



RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



## RECA regálové řešení

# Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy

jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení



## Vlastnosti

- police výškově stavitelné - od 25mm dle drážek
- ideální montáž ke stěně, možnost také montáž zády k sobě jako oboustranný regál

## Užitek

- rychlé sestavení díky jednoduchému uchycení polic
- snadné seřízení polic díky napínákům na příčných výtuhách
- levná varianta vyztužení
- možnost zvýšení zátěže polic díky přidavné příčce

obj.č.	označení	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)
4963 200	vestavný regál	1.000	400	2.000
4963 100	základní regál	1.000	400	2.000
4963 200 001	vestavný regál	750	400	2.000
4963 100 001	základní regál	750	400	2.000

Každý regál se skládá z 5 polic včetně nosníků a popisových lišt

## Závěsné konzole pro rohové řešení

zástrčný systém polic s dlouhými příčkami

nové

- na vytvoření rohu jsou nutné 2 dlouhé příčky a 2 závěsné konzole
- nosnost konzole: 100 kg
- pozink

obj.č.	označení
4963 500 020	závěsná konzole

Upozornění při objednávání: při vytvoření rohu se montuje jedna dlouhá příčka dopředu a druhá dozadu, dvě závěsné konzole se pak nacvaknou na přední dlouhou příčku.




## Dlouhá příčka

pro rohová řešení a pro zvýšení nosnosti police z 150 kg na 250 kg

nové

- pro oboustranné použití zástrčného systému polic
- k vyztužení bez příček
- pozink nebo RAL 7035 světlešedá

obj.č.	označení	délka (mm)
4963 500 004	dlouhá příčka	1.000
4963 500 021	dlouhá příčka	750



## Dlouhá příčka

pro zešíkmení polic

obj.č.	označení (mm)	délka (mm)
4963 500 002	dlouhá příčka přední šikmá	1.000
4963 500 003	dlouhá příčka zadní šikmá	1.000
4963 500 023	dlouhá příčka přední šikmá	750
4963 500 022	dlouhá příčka zadní šikmá	750

Upozornění při objednání: na jednu polici se vždy nacvakne jedna dlouhá příčka dopředu a druhá dozadu



# Příslušenství

## Náhradní police

MULTI<sup>plus</sup> 150

- police s 25 mm výškou hrany, 150 kg nosnost
- s profilem boxu pro optimální rozložení nosné síly
- systémové děrování

obj.č.	označení	míry (mm)
4963 300 002	police	1.000 x 400
4963 300 004	police	750 x 400



Upozornění: police jsou dodávány bez držáků!

## Hák na police

- k zavěšení polic v zásuvném systému polic
- každá police potřebuje 4 ks
- pozink

obj.č.	označení
4963 500 015	háček na police



## Popisovací lišta (pro každou dílčí polici)

skenovací lišta pro BASIC70- a MULTI<sup>plus</sup>-police

- samolepící, transparentní
- pro 25 a 30 mm vysoké popisovací štítky

obj.č.	označení	délka mm
4963 400	skenovací lišta	1.000
4963 400 001	skenovací lišta	750



## Oddělovač

pro BASIC70- a MULTI<sup>plus</sup>- police

- volně stojící
- podélně nastavitelná
- RAL 7035 světlešedá

obj.č.	označení	výška (mm)	hloubka (mm)
4963 500 013	oddělovač	200	400



## Zásobníky

pro BASIC70- a MULTI<sup>plus</sup>- police

- pro skladování malých a volně ložených dílů
- zásobníky jsou umístěny na polici
- skládá se z předního a zadního dílu a 2 bočních desek
- výška vpředu 100 mm, vzadu 200 mm
- pro optimální rozdělení je možné navýšení dělicích plechů
- pozink



## Dělicí plechy

pro násypné zásobníky

- k optimálnímu rozložení materiálu
- výška vpředu 100 mm, vzadu 200 mm
- pozink

obj.č.	označení	hloubka mm
4963 300 001	násypné zásobníky s 5 dělicími plechy	400
4963 500 011	přídavný dělič pro násypné zásobníky	400



## Oddělovací rámy



obj.č.	označení	délka mm
4963 500 024	oddělovací rámy pozink	400

## Dělicí plech

pro MULTI<sup>plus</sup>-police

- rozdělení polic pro optimální uskladnění malých dílů
- jednoduché vložení mezi dvě police díky MULTI<sup>plus</sup>-systémovému děrování
- pozink



obj.č.	označení	výška (mm)	hloubka (mm)	bal
4963 400 300	dělicí plech	300	400	4 ks
4963 400 400	dělicí plech	400	400	4 ks

## Držák závitových tyčí

- pro skladování dlouhého materiálu, například závitových tyčí, profilů a pásů
- k našroubování na TG- profilových rámech
- skládá se z horního a spodního dílu




obj.č.	označení	šířka (mm)
4963 300 005	držák závitových tyčí	400

## Montáž na stěnu

stabilní provedení

- nezbytné pro zvýšení stability regálů v poměru výška-hloubka větší/stejně 5:1
- dodává se bez šroubů a hmoždinek
- pozink



obj.č.	označení
4963 500 016	montáž na stěnu

## Pro dvojité regály

**nové**

### Spony

pro dvojité regály

- pro připojovací svorky T-profilů u dvojitých regálů



### Spojovací plech

pro křížovou výztuhu

- pro montáž křížových výztuh u dvojitých regálů

obj.č.	označení
4963 500 025	spona
4963 500 026	spojovací plech



# Stěny z drátěné mřížky

nové

## Drátěná mřížka - boční stěny

pro základní a přístavné regály

- míry 50 x 50 x 3 mm
- včetně připevňovacích háků
- lesklý pozink

## Drátěná mřížka- zadní stěny

pro základní a přístavné regály

- míry 50 x 50 x 3 mm
- včetně upevňovacích háků
- lesklý pozink



obj.č.	označení	míry (mm)	varianty
4963 500 017	drátěná mřížka-zadní stěna	1.950 x 900	pro 1 m široký regál
4963 500 018	drátěná mřížka-zadní stěna	1.950 x 650	pro 750 mm široký regál
4963 500 019	drátěná mřížka-postranní stěna	1.950 x 350	pro obě varianty

### reca spol. s r.o.

Olomoucká 36  
618 00 Brno  
Tel.: + 420 548 210 881-2  
Fax: + 420 548 210 879  
reca@reca.cz

### reca spol. s r.o.

Türkova 22a  
149 00 Praha 4  
Tel.: + 420 272 661 350-352  
Fax: + 420 272 661 349  
reca@reca.cz

[www.reca.cz](http://www.reca.cz)